

AGOSTO DE 2019 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por encima de los valores normales, y agosto ha resultado muy cálido, en La base aérea de Albacete, Cuenca, y Molina de Aragón ha sido cálido. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 40.5 ° C el día 17, en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), y la temperatura mínima se registró el día 14, con 6.2 ° C en Molina de Aragón (Guadalajara).

En cuanto a la pluviometría, la irregular distribución de las precipitaciones de carácter tormentoso, ha hecho que el mes de agosto haya sido muy húmedo en la base aérea de Albacete, húmedo en Cuenca, normal en Toledo y Molina de Aragón, y seco en Ciudad Real, a destacar las intensas precipitaciones en 10 minutos del día 26, en Alcazar del Rey (Cuenca) se registraron 11.6 l/m², en Alcazar de San Juan (Ciudad Real) se registraron 10.4 l/m², en Tomelloso (Ciudad Real) se registraron 8.2 l/m², en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 12.2 l/m², en Sege (Albacete) 7.8 l/m², en Tobarra (Albacete) 15.0 l/m², en Motilla del Palancar (Cuenca) 16.8 l/m², en la base aérea de Albacete 6.8 l/m², y en el observatorio de Albacete 8.5 l/m².


Las mayores rachas máximas de viento se registraron el día 30 de agosto, como los 76.0 Km/hora registrados en Villanueva de Los infantes (Ciudad Real).

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	27.4	+1.1	Muy cálido
Ciudad Real	27.2	+1.1	Muy cálido
Cuenca	24.6	+0.7	Cálido
Guadalajara	25.1		
Albacete (Base aérea)	25.2	+0.6	Cálido
Molina de Aragón	20.5	+0.5	Cálido

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

agosto 2019: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	4.2	Normal
Ciudad Real	0.1	Seco
Cuenca	18.8	Húmedo
Guadalajara	29.4	
Albacete (Base aérea)	23.6	Muy Húmedo
Molina de Aragón	11.8	Normal

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

agosto 2019: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

Madrid a 17 de septiembre de 2019
C/ Rios Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25