



Delegación Territorial en Madrid

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Junio de 2013 en MADRID

Las temperaturas medias del mes han estado próximas a sus valores normales, resultando un mes de junio normal a diferencia de junio de 2012 que fue extremadamente cálido. Más fríos que este mes de junio fueron los años de 2010 y 2008. A destacar el periodo del 12 al 16 donde las temperaturas fueron extremadamente altas, los dos últimos días del mes las temperaturas fueron también muy cálidas y el resto del mes las temperaturas fueron normales. La temperatura máxima del mes se registró el día 30 con 36.2 °C en Arganda del Rey y la temperatura mínima, en Navacerrada el día 1 con -1.0 °C.

Las escasas precipitaciones del mes le han dado carácter seco.

Temperatura (°C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Retiro	21.3	+0.3	Normal
Navacerrada	12.1	+0.2	Normal
Barajas	21.1	+0.4	Normal
Torrejón de Ardoz	20.3	-0.4	Normal
Getafe	21.5	+0.2	Normal
Cuatro Vientos	21.1	+0.1	Normal

⁻Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1971/2000) expresada en ° C.

Precipitación mensual (I/m²)

Observatorio	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico del mes
Retiro	5.7	23%	Seco
Navacerrada	19.5	27%	Muy seco
Barajas	3.4	13%	Muy seco
Torrejón de Ardoz	8.5	35%	Seco
Getafe	5.6	21%	Seco
Cuatro Vientos	4.2	15%	Muy seco

⁻Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la normal para el periodo de referencia (1971/2000) expresado en %

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación

CORREO ELECTRONICO

Madrid a 2 de Julio de 2013

C/ Ríos Rosas 44A-5ºA 28003 MADRID Tfno: 91 533 51 43 Fax: 91 534 28 25

scrtmad@aemet.es

⁻ Carácter termométrico del mes: "Muy Frío", "Frío", "Normal", "Cálido" o "Muy Cálido", según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971/2000. (Extremadamente frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo

⁻Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco", "Seco", "Normal", "Húmedo" o "Muy Húmedo" según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971/2000 .(Extremadamente seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).