


AVANCE CLIMATOLÓGICO DE JUNIO DE 2018 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El mes de junio de 2018 ha sido **muy húmedo y térmicamente normal** en la Comunidad Valenciana. La temperatura media, **21.1°C**, es 0.2°C más alta que la de la climatología de referencia (20.9°C), y la precipitación acumulada ha sido **48.9 l/m²**, que es casi el doble que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (25.1 l/m²).



Comparado con meses de junio de años anteriores, junio de 2018 es el más fresco de los últimos 5, desde 2013.


Aunque gran parte del mes la temperatura media estuvo oscilando alrededor de los valores normales, la primera semana fue relativamente fresca, con temperaturas mínimas inferiores a 7°C en localidades del interior de la mitad norte, y la última semana algo más cálida de lo normal, aunque sin un gran pico de calor como sí que ocurrió en años anteriores. Las temperaturas más altas se registraron los días 2 y 27: Ontinyent, 38.2°C; Xàtiva, 37.1°C; Sumacàrcer, 37.0°C; Jalance, 36.6°C. En las capitales los valores más altos se registraron los días 21 y 22: Castelló, 32.5°C el día 21; València, 31.5°C el día 22; Alicante, 31.3°C también el día 22.

CORREO ELECTRONICO:

jnunezm@aemet.es



AEMet




El balance de temperatura en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que se adjunta en la tabla siguiente.

Observatorio	Temperatura media (junio de 2018)	Temperatura media Promedio normal (1981-2010)	Anomalía
Vilafranca	16.8°C	17.0°C	-0.2°C
Orihuela	23.9°C	24.0°C	-0.1°C
Villena	20.5°C	20.3°C	0.2°C
Alicante	23.3°C	23.0°C	0.3°C
Morella	18.2°C	17.9°C	0.3°C
Jalance	22.0°C	21.6°C	0.4°C
Alcoy	22.3°C	21.8°C	+0.5°C
Elche	23.4°C	22.9°C	+0.5°C
València	23.4°C	22.9°C	+0.5°C
Benidorm	23.0°C	22.4°C	+0.6°C
Castelló	23.7°C	22.8°C	+0.9°C
Llíria	22.7°C	21.8°C	+0.9°C
Ontinyent	23.1°C	22.2°C	+0.9°C
Xàtiva	24.6°C	23.7°C	+0.9°C

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología

La precipitación acumulada ha sido **48.9 l/m²**, que es casi el doble que la del promedio climático del periodo 1981-2010, y califican al mes como **muy húmedo**; ha sido el mes de junio más húmedo de los 10 últimos años, desde 2008. En la provincia de València y Alicante la precipitación media ha sido algo más del doble que la del promedio normal de junio (+130% y +120%, respectivamente), mientras que en la provincia de Castellón el balance pluviométrico de junio presenta un superávit del 21%. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que junio, por detrás de julio y agosto, es el mes menos lluvioso del año, y estos superávits porcentuales, aunque importantes, en valor absoluto no tienen el mismo impacto que cuando se producen en otros meses fuera del verano.



Las precipitaciones de junio se produjeron en forma de tormenta, y aunque algún día, como el 3, fueron casi generales en todo el territorio, los valores más altos y la intensidad máxima de precipitación en estos casos queda reducida a un área relativamente pequeña, como sucedió el día 28.


El episodio de tormentas más importante se produjo el día 3 de junio, cuando una depresión aislada en niveles altos que circuló por el sur de la Península, canalizó durante la madrugada y mañana de ese día viento de levante en todos los niveles, produciéndose una gran convergencia de humedad en el litoral y prelitoral de la provincia de València que dio lugar a precipitaciones generalizadas y acompañadas de tormenta, y que tuvieron intensidad torrencial en algunas localidades de la Ribera Alta como Guadassuar o Alginet, y muy fuerte en otros municipios de la comarca, de l'Horta Sud, y de zonas del municipio de València próximas a la costa.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet



AEMet
Agencia Estatal de Meteorología

Precipitación acumulada 2 y 3 de junio de 2018 (l/m²)



También la tormenta del día 28 dejó granizo e intensidad torrencial de precipitación en el interior de la comarca de l'Alt Millars. En Montanejos la tormenta del día 28 tuvo una duración de hora y media y se llegaron a acumular 90.4 l/m², pero sólo en 30 minutos el acumulado fue de 65.6 l/m² y 32.0 l/m² en sólo 10 minutos.


Los valores más altos de precipitación en el mes de junio se han registrado en localidades de València afectadas por la tormenta del día 3: Catarroja, 177.0 l/m²; Alginet, 163.9 l/m²; Picanya, 128.4 l/m²; València, 104.0 l/m², y también en el interior de Castellón en localidades afectadas por la tormenta del día 28: Montanejos, 111.0 l/m². En el otro extremo, en algunos observatorios del litoral de las tres provincias, las precipitaciones del mes han sido inferiores a 25 l/m²: Santa Pola, 14.2 l/m²; Sagunt, 16.2 l/m²; Rojales, 17.8 l/m²; Quartell, 18.8 l/m².

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología




AEMet



AEMet

Agencia Estatal de Meteorología

**Precipitación acumulada
JUNIO de 2018
(l/m²)**




MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología

El balance diario de precipitación muestra cómo las precipitaciones se concentraron durante las tormentas de la primera semana, sobre todo en la de la madrugada del día 3, y en menor medida también durante la tormenta del día 28.

Nota: en el gráfico aparece el día 2 como el de más precipitación acumulada y no el día 3. Esto es así porque en climatología se trabaja con datos del denominado “día pluviométrico”, en el cual se computan las precipitaciones registradas en 24 horas entre las 08 de un día y las 08 del día siguiente. Como las tormentas del día 3 se produjeron de madrugada, antes de las 8 de la mañana, los registros de ese día 3 (día civil) se anotan en el día 2 (día pluviométrico).




En función de lo que se considera normal en cada punto del territorio, junio de 2018 fue **muy húmedo** en el 46% del territorio, **húmedo** en el 40%, **normal** en el 12%, **seco** en el 0.5% (zonas del Rincón de Ademuz), e incluso **extremadamente húmedo** en algunas localidades de la Ribera Alta y l’Horta Sud como Alginet, Catarroja o Albal, en las que ha sido el mes de junio más húmedo desde que hay registros.

Alginet cuenta con datos de precipitación de forma ininterrumpida desde 1964, y en ese periodo de tiempo, y hasta 2017, el mes de junio más lluvioso era el del año 1992, cuando se acumularon 115.3 l/m², en junio de 2018 el acumulado ha sido 163.9 l/m². El día de junio más lluvioso en Alginet había sido el 15 de junio de 1992 (57.0 l/m²), en la madrugada del pasado 3 de junio se acumularon en Alginet 149.7 l/m² en sólo unas pocas horas.



AEMet



Agencia Estatal de Meteorología

Carácter pluviométrico JUNIO de 2018

	Extremadamente seco
	Muy seco
	Seco
	Normal
	Húmedo
	Muy húmedo
	Extremadamente húmedo

El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m².

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet

Observatorio	Precipitación acumulada (junio de 2018)	Precipitación normal (promedio 1981-2010)	Anomalía
Alginet	163.9	20.6	+696%
València	104.0	22.3	+366%
Aeropuerto de València	68.7	17.6	+290%
Novelda	60.6	17.6	+244%
Jalance	70.9	24.5	+189%
Villena	59.0	20.5	+188%
Torreveja	26.2	9.9	+165%
Sumacàrcer	50.1	19.4	+158%
Ontinyent	66.2	26.2	+153%
Aeropuerto de Alicante-Elche	23.6	9.7	+143%
Crevillent	37.4	15.6	+140%
Alcalà de Xivert	52.7	22.1	+138%
Alicante/Alacant	28.0	11.9	+135%
Sueca	44.0	19.1	+130%
Castelló de la Plana	42.6	19.4	+120%
Bétera	34.8	16.2	+115%
Torreblanca	39.4	18.7	+111%
Bocairent	57.8	29.4	+97%
Almenara	27.6	16.5	+67%
Estivella	38.0	23.3	+63%
Oliva	38.3	27.0	+42%
Benicarló	30.7	23.2	+32%
Vilafranca	68.8	55.4	+24%
Morella	60.8	50.2	+21%
Gilet	21.0	20.8	+1%
L'Alcora	23.1	25.5	-9%
Aras de los Olmos	38.2	42.8	-11%
Chelva	33.9	38.0	-11%


MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología



AEMet

A pesar de las tormentas de mayo y junio, los 9 meses que han transcurrido del actual año hidrológico 2017-2018 en la Comunidad Valenciana (desde el pasado 1 de octubre), presentan un déficit medio de precipitación del 30%. Hay zonas de comarcas del litoral de las 3 provincias en las que la precipitación acumulada desde el pasado 1 de octubre es menos de la mitad de lo que sería normal (zonas coloreadas en rojo), aunque la zona más interior de Valencia y del norte de Alicante presenta un ligero superávit pluviométrico.



***Nota:** Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

València a 03 de julio de 2018

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Agencia Estatal de Meteorología