GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

AEMet
Agencia Estatal de Meteorología
Delegación Territorial en Extremadura

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Abril de 2017 en Extremadura

En general, el mes de abril de 2017 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy seco en cuanto a las precipitaciones, y muy cálido respecto a las temperaturas.

Hasta el día 19 tenemos un predominio claro de situaciones de estabilidad atmosférica con cielos casi despejados, superándose los 30 ºC de máxima en varias estaciones. El día 19 se registran numerosas tormentas en las sierras del norte de Cáceres, aunque las precipitaciones ese día y los siguientes fueron muy escasas.

Los días 24 y 25 se registran numerosas tormentas en Vegas Altas, Serena, Siberia y Las Villuercas, llegando las precipitaciones a ser localmente moderadas. El día 28 y 29 una perturbación que entra por el sur deja precipitaciones moderadas en el Sur y Este de Badajoz (41 mm en Azuaga, 30 mm en Peraleda del Zaucejo).

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 22,6 litros/m², valor que representa un 38,4% de su valor medio, 58,9 litros/m² y que permite caracterizar este mes de abril como muy seco. En la mitad occidental de la región extremeña las lluvias han sido mucho más escasas que en la oriental, llegando a ser nulas o inapreciables en diversos puntos.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, desde septiembre hasta abril puede caracterizarse como seco. En promedio, se han registrado en la Región 411,4 litros/m², un 79,7% de su valor medio en este mes, 516,1 litros/m².

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter muy cálido. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 16,8 ºC, valor 2,9

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	8,0	16 %	muy seco
GUADALUPE	26,0	27 %	muy seco
NAVALMORAL DE LA MATA	21,2	35 %	muy seco
PLASENCIA	8,3	14 %	muy seco
VALENCIA DE ALCANTARA	6,4	12 %	extr. seco
BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'	5,0	10 %	extr. seco
DON BENITO	31,8	63 %	seco
FREGENAL DE LA SIERRA	28,8	42 %	muy seco
MERIDA	29,0	59 %	seco
ZAFRA	22,8	42 %	muy seco

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

CORREO ELECTRÓNICO
usuariosext@aemet.es

Apdo. de Correos 30173
06011 BADAJOZ
Tel: 924 286 428
Fax: 924 276 905

PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	405,5	87 %	normal
GUADALUPE	658,0	74 %	seco
NAVALMORAL DE LA MATA	451,2	82 %	seco
PLASENCIA	513,3	88 %	normal
VALENCIA DE ALCANTARA	275,0	53 %	muy seco
BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'	287,8	74 %	seco
DON BENITO	252,4	63 %	muy seco
FREGENAL DE LA SIERRA	455,4	76 %	seco
MERIDA	312,1	78 %	seco
ZAFRA	305,0	64 %	muy seco

TEMPERATURAS:

Estación	Temperatura Media Mensual (ºC)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	16,7	2,9	muy cálido
GUADALUPE	15,5	2,7	muy cálido
NAVALMORAL DE LA MATA	16,8	2,6	muy cálido
PLASENCIA	18,2	4,2	extr. cálido
VALENCIA DE ALCANTARA	15,9	3,4	extr. cálido
BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'	18,1	3,0	muy cálido
DON BENITO	18,5	4,1	extr. cálido
FREGENAL DE LA SIERRA	14,7	2,5	muy cálido
MERIDA	17,6	2,5	muy cálido
ZAFRA	16,3	2,7	muy cálido

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en ºC

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.

Notas
1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación
2. (c) AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora e la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 4 de mayo de 2017.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología

Precipitación Mensual
Abril de 2017



Porcentaje sobre Precipitación Mensual
Abril de 2017



Temperatura Media Mensual
Abril de 2017



Anomalía Temperatura Mensual Media
Abril de 2017



NOTA: A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología