



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Enero de 2017 en Extremadura

En general, el mes de enero de 2017 se puede caracterizar, en Extremadura, como seco en cuanto a las precipitaciones, y frío respecto a las temperaturas.

Las situaciones de marcada estabilidad atmosférica han sido la nota dominante del mes de enero, con abundancia de días despejados y con acusada diferencia entre las temperaturas nocturnas y diurnas. Desde el punto de vista sinóptico lo más notable del mes fue la entrada de una masa de aire frio de carácter marítimo el día 14, seguida el día 17 de una invasión de aire aún más frío, de origen continental. Los días 18 y 19 fueron los más fríos del mes, con heladas moderadas generalizadas y con mínimas inferiores a -8°C en algunos puntos de la región. A partir del día 20 se comenzaron a recuperar lentamente las temperaturas, especialmente las diurnas.

El paso de un sistema frontal el día 26 rompió el largo periodo de estabilidad, con precipitaciones generalizadas que no fueron suficientes para evitar el carácter seco del mes. La tarde del 26 se registró una nevada muy focalizada en los puntos más altos del norte de la región.

Globalmente, promediando para todos los puntos, la precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 35,1 litros/m², valor que representa un 51,9% de su valor medio, 67,6 litros/m² y que permite caracterizar este mes de enero como seco.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, desde septiembre hasta enero puede caracterizarse como seco. En promedio, se han registrado en la Región 268,3 litros/m², un 74,3% de su valor medio en este mes, 361,1 litros/m².

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter frío. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes $7,4\,^{\circ}$ C, valor $0,3\,^{\circ}$ C inferior al valor medio de enero, $7,7\,^{\circ}$ C.

PRECIPITACIONES MENSUALES:

| Estación | Precipitación (mm) | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|--------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| CACERES | 24,4 | 43 % | seco |
| GUADALUPE | 50,4 | 39 % | seco |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 46,4 | 63 % | seco |
| PLASENCIA | 46,0 | 58 % | normal |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 19,0 | 30 % | muy seco |
| BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' | 25,0 | 50 % | seco |
| DON BENITO | 31,4 | 61 % | normal |
| FREGENAL DE LA SIERRA | 49,0 | 58 % | seco |
| MERIDA | 41,3 | 80 % | normal |
| ZAFRA | 41,4 | 72 % | normal |

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

CORREO ELECTRÓNICO

Apdo. de Correos 30173 06011 BADAJOZ

Tel: 924 286 428 Fax: 924 276 905



PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre al mes actual):

| Estación | Precipitación (mm) | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| CACERES | 275,2 | 83 % | normal |
| GUADALUPE | 452,6 | 71 % | normal |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 337,2 | 87 % | normal |
| PLASENCIA | 326,7 | 78 % | seco |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 164,6 | 46 % | extr. seco |
| BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' | 176,2 | 66 % | seco |
| DON BENITO | 166,2 | 61 % | muy seco |
| FREGENAL DE LA SIERRA | 253,6 | 61 % | seco |
| MERIDA | 200,7 | 73 % | seco |
| ZAFRA | 181,8 | 55 % | muy seco |

TEMPERATURAS:

| Estación | Temperatura Media Mensual (°C) | Anomalía | Carácter térmico |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| CACERES | 7,6 | -0,3 | frío |
| GUADALUPE | 6,9 | -0,3 | frío |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 6,5 | -0,9 | frío |
| PLASENCIA | 8,7 | 0,8 | cálido |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 6,9 | 0,0 | normal |
| BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' | 8,2 | -0,5 | normal |
| DON BENITO | 8,2 | 0,4 | cálido |
| FREGENAL DE LA SIERRA | 6,6 | -1,1 | muy frío |
| MERIDA | 8,0 | -0,9 | frío |
| ZAFRA | 6,9 | -1,3 | muy frío |

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en ºC

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.


Notas

- 1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación 2. (c) AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora e la misma. 3. Fecha de obtención de los datos: 6 de febrero de 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE







NOTA: A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE