

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Noviembre de 2016 en Extremadura

En general, el mes de noviembre de 2016 se puede caracterizar, en Extremadura, como húmedo en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas.

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 108,3 litros/m², valor que representa un 124,9% de su valor medio, 86,7 litros/m² y que permite caracterizar este mes de noviembre como húmedo.

La mayor parte de las precipitaciones se han registrado en la segunda mitad del mes. La distribución espacial ha sido desigual, registrándose mayor cantidad de precipitaciones en zonas del Norte de Cáceres y menor en algunas zonas de Badajoz.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, desde septiembre hasta noviembre puede caracterizarse como normal. En promedio, se llevan registrados en la Región 189,7 litros/m², un 94,9% de su valor medio para este mes, 200,0 litros/m².

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter normal. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 11,2 °C, valor 0,5 °C inferior al valor medio de noviembre, 11,7 °C.

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	119,8	139 %	muy húmedo
GUADALUPE	216,4	138 %	húmedo
NAVALMORAL DE LA MATA	128,6	136 %	húmedo
PLASENCIA	144,9	144 %	húmedo
VALENCIA DE ALCANTARA	73,8	83 %	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	67,0	102 %	normal
DON BENITO	75,4	115 %	húmedo
FREGENAL DE LA SIERRA	84,6	92 %	normal
MÉRIDA	72,5	105 %	húmedo
ZAFRA	58,0	75 %	normal

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

CORREO ELECTRÓNICO

usuariosex@amet.es

Apdo. de Correos 30173
06011 BADAJOZ

Tel: 924 286 428
Fax: 924 276 905



AEMet

PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	212,2	111 %	húmedo
GUADALUPE	352,2	110 %	húmedo
NAVALMORAL DE LA MATA	247,4	116 %	húmedo
PLASENCIA	238,7	101 %	normal
VALENCIA DE ALCANTARA	114,4	57 %	seco
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	119,6	80 %	seco
DON BENITO	115,0	75 %	seco
FREGENAL DE LA SIERRA	143,0	65 %	seco
MÉRIDA	124,4	80 %	normal
ZAFRA	104,0	57 %	muy seco

TEMPERATURAS:

Estación	Temperatura Media Mensual (°C)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	11,3	-0,6	normal
GUADALUPE	9,9	-1,1	frío
NAVALMORAL DE LA MATA	10,5	-0,8	frío
PLASENCIA	12,1	0,6	cálido
VALENCIA DE ALCANTARA	10,9	0,2	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	12,4	-0,3	normal
DON BENITO	12,4	0,4	cálido
FREGENAL DE LA SIERRA	10,3	-0,6	frío
MÉRIDA	12,3	-0,7	frío
ZAFRA	11,0	-0,9	frío

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en °C

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.

Notas

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación
2. (c) AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora e la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 5 de diciembre de 2016.


MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología




AEMet


Precipitación Mensual
Noviembre de 2016




Porcentaje sobre Precipitación Mensual
Noviembre de 2016



Temperatura Media Mensual
Noviembre de 2016



Anomalía Temperatura Mensual Media
Noviembre de 2016



NOTA: A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo período de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el período de referencia anterior

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Agencia Estatal de Meteorología