



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

NOVIEMBRE 2018

En general, el mes de noviembre de 2018 se puede caracterizar, en Extremadura, como húmedo en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas medias.

El paso regular de perturbaciones atlánticas ha permitido que las precipitaciones se hayan distribuido a lo largo del mes de una manera bastante uniforme y que las acumulaciones registradas hayan estado en casi todas las estaciones por encima de los valores de referencia para este mes. Los mayores totales mensuales se han registrado en estaciones del norte de Cáceres: Garganta la Olla 411.4 mm, Piornal 374 mm. Las mayores cantidades diarias se registraron los días 10 y 11 en Madrigal de la Vera y Nuñomoral, respectivamente, ambas con 74 mm. A pesar de lo elevado de estas cantidades, las intensidades de las precipitaciones han sido en general bajas.

Haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido 103,0 mm, valor que representa un 152,8% de su valor de referencia, 67,4 mm y que permite caracterizar este mes de noviembre como húmedo.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta noviembre puede caracterizarse como húmedo. En promedio, se han registrado en la Región 186,8 mm, un 112,5% de su valor de referencia en este mes, 166,1 mm.

La elevada nubosidad registrada durante el mes ha contribuido a que las temperaturas diurnas hayan estado por debajo de los valores medios y las nocturnas por encima. En conjunto la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter normal. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 11,6 °C, valor 0,1 °C inferior al valor de referencia de noviembre, 11,7 °C.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de noviembre un carácter frío, situándose su media para toda Extremadura en 15,4 °C, valor 1,0 °C inferior al valor de referencia del mes, 16,4 °C.

Por el contrario las temperaturas mínimas han tenido un carácter cálido. Su media para toda la Región durante este mes ha sido 7,8 °C, valor 0,8 °C superior al valor de referencia del mes noviembre, 7,0 °C.



AEMet

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	108,6	144 %	húmedo
GUADALUPE	133,8	101 %	normal
NAVALMORAL DE LA MATA	123,2	163 %	húmedo
PLASENCIA	122,4	142 %	húmedo
VALENCIA DE ALCANTARA	81,6	114 %	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	67,6	130 %	normal
DON BENITO	63,6	135 %	húmedo
FREGENAL DE LA SIERRA	85,8	127 %	normal
MERIDA	71,9	156 %	húmedo
ZAFRA	77,4	138 %	húmedo

PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	214,2	150 %	muy húmedo
GUADALUPE	234,2	92 %	normal
NAVALMORAL DE LA MATA	230,8	143 %	húmedo
PLASENCIA	220,9	115 %	normal
VALENCIA DE ALCANTARA	152,4	104 %	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	127,7	107 %	normal
DON BENITO	127,8	110 %	húmedo
FREGENAL DE LA SIERRA	188,0	102 %	normal
MERIDA	152,6	134 %	húmedo
ZAFRA	143,2	98 %	normal

Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la mediana del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.


TEMPERATURAS:

Estación	Temperatura Media Mensual (°C)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	12,0	0,2	normal
GUADALUPE	10,7	-0,3	normal
NAVALMORAL DE LA MATA	11,9	0,6	cálido
PLASENCIA	11,9	0,4	cálido
VALENCIA DE ALCANTARA	11,4	0,8	cálido
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	12,8	0,1	normal
DON BENITO	12,9	0,9	cálido
FREGENAL DE LA SIERRA	10,6	-0,3	frío
MERIDA	13,1	0,1	normal
ZAFRA	11,6	-0,3	normal

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la media del periodo de referencia, expresada en °C.


El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.

Precipitación Mensual
Noviembre de 2018




Media en Extremadura: 103,0 mm.

Porcentaje sobre Precipitación Mensual
Noviembre de 2018




Valor de referencia 67,4 mm.
Porcentaje sobre referencia 152,8 %.

Temperatura Media Mensual
Noviembre de 2018



Media en Extremadura 11,6 °C.

Anomalía Temperatura Mensual Media
Noviembre de 2018



Valor de referencia 11,7 °C.
Diferencia con la referencia -0,1 °C.

Notas

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
2. Fecha de obtención de los datos: 4 de diciembre de 2018.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.