

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

JUNIO DE 2016 EN ILLES BALEARS

Junio de 2016, con una temperatura media de 22.1 °C y una anomalía de 0.2°C se califica como normal. En Menorca, fue un mes cálido y, normal en el resto del archipiélago. En Menorca, la temperatura media fue de 22.4 °C, en Mallorca de 22.1°C y en Ibiza de 21.8°C, con anomalías de 0.5, 0.2 y 0 °C respectivamente.

Las temperaturas máximas más altas se registraron, en Menorca, el día 25 con 32.3°C en Ciutadella; en Mallorca, el día 10 con 34.4°C en Pollença y, en Ibiza y Formentera, el día 13 con 32.5°C en Sant Joan de Labritja y 32.6°C en Formentera.

Las temperaturas mínimas se produjeron a principios de mes en la mayoría de las estaciones, aunque varias las mínimas tuvieron lugar el día 19. Las más destacables fueron: en Menorca 12.9°C día 3 en Ciutadella; en Mallorca, 5.5°C el día 2 en Escorca Son Torrella; en Ibiza, 8.5°C el día 2 en Sant Joan de Labritja y, en Formentera, 13.5°C el día 1.

La temperatura mínima más alta se registró en Banyalbufar (Mallorca) el día 15 y fue de 23.3°C.

Junio de 2016, en cuanto a precipitaciones, fue normal en Menorca y Mallorca y seco en Ibiza. Lo normal en Baleares es que llueva 12.9 l/m² en el mes de Junio. Este mes, en promedio, ha llovido 6.5 l/m². En Menorca, Mallorca e Ibiza las anomalías han sido del -65%, -41 % y -93 % respectivamente. Si lo normal es que en Menorca llueva 12.7 l/m², este mes ha llovido 4.2 l/m², en Mallorca lo normal es que llueva 13.0 l/m² y ha llovido 7.3 l/m² y en Ibiza lo normal es que llueva 11.7 l/m² y ha llovido 0.8 l/m².

Los días de mayor precipitación fueron el 18, con 18.1 l/m² en Porreres acompañados de granizo y tormentas en Mallorca, y el 29, con 11.4 l/m² en Calvià Son Vic Nou (Mallorca).

Los días 7, 11, 15 y 16 hubo brumas o nieblas en el archipiélago, especialmente en Menorca.

En cuanto al viento, el mes fue normal en Baleares. La racha máxima se registró el día 18 en Serra d'Alfàbia con 75 km/h del NNW.


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	0.5	Cálido	35	Normal
Mallorca	0.2	Normal	59	Normal
Ibiza	0	Normal	7	Seco
Baleares	0.2	Normal	53	Normal


Porcentaje de la precipitación interanual (de julio de 2015 a junio de 2016) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	86
Mallorca	80
Ibiza-Formentera	95
Baleares	82


Junio de 2016. Porcentaje de precipitación (%).







Junio de 2016. Anomalía de temperatura media (°C).



Junio de 2016. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciutadella	0.3	Cálido	55	Normal
Es Mercadal	0.6	Muy cálido	32	Normal
Aerop. de Menorca	0.6	Muy cálido	18	Seco
Lluc	-0.4	Frío	2	Muy seco
Banyalbufar	-0.1	Normal	90	Húmedo
Port de Pollença	0.9	Cálido	33	Normal
Pollença	0.1	Normal	57	Normal
Sa Pobla	-0.1	Normal	98	Húmedo
Muro	-0.3	Frío	87	Normal
Colònia de Sant Pere	0.1	Normal	34	Normal
Artà	-0.2	Normal	46	Normal
Far de Capdepera	—	—	—	—
Sineu	0.4	Cálido	29	Seco
Binissalem	0.4	Cálido	27	Seco
Porreres	0.9	Cálido	192	Muy húmedo
Son Servera	-0.2	Normal	34	Normal
Manacor	-0.1	Normal	53	Normal
Portocolom	0.3	Cálido	112	Húmedo
Calvià	0.2	Cálido	97	Húmedo
Palma, Universitat	0.2	Normal	77	Normal
Palma, Portopí	0.9	Muy cálido	84	Húmedo
Aerop. Palma de Mallorca	0.6	Normal	44	Normal
Llucmajor	0.2	Cálido	46	Normal
Llucmajor, Cap Blanc	0	Normal	34	Normal
Campos	0	Normal	10	Seco
Campos, Salines	-0.2	Normal	16	Seco
Sant Joan de Labritja	0.1	Normal	5	Seco
Aeropuerto de Ibiza	-0.1	Frío	10	Seco

Palma de Mallorca, a 5 de julio de 2016

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981-2010. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981-2010. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.