

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

MARZO DE 2013 EN ILLES BALEARS

Este mes se puede considerar en general como cálido, con una anomalía media de 0.7 °C. Los primeros días del mes han sido cálidos, destacando el día 7 en el que se alcanzaron los 24.5 °C en Pollença (7 grados por encima del valor normal). Entre los días 13 y 16 se produjo una ola de frío con una intensa nevada el día 13, que acumuló espesores de entre 2 y 5 cm a 500 metros de altura y de unos 50 cm por encima de 800 metros. Los últimos días del mes han sido ligeramente más cálidos que los valores normales.

En cuanto a precipitaciones el mes se puede considerar húmedo en Menorca y el Norte de Mallorca y seco en el resto de Mallorca y las Pitiusas. Los principales episodios de precipitación han sido: Día 1 con 20.6 mm en el Faro de Capdepera, día 5 con 9.8 mm en Sant Josep (Ibiza), día 13 con 107 en Lluc y 81.6 en Pollença, día 17 con 7.2 mm en Lluc y los 12.4 mm en el Aeropuerto de Menorca el día 24.

Las principales rachas de viento han sido las siguientes: Día 1 con 114 km/h del NNW y día 2 con 109 km/h en el Faro de Capdepera, días 13 y 16 con 87 km/h del N en Menorca.

El día 14 hubo olas de hasta 6 metros en la boya de Maó, y de entre 3 y 4 en el Norte de Mallorca y Dragonera.

.
.
.
.

Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales del periodo 1971-2000):

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Aeroport de Menorca	0.6	Cálido	133	Muy húmedo
Capdepera	0.2	Normal	250	Muy húmedo
Port de Pollença	0.8	Cálido	137	Húmedo
Lluc	1.7	Muy cálido	144	Húmedo
Sa Pobla sa Canova	1.4	Muy cálido	100	Húmedo
Porreres Poliesportiu	0.3	Normal	47	Seco
Far de Portocolom	0.1	Normal	91	Húmedo
Aeroport de Palma	1.1	Muy cálido	54	Seco
Palma Portopí	1.0	Cálido	59	Seco
Aeroport d'Eivissa	0.6	Cálido	52	Normal

Porcentaje de la precipitación anual (de abril de 2012 a marzo de 2013) respecto a la normal de 1971-2000:

Islas	Porcentaje
Menorca	76
Mallorca	94
Ibiza-Formentera	82

Palma de Mallorca, a 31 de marzo de 2013

(1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en °C.

(2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).

(3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en tantos por ciento.

(4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

(5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.