

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

SEPTIEMBRE DE 2013 EN ILLES BALEARS

En cuanto a temperaturas el mes se puede considerar normal en el conjunto de las Islas. En Ibiza y Sur de Mallorca ha sido ligeramente cálido. Destacan los últimos 5 días del mes que han sido más cálidos que lo normal. Especialmente cálido fue el día 27, en el que se alcanzaron los 33.4 °C en el Aeropuerto de Palma, la más alta de todo el archipiélago. A lo largo del mes se han registrado diversas noches tropicales (temperaturas mínimas mayores de 20 °C), destacando Ibiza, donde se han registrado 12. La temperatura mínima más alta se dio en Ibiza el día 28 con 24 °C.

En Mallorca y Menorca el mes ha sido seco (con una anomalía negativa media de un 40 %) y en Ibiza normal. Entre los días 8 y 11 de septiembre se produjo un episodio de chubascos y tormentas, el día 11 se registraron 39.2 mm en Sant Joan de Labritja (en una hora), 64.7 mm en Sant Llorenç y 47.2 en el Faro de la Mola. Posteriormente entre los días 15 y 22 hubo chubascos dispersos, en general débiles, excepto el día 21 en que algunos fueron fuertes, en Escorca cayeron 43.4 mm y en Binissalem 18.2.

Los días 8 y 28 hubo una rissagas en el puerto de Ciutadella de 96 y 90 cms respectivamente.

Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales del periodo 1971-2000):

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Aeroport de Menorca	-0.5	Frío	62	Normal
Capdepera	0.3	Normal	46	Seco
Port de Pollença	0.8	Cálido	5	Muy seco
Lluc	-0.3	Frío	24	Muy seco
Sa Pobla sa Canova	0.2	Normal	31	Muy seco
Porreres Poliesportiu	-0.1	Frío	56	Seco
Far de Portocolom	-0.4	Frío	15	Muy seco
Aeroport de Palma	0.5	Normal	67	Seco
Palma Portopí	0.6	Normal	51	Seco
Aeroport d'Eivissa	0.7	Cálido	97	Húmedo

Porcentaje de la precipitación anual (de octubre de 2012 a septiembre de 2013) respecto a la normal de 1971-2000:

Islas	Porcentaje
Menorca	92
Mallorca	103
Ibiza-Formentera	113



Palma de Mallorca, a 1 de octubre de 2013

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en °C.
 - (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
 - (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada en tantos por ciento.
 - (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971-2000. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
 - (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.