


Avance Climático Nacional de febrero de 2026

Temperatura


El mes de febrero ha tenido carácter muy cálido en la España peninsular con una temperatura media de 9,5 °C, lo que ha resultado +2,4°C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020). Ha sido el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero en el siglo XXI por detrás de 2020 y 2024.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	9,5	+ 2,4	Muy cálido
Baleares	13,2	+ 2,9	Extremadamente cálido
Canarias	16,5	+ 1,6	Muy cálido

El mes de febrero ha tenido carácter muy cálido en prácticamente toda la Península, salvo en algunas zonas en el noroeste, de la costa sur y algunas áreas pequeñas del interior, que tuvieron carácter cálido. Por otra parte, febrero mostró carácter extremadamente cálido en áreas pequeñas del Levante y del interior peninsular. En Baleares tuvo un carácter entre muy cálido y extremadamente cálido. Mientras, en Canarias estuvo entre cálido y muy cálido según las zonas.



Las anomalías de temperatura en febrero estuvieron alrededor de $+1^{\circ}\text{C}$ por encima de la media en casi toda la costa andaluza, en la mitad oeste de Galicia y en algunas zonas de Extremadura y Castilla-León. Las anomalías fueron alrededor de $+3^{\circ}\text{C}$ en Baleares, Comunitat Valenciana, La Rioja, País Vasco, sur de Cataluña y Aragón, y en áreas de Asturias, Cantabria, Navarra, Murcia, de Castilla y León y Castilla-La Mancha. En el resto, la mayor parte de la península, las anomalías térmicas fueron de $+2^{\circ}\text{C}$. En Canarias osciló entre $+1^{\circ}\text{C}$ y $+3^{\circ}\text{C}$ de unas zonas a otras.



Las temperaturas máximas en febrero estuvieron 1,9 °C por encima de su valor medio en el periodo de referencia y las mínimas estuvieron +2,9 °C por encima. En cinco estaciones principales la temperatura media del mes de febrero fue la más alta de sus respectivas series históricas. Este hecho se registró en Badajoz/Talavera la Real, con 13,2 °C cuya serie que comienza en 1955; en Palma de Mallorca/aeropuerto, con 13,3 °C desde 1954; en Castellón-Almassora, con 14,9 °C desde 1976; en Murcia/Alcantarilla, con 14,8 °C desde 1941; y en Valencia/aeropuerto, con 14,7 °C cuya serie comienza en 1966. Asimismo, en otras siete estaciones principales la temperatura media de las mínimas del mes fue la más alta registrada en febrero. Estos valores se observaron en Badajoz/Talavera la Real, con 8,5 °C cuya serie comienza en 1955; Palma de Mallorca/aeropuerto, con 8,4 °C desde 1954; Rota, con 10,6 °C desde 1989; Murcia/Alcantarilla, con 7,9 °C desde 1941; Morón de la Frontera, con 8,9 °C desde 1951; Valencia, con 11,2 °C desde 1938; y Valencia/aeropuerto, con 9,5 °C desde 1966.

Este mes ha habido varios episodios cálidos destacables, el que más destaca por su intensidad y sobre todo por su duración ocurre entre los días 21 y 28 de febrero. Los episodios de la primera parte del mes, por el contrario, se deben sobre todo a que las temperaturas mínimas se mantienen altas, distinguiéndose los episodios cálidos entre los días 9-13, y otros dos menos intensos, entre el 4 y 6 y entre el 16 y 18 de febrero. Este febrero no ha habido episodios fríos señalables.

Las temperaturas más altas entre las estaciones principales de AEMET correspondieron a estaciones en Canarias: en Tenerife Sur/Aeropuerto se alcanzaron 31,6 °C, en Santa Cruz de Tenerife fueron 30,2 °C, en Hierro/Aeropuerto se midieron 29,0 °C y en La Palma/aeropuerto se llegó a 28,1 °C, todas ellas el mismo día 23.


En cuanto a las temperaturas mínimas registradas en las estaciones principales, destacan los -7,1 °C medidos en el Puerto de Navacerrada el día 14, finalmente, el día 21 se registraron -5,2 °C en Molina de Aragón, -3,9 °C en Burgos/aeropuerto y -3,0 °C en Teruel.

Precipitación


El mes de febrero de 2026 ha tenido carácter muy húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 123,9 mm, valor que representa el 241 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Se ha tratado del quinto mes de febrero más húmedo de la serie desde 1961, y el segundo del siglo XXI.

	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	123,9	241	Muy Húmedo
Baleares	10,6	22	Muy Seco
Canarias	16,5	44	Seco

La precipitación de febrero de 2026 presentó carácter húmedo o muy húmedo en la mayor parte de la Península, con zonas de carácter extremadamente húmedo en áreas extensas de Castilla y León, oeste y este de Castilla-La Mancha, Extremadura y zonas del interior de Andalucía, el sur de Galicia y áreas del Pirineo aragonés y navarro. El carácter fue húmedo en gran parte del noroeste peninsular, la cornisa cantábrica, Galicia, la mayor parte de la Meseta Norte y amplias áreas de Andalucía y del interior oriental, así como en buena parte de Aragón y Cataluña. En contraste, el mes tuvo carácter normal en algunas áreas del valle del Ebro, el litoral mediterráneo central y sectores del sureste peninsular, mientras que resultó seco o muy seco en algunos tramos del litoral mediterráneo, especialmente en puntos del litoral de la Comunitat Valenciana y del sureste peninsular. En Baleares, febrero presentó carácter seco o muy seco en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera predominó el carácter muy seco. En Canarias, el mes fue en general normal, con algunas áreas secas o muy secas en las islas occidentales y en puntos de las islas orientales, y zonas localmente húmedas en el norte de Fuerteventura y Tenerife.




Durante el mes de febrero de 2026 se registraron precipitaciones muy abundantes y persistentes en amplias zonas del territorio. Las precipitaciones diarias máximas, registradas en estaciones principales durante febrero se observaron en Izaña, con 91 mm el día 26, seguida de Ceuta, con 80 mm el día 7, y Hondarribia-Malkarroat, con 66 mm el día 9. También destacaron Vigo/aeropuerto, con 62 mm el día 1, Donostia/San Sebastián, Igueloot, con 55 mm el día 16, Bilbao/aeropuerto, con 54 mm el día 16, Pontevedra, con 52 mm el día 1, y Santander/aeropuerto, con 52 mm el día 16. Se registraron asimismo valores significativos en Oviedo, con 47 mm el día 13, Cáceres, con 41 mm el día 4, Granada/aeropuerto, con 40 mm el día 3, Santiago de Compostela/aeropuerto, con 39 mm el día 7, Sevilla/aeropuerto, con 38 mm el día 7, Asturias/aeropuerto, con 37 mm el día 16, y Córdoba/aeropuerto, con 34 mm el día 7. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más elevados se registraron en Vigo/aeropuerto, con 499 mm, seguido de Pontevedra, con 407 mm, Ceuta, con 367 mm, Santiago de Compostela/aeropuerto, con 351 mm, Hondarribia-Malkarroat, con 276 mm, Puerto de Navacerrada, con 255 mm, y San Sebastián/Igueloot, con 251 mm, Bilbao/aeropuerto y Ourense con 188 mm, mientras que Cáceres alcanzó 172 mm y Ponferrada 162 mm.




Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.

Precipitación acumulada (mm)
1-10 febrero



Precipitación acumulada (mm)
11- 20 febrero



Precipitación acumulada (mm)
21-28 febrero



Fecha de elaboración: 05/03/2026

NOTA importante: En enero de 2023 se empezó a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17).

NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a validación posterior.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.