


Avance Climático Nacional de julio de 2026

Temperatura


Julio este año ha tenido un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 25,7 °C, lo cual supone que se supera en 2,6 °C la temperatura media de julio promediada en el periodo de referencia 1991-2020. Es, junto con el del año 2022, el julio más cálido desde el comienzo de la serie en 1961. De los diez julios más cálidos de la serie, ocho han ocurrido en este siglo XXI.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	25,7	+ 2,6	Extremadamente cálido
Baleares	28,1	+ 3,0	Extremadamente cálido
Canarias	23,5	+ 1,2	Muy cálido

Este mes la temperatura ha tenido un carácter extremadamente cálido en la práctica totalidad del tercio norte de la Península y en su costa mediterránea; en el resto de la misma ha sido predominante el carácter muy cálido. En Baleares la temperatura ha sido extremadamente cálida, mientras que en Canarias según las zonas ha sido cálida o muy cálida.



Las anomalías térmicas han llegado a ser de alrededor de + 5 °C en áreas del norte de Navarra y de Aragón. Por otra parte, en La Rioja, País Vasco, el interior de Cataluña y Galicia la temperatura media ha sido unos 4 °C por encima de lo normal. En el resto de esas comunidades, así como en Asturias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Murcia, este de Castilla-La Mancha, la mayor parte de Castilla y León, así como en parte de Madrid y de Andalucía la anomalía ha estado en torno a +3 °C. Solamente ha estado en torno a + 1 °C en la frontera de Extremadura con Portugal y áreas del noroeste de Andalucía; en el resto de la Península, la anomalía ha sido de unos + 2 °C. En el norte de Mallorca ha llegado a unos + 4 °C, mientras que en el resto de Baleares ha estado en torno a los + 3 °C. En Canarias ha variado entre +1 °C y + 2 °C según las zonas.



La media de las temperaturas máximas de junio se ha situado 3,3 °C por encima de su valor normal, mientras que la de las mínimas estuvo 2,1 °C por encima de la media, por lo que la media de la oscilación térmica diaria estaría 1,2 °C por encima de su valor normal en un mes de junio.

Quedándonos solo con las estaciones principales, en 33 de ellas la temperatura media del mes de julio ha sido la más alta desde el comienzo de su respectiva serie; en 31 se ha superado la temperatura media mensual de las máximas y en 21 la temperatura media de las mínimas; incluso en 16 estaciones principales se ha dado los tres casos a la vez, estas estaciones se encuentran en la costa cantábrica, depresión del Ebro y mitad norte de la costa mediterránea. Por ejemplo, en A Coruña, cuya serie se remonta a 1931, se han superado este año las tres marcas anteriores, todas ocurridas en el año 2006: en 0,8 °C la temperatura media mensual y en 0,7 °C la media de las máximas y de las mínimas. Durante prácticamente todo el mes las temperaturas han sido excepcionalmente altas,

únicamente entre el 25 y 27 las temperaturas diurnas y nocturnas bajaron hasta valores normales o algo frescos.

Entre las estaciones principales las temperaturas más altas de este mes han ocurrido en Murcia, donde se alcanzaron 44,2 °C el día 23, en Granada/Aeropuerto el día 22 se llegó a los 43,9 °C, los mismos que se midieron en Alcantarilla/Base Aérea el día 15, y en Granada/Base Aérea se llegó a 43,2 °C el día 21. En siete estaciones principales se ha alcanzado la temperatura más alta en un día de julio de sus respectivas series.


En cuanto a las mínimas, las temperaturas más bajas medidas en estaciones principales este mes han sido los 7,1 °C registrados en el Puerto de Navacerrada, los 8,1 °C de Burgos/Aeropuerto, los 8,3°C de Molina de Aragón y los 8,9 °C de Valladolid/Aeropuerto; todas ellas se registraron el día 26. En dieciséis de las ochenta y seis estaciones principales la temperatura mínima del mes ha sido la más alta desde que se tienen registros.

Precipitación


El mes de julio de 2026 ha tenido carácter extremadamente seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 4,3 mm, valor que representa el 26 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Se ha tratado del mes de julio más seco de la serie desde 1961.

	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	4,3	26	Extremadamente seco
Baleares	1,9	34	Seco
Canarias	1,7	189	Húmedo

El carácter de la precipitación fue predominantemente seco o muy seco en gran parte de la Península. El carácter muy seco se extendió por amplias zonas del tercio norte, especialmente por el valle del Ebro y el nordeste peninsular, así como por sectores de Galicia y de la meseta norte. El carácter seco predominó en buena parte del centro y oeste peninsular y en extensas áreas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo, se registraron zonas de carácter extremadamente seco en el valle del Ebro y, especialmente, en zonas de Cataluña. Las precipitaciones tuvieron un carácter normal principalmente en zonas del sur y sureste peninsular y, de forma más dispersa, en áreas del interior y del norte. El carácter húmedo quedó restringido a áreas aisladas del centro y sureste peninsular. En Baleares el carácter de la precipitación fue variable, entre normal y muy seco, con áreas secas y húmedas en Mallorca, mientras que en Canarias predominó el carácter normal, con carácter muy húmedo en sectores de La Palma y extremadamente húmedo en parte de La Gomera.



Las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante el mes de julio fueron en Santiago de Compostela/aeropuerto, con 51,8 mm el día 11; Girona/aeropuerto, con 38,0 mm, Bilbao/aeropuerto, con 21,3 mm y Hondarribia-Malkarroat, con 13,0 mm, todas ellas el día 25; Santander, con 11,8 mm el día 16; Madrid-Cuatro Vientos, con 11,7 mm el día 7; Getafe, con 10,6 mm el día 7; Ponferrada, con 10,6 mm el día 24; Murcia, con 9,0 mm el día 23; Ávila, con 8,8 mm el día 10; y Logroño/aeropuerto, con 8,6 mm el día 9. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Santiago de Compostela/aeropuerto, con 52,2 mm; Girona/aeropuerto, con 38,0 mm; Santander/aeropuerto, con 30,2 mm; Bilbao/aeropuerto, con 29,4 mm; Ponferrada, con 22,0 mm; Hondarribia-Malkarroat, con 21,6 mm; Oviedo, con 20,0 mm; Donostia/San Sebastián-Igeldo, con 17,3 mm. aeropuerto, con 14,9 mm; y Logroño aeropuerto, con 13,6 mm



Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.



Fecha de elaboración: 05/08/2026

NOTA importante: De conformidad con la Resolución 16 (Cg-17) de la OMM, en la producción climatológica de AEMET se utilizan los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET.

NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a validación posterior.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.