


Avance Climático Nacional de agosto de 2026

Temperatura


El carácter de la temperatura en España de agosto de 2026 ha sido muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,4 °C, esto supone una anomalía de +1,4 °C respecto a la media del periodo de referencia 1991-2020. Se trata del sexto mes de agosto más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y del siglo XXI.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	24,4	+ 1,4	Muy cálido
Baleares	28,4	+ 2,8	Extremadamente cálido
Canarias	24,2	+ 1,1	Muy cálido

Agosto ha tenido carácter extremadamente cálido en la mayor parte del tercio este de la Península y en Baleares. En las depresiones del Guadalquivir y del Guadiana las temperaturas han estado cercanas a sus valores normales, con carácter normal o cálido, incluso con un carácter frío en parte de la costa atlántica andaluza. En el resto de la Península el carácter ha sido, en general, muy cálido. En Canarias las temperaturas han sido cálidas o muy cálidas dependiendo de la zona.



Las anomalías de temperatura de agosto han sido 3 °C en el sur del País Vasco, en Navarra, La Rioja, gran parte de Aragón y Cataluña, Illes Balears y algunas zonas al noreste de Castilla y León. Estuvieron en torno a +2 °C en la Comunitat Valenciana, Murcia, este de Castilla-La Mancha, norte de Madrid, en Asturias, Cantabria y gran parte de Galicia y Castilla y León. Estuvieron en torno a + 1 °C por encima de sus valores normales en el resto de Castilla-La Mancha, resto de Castilla y León y mitad oriental de Andalucía y en torno a sus valores normales en el resto de Andalucía y Extremadura. En Canarias las anomalías de temperaturas estuvieron entre +1 °C y + 2 °C por encima, presentando valores más altos en las islas más orientales.




Las temperaturas máximas diarias se han situado en + 1,4 °C respecto al valor en el periodo de referencia. Por otra parte, las mínimas diarias estuvieron + 1,4 °C por encima, resultando, por lo tanto, una oscilación térmica diaria igual a la normal en mes de agosto. En 19 de las estaciones principales la temperatura media de agosto ha sido la mayor desde el comienzo de sus respectivas series, lo mismo ha ocurrido en 10 estaciones con la media de la temperatura máxima del mes y en 15 con la media de las temperaturas mínimas. En dos estaciones se han dado los tres casos a la vez. Las temperaturas más altas registradas entre las estaciones principales correspondieron a Valencia/Aeropuerto y a Valencia donde el día 19 se alcanzaron los 43,7 °C y 42,8 °C respectivamente. El día 1 se registraron también, 42,8 °C en Sevilla/Aeropuerto y 42,7 °C en Granada/Aeropuerto también el día 1. En cuanto a las temperaturas mínimas registradas en las estaciones principales las más bajas se midieron el día 28 en el Puerto de Navacerrada y en Salamanca/Aeropuerto con 3,3 °C y 6,2 °C respectivamente. También el día 28 se alcanzaron los 6,8 °C en Ávila, la misma temperatura registrada en Molina de Aragón el día 29. En cinco estaciones principales la temperatura mínima de un mes de agosto es la más alta desde que se tienen registros.

Precipitación

El mes de agosto de 2026 ha tenido carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 22,9 mm, valor que representa el 45 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Se ha tratado del vigésimo quinto mes de agosto más húmedo de la serie desde 1961 y del décimo del siglo XXI.


	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	22,9	44	Húmedo
Baleares	9,6	45	Seco
Canarias	2,4	114	Muy Húmedo

El mes de agosto presentó carácter predominantemente húmedo en amplias zonas de la Península, especialmente en el oeste y suroeste, así como en buena parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y sectores del sureste peninsular. El carácter muy húmedo se presentó en extensas áreas de Andalucía occidental, así como en zonas del oeste de Extremadura, Galicia y del sureste peninsular, y de forma más localizada en puntos de la meseta norte y del interior. Se alcanzó carácter extremadamente húmedo de forma puntual en el oeste de Extremadura. Por el contrario, el carácter seco predominó en amplias zonas del valle del Ebro y del nordeste peninsular, extendiéndose también por sectores del litoral mediterráneo y apareciendo de forma más localizada en el centro y sureste. El carácter muy seco quedó restringido principalmente a áreas dispersas de Cataluña y del litoral mediterráneo, así como a algunos puntos del interior. Las precipitaciones tuvieron carácter normal en diversas zonas del centro y norte peninsular y en sectores de Andalucía y del sureste. En Baleares predominó el carácter normal o seco, con alguna zona muy seca en Mallorca, mientras que en Canarias el carácter fue variable, entre normal y seco, con áreas muy húmedas o extremadamente húmedas en sectores occidentales del archipiélago.




Las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante el mes de agosto se registraron en Hondarribia-Malkarroa, con 54,8 mm el día 9; Santander, con 32,8 mm el día 20; Santander aeropuerto, con 30,0 mm el día 20; A Coruña, con 28,4 mm el día 26; Vigo aeropuerto, con 27,7 mm el día 26; Donostia/San Sebastián-Igeldo, con 26,5 mm el día 20; Pontevedra, con 23,4 mm el día 26; Huesca aeropuerto, con 21,0 mm el día 20; Ourense, con 20,6 mm el día 24; Bilbao aeropuerto, con 19,9 mm el día 20; Girona aeropuerto, con 19,2 mm el día 6 y Málaga aeropuerto, con 18,5 mm el día 14. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Vigo aeropuerto, con 118,7 mm; Pontevedra, con 84,2 mm; Hondarribia-Malkarroa, con 77,4 mm; Santiago de Compostela aeropuerto, con 59,2 mm; Santander, con 52,6 mm; Donostia/San Sebastián-Igeldo, con 52,0 mm; Oviedo, con 50,0 mm; Santander aeropuerto, con 48,7 mm; Ourense, con 47,6 mm; A Coruña, con 47,2 mm; Lugo aeropuerto, con 44,4 mm; y Bilbao aeropuerto, con 44,1 mm.

% DE LA PRECIPITACIÓN RESPECTO DE LA MEDIA 1991-2020 - AGOSTO 2026




Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.


Precipitación acumulada (mm)
1-10 agosto



Precipitación acumulada (mm)
11- 20 agosto



Precipitación acumulada (mm)
21-31 agosto



Fecha de elaboración: 07/09/2026

NOTA importante: De conformidad con la Resolución 16 (Cg-17) de la OMM, en la producción climatológica de AEMET se utilizan los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET.

NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a validación posterior.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.