



## AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

### Mes de agosto de 2026 en Andalucía, Ceuta y Melilla


**Temperaturas:** Agosto, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter cálido en Andalucía, destacando Cádiz y Córdoba donde fue frío. En Ceuta y en Melilla ha sido muy cálido y extremadamente cálido. La temperatura media en Andalucía ha registrado 26.4 °C, 0.3 grados por encima del promedio, siendo el 19-20 más cálido desde 1961. El agosto más frío fue en 1977 con 22.1°C y el más cálido 2023, con 28.2 °C.



Serie Temperatura Media en Andalucía



Temperatura media



Carácter temperatura media


#### DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES

| Estación Principal | Temperatura Media Mensual | Anomalía Temperatura Media Mensual | Carácter térmico del mes |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ALMERIA (APTO.)    | 27.7                      | 0.8                                | MUY CALIDO               |
| CADIZ (OBS.)       | 24.9                      | -0.4                               | FRIO                     |
| CORDOBA (APTO.)    | 27.6                      | -0.4                               | FRIO                     |
| GRANADA (APTO.)    | 27.0                      | 0.9                                | MUY CALIDO               |
| HUELVA (OBS.)      | 26.4                      | 0.4                                | CALIDO                   |
| JAEN (OBS.)        | 28.0                      | 0.4                                | CALIDO                   |
| MALAGA (APTO.)     | 28.1                      | 1.5                                | MUY CALIDO               |
| SEVILLA (APTO.)    | 28.8                      | 0.7                                | CALIDO                   |
| CEUTA (OBS.)       | 26.0                      | 1.4                                | MUY CALIDO               |
| MELILLA (APTO.)    | 28.0                      | 1.6                                | EXTREMADAMENTE CALIDO    |


Temperatura en °C. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1991-2020, expresada en °C. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1991-2020. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1991-2020.




**Precipitaciones:** Agosto, en cuanto a precipitación, ha tenido un carácter húmedo en Andalucía. Este mes se han recogido en la Comunidad Autónoma, 5.3 l/m<sup>2</sup>, 88% de la media. En Ceuta y Melilla ha sido normal. Agosto de 2026 es el 22º más húmedo desde 1961. El agosto más húmedo en Andalucía, fue en 1987, con 38.0 l/m<sup>2</sup> y el más seco, 2014 con 0.0 l/m<sup>2</sup>.



*Serie Precipitación Media en Andalucía*



*Precipitación mensual*



Carácter precipitación mensual

### DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES

| Estación Principal | Precipitación Mensual | Porcentaje de precipitación mensual sobre la media | Carácter pluviométrico del mes |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ALMERIA (APTO.)    | 1.0                   | 43%                                                | HUMEDO                         |
| CADIZ (OBS.)       | 7.4                   | 411%                                               | MUY HUMEDO                     |
| CORDOBA (APTO.)    | 5.0                   | 75%                                                | HUMEDO                         |
| GRANADA (APTO.)    | 9.9                   | 381%                                               | MUY HUMEDO                     |
| HUELVA (OBS.)      | 0.0                   | 0%                                                 | NORMAL                         |
| JAEN (OBS.)        | 9.8                   | 107%                                               | HUMEDO                         |
| MALAGA (APTO.)     | 18.5                  | 685%                                               | MUY HUMEDO                     |
| SEVILLA (APTO.)    | 3.8                   | 152%                                               | MUY HUMEDO                     |
| CEUTA (OBS.)       | 0.7                   | 16%                                                | NORMAL                         |
| MELILLA (APTO.)    | 0.4                   | 33%                                                | NORMAL                         |

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %. Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1991-2020. "Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1991-2020.



### EFEMÉRIDES DE TEMPERATURA MÁXIMA

| INDICATIVO | MES | NOMBRE        | TMAX | FTMAX   |
|------------|-----|---------------|------|---------|
| 6367X      | 8   | HUERCAL OVERA | 40.1 | 19/8/26 |

### EFEMÉRIDES DE PRECIPITACIÓN

| INDICATIVO | MES | NOMBRE | INTMAX | FINTMAX |
|------------|-----|--------|--------|---------|
| 5910       | 8   | ROTA   | 24.3   | 24/8/26 |
|            |     |        |        |         |

### RESUMEN METEO-CLIMÁTICO DEL MES DE AGOSTO

El mes de agosto empezó con la ola de calor con la que terminó julio, con gran estabilidad, propiciada por una dorsal que se instaló sobre la Península y el Mediterráneo occidental. Se produjeron varios incendios en Huelva, el más grave en Niebla, que tardó 10 días en ser estabilizado y 15 en ser apagado, siendo necesario evacuar a cientos de personas, tanto de la provincia de Huelva como de Sevilla. El calor generaba tormentas, sobre todo en la mitad oriental, donde en algunos puntos se registraron chubascos de más de 50 mm, acompañados de granizo.

Durante la segunda semana aumentó la inestabilidad en la mitad oriental, debido al paso de varias vaguadas que generaban convección, tormentas y rayos, sobre todo en Jaén y Granada. Las altas temperaturas favorecían la formación de estas tormentas, que en puntos del interior y sierras vinieron de nuevo acompañadas de granizo.

A mediados de mes pasaron varias ondas en altura que favorecían la inestabilidad y la convección sobre la Península. De una de ellas se descolgó una DANA que se mantuvo cuasiestacionaria durante varios días entre el interior oeste y el suroeste peninsular, dando lugar a fuertes tormentas, mucha actividad eléctrica, y chubascos intensos y persistentes acompañados de granizo, en algunos casos grande, principalmente en la mitad oriental.

Durante la última semana llegó una baja con características tropicales, abriendo el camino a otras borrascas, que se acercaban a Galicia para seguir su camino hacia el norte, con bajas secundarias activas y frentes asociados. Éstos llegaban ya muy debilitados al sur peninsular, dejando precipitaciones débiles, algunas tormentas, intensos vientos de poniente y una bajada de las temperaturas. Para final de mes volvió la estabilidad a nuestra zona, los vientos amainaron y las temperaturas empezaron a recuperarse.

Sevilla, a 2 de septiembre de 2026

*Nota: Los datos empleados para elaborar este Avance Climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. ©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología