



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Mes de diciembre de 2012 en Andalucía, Ceuta y Melilla

Temperaturas: Diciembre, en cuanto a temperatura ha tenido, en general, un carácter normal o cálido en Andalucía, Ceuta y Melilla.

| Estación Principal | Temperatura Media Mensual | Anomalía Temperatura Media Mensual | Carácter térmico del mes |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ALMERIA | 12.6 | -0.1 | Normal |
| CADIZ | 14.2 | +0.2 | Normal |
| CORDOBA | 10.9 | +0.7 | Cálido |
| GRANADA | 8.1 | +0.5 | Cálido |
| HUELVA | 12.2 | -0.4 | Frío/normal |
| JAEN | 9.6 | 0.0 | Normal |
| MALAGA | 13.7 | +0.8 | Cálido |
| SEVILLA | 11.6 | +0.2 | Normal |
| CEUTA | 15.1 | +3.1 | Cálido |
| MELILLA | 14.8 | +0.4 | Cálido |

Temperatura en °C. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1971-2000, expresada en °C. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1971-2000.

Precipitaciones: Diciembre, en cuanto a precipitaciones ha tenido un carácter seco o muy seco en toda Andalucía, Ceuta y Melilla.

| Estación Principal | Precipitación Mensual | Porcentaje de precipitación mensual sobre la media | Carácter pluviométrico del mes |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| ALMERIA | ip. | 0.4% | Seco |
| CADIZ | 29.7 | 28.3% | Seco |
| CORDOBA | 21.9 | 24.6% | Seco |
| GRANADA | 16.1 | 30.4% | Seco |
| HUELVA | 24.4 | 25.7% | Seco |
| JAEN | 30.2 | 44.5% | Seco/normal |
| MALAGA | 12.1 | 13.8% | Seco |
| SEVILLA | 14.4 | 15.2% | Muy seco |
| CEUTA | 30.8 | 28.5% | Seco |
| MELILLA | 11.8 | 25.1% | Muy seco |

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %. Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1971-2000.

Sevilla a 2 de enero de 2013

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

| Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla | C/ Américo Vespucio, 3. Isla de la Cartuja | |
|---|--|--|
| e-mail: <u>usuariosaoc@aemet.es</u> <u>usuariosaor@aemet.es</u> | 41071. Sevilla | |