



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Mes de junio de 2013 en Andalucía, Ceuta y Melilla

Temperaturas: Junio, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter, en general, normal en Andalucía, salvo en Almería que ha sido frío. Ceuta, normal y Melilla frío.

Estación Principal	Temperatura Media Mensual	Anomalía Temperatura Media Mensual	Carácter térmico del mes
ALMERIA	22.0	-0.7	FRÍO
CADIZ	22.0	+0.4	NORMAL
CORDOBA	23.9	+0.4	NORMAL
GRANADA	21.7	+0.3	NORMAL
HUELVA	22.5	+0.3	NORMAL
JAEN	22.9	-0.1	NORMAL
MALAGA	22.1	-0.1	NORMAL
SEVILLA	24.6	+0.7	NORMAL/CALIDO
CEUTA	20.8	+0.4	NORMAL
MELILLA	21.2	-0.6	FRÍO

Temperatura en °C. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1971-2000, expresada en °C. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1971-2000.

Precipitaciones: Junio, en cuanto a precipitación ha tenido un carácter, en general, seco o muy seco en Andalucía, Ceuta y Melilla, exceptuando Sevilla que se ha comportado normalmente y Granada donde ha sido extremadamente seco.

Estación	Precipitación	Porcentaje de precipitación mensual	Carácter pluviométrico
Principal	Mensual	sobre la media	del mes
ALMERIA	0.0	0.0%	MUY SECO
CADIZ	0.3	2.4%	SECO
CORDOBA	1.2	6.9%	SECO
GRANADA	0.0	0.0%	EXTREMADAMENTE SECO
HUELVA	0.3	3.5%	SECO
JAEN	0.2	1.0%	MUY SECO
MALAGA	0.0	0.0%	MUY SECO
SEVILLA	3.1	24.4%	NORMAL
CEUTA	0.3	4.2%	SECO
MELILLA	0.0	0.0%	MUY SECO

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %. Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1971-2000.

Sevilla a 2 de julio de 2013

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla	C/ Américo Vespucio, 3. Isla de la Cartuja
e-mail: <u>usuariosaoc@aemet.es</u> <u>usuariosaor@aemet.es</u>	41071. Sevilla