



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Mes de junio de 2026 en Andalucía, Ceuta y Melilla


Temperaturas: Junio, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter extremadamente cálido en Andalucía. En Ceuta y en Melilla ha sido muy cálido y extremadamente cálido. La temperatura media en Andalucía ha registrado 25.5 °C, 2.8 grados por encima del promedio, siendo el segundo junio más cálido desde 1961. El juniol más frío fue en 1992 con 17.9°C y el más cálido 2025, con 26.1 °C.



Serie Temperatura Media en Andalucía



Temperatura media



Carácter temperatura media


DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES

Estación Principal	Temperatura Media Mensual	Anomalía Temperatura Media Mensual	Carácter térmico del mes
ALMERIA (APTO.)	27.4	4.0	EXTREMADAMENTE CALIDO
CADIZ (OBS.)	24.1	1.4	MUY CALIDO
CORDOBA (APTO.)	27.4	2.7	MUY CALIDO
GRANADA (APTO.)	26.4	3.0	MUY CALIDO
HUELVA (OBS.)	25.5	2.4	EXTREMADAMENTE CALIDO
JAEN (OBS.)	28.0	3.7	EXTREMADAMENTE CALIDO
MALAGA (APTO.)	25.9	2.4	EXTREMADAMENTE CALIDO
SEVILLA (APTO.)	28.6	3.3	EXTREMADAMENTE CALIDO
CEUTA (OBS.)	24.3	2.3	MUY CALIDO
MELILLA (APTO.)	24.8	1.9	EXTREMADAMENTE CALIDO


Temperatura en °C. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1991-2020, expresada en °C. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1991-2020. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1991-2020.



Precipitaciones: Junio, en cuanto a precipitación, ha tenido un carácter muy seco en Andalucía. Este mes se han recogido en la Comunidad Autónoma, 2 l/m², 17% de la media. En Ceuta y Melilla ha sido seco y muy húmedo respectivamente. Junio de 2026 es el séptimo más seco desde 1961. El junio más húmedo en Andalucía, fue en 1992, con 89.0 l/m² y el más seco, 1994 con 0.7 l/m².




Serie Precipitación Media en Andalucía



Precipitación mensual

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



Carácter precipitación mensual

DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES

Estación Principal	Precipitación Mensual	Porcentaje de precipitación mensual sobre la media	Carácter pluviométrico del mes
ALMERIA (APTO.)	0.0	0%	SECO
CADIZ (OBS.)	0.0	0%	SECO
CORDOBA (APTO.)	0.0	0%	SECO
GRANADA (APTO.)	0.0	0%	SECO
HUELVA (OBS.)	0.0	0%	NORMAL
JAEN (OBS.)	36.2	246%	MUY HUMEDO
MALAGA (APTO.)	0.0	0%	NORMAL
SEVILLA (APTO.)	0.5	9%	NORMAL
CEUTA (OBS.)	0.0	0%	SECO
MELILLA (APTO.)	3.2	47%	MUY HÚMEDO

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %.

Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1991-2020.

"Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1991-2020.



EFEMÉRIDES DE TEMPERATURA MÁXIMA

INDICATIVO	MES	NOMBRE	TMAX	FTMAX
5361X	6	MONTORO,VEGA ARMIJO	451	23/6/26

ESUMEN METEO-CLIMÁTICO DEL MES DE ABRIL

El mes de junio empezó con el paso de varias vaguadas que no afectaron a nuestra Comunidad, dejando sólo algunas nubes bajas y la entrada de viento de levante desde el Mar de Alborán. Al final de la primera semana las temperaturas subieron, especialmente en el valle del Guadalquivir. Se produjo un incendio forestal en Villanueva de los Castillejos (Huelva), que tardó varios días en ser controlado.

Al final de la segunda semana entró una DANA por el suroeste desde el Atlántico, que inestabilizó la atmósfera y dejó algunas tormentas, sobre todo en la zona oriental, con chubascos intensos, rachas convectivas fuertes, y una momentánea bajada de las temperaturas. Pero a mediados de la tercera semana volvieron las altas presiones, y con ellas la estabilidad. Subieron las temperaturas de nuevo, con valores cercanos a los 40°C en el Valle del Guadalquivir. Esto daba lugar a bajas presiones de origen térmico, que generaban tormentas de evolución diurna, sobre todo en el interior andaluz (Jaén y Córdoba) y Sierras de Huelva. Esta situación se mantuvo durante una semana.

A continuación comenzó la primera ola de calor del verano, con temperaturas más de 15°C por encima de lo normal, y polvo en suspensión. El calor dio lugar a tormentas ocasionales con poca precipitación, y alguna racha fuerte de viento. Tras 4 días de calor, se formó una DANA al oeste de la Península, que permitió la entrada de aire marítimo del suroeste y propició una bajada de las temperaturas, dando por finalizada esta primera ola de calor. La DANA trajo cierta inestabilidad en nuestra zona, y originó algunas tormentas.

El mes terminó con la entrada de una dorsal y un nuevo ascenso de las temperaturas. El calor acumulado generó algunas tormentas, con más rayos que precipitación.

Sevilla, a 2 de julio de 2026

Nota: Los datos empleados para elaborar este Avance Climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. ©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología