

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Mes de octubre de 2026 en Andalucía, Ceuta y Melilla


Temperaturas: Octubre, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter muy cálido en Andalucía, destacando Almería, donde fue extremadamente cálido. En Ceuta y en Melilla ha sido extremadamente cálido. La temperatura media en Andalucía ha registrado 19.3 ºC, 1.8 grados por encima del promedio, siendo el 9º más cálido más cálido desde 1961. El octubre más frío fue en 1976 con 14.1ºC y el más cálido 2022, con 21.0 ºC.



Serie Temperatura Media en Andalucía



Temperatura media




Carácter temperatura media

DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES


Estación Principal	Temperatura Media Mensual	Anomalía Temperatura Media Mensual	Carácter térmico del mes
ALMERIA (APTO.)	22.9	2.5	EXTREMADAMENTE CALIDO
CADIZ (OBS.	22.0	1.4	MUY CALIDO
CORDOBA (APTO.)	19.8	0.6	CALIDO
GRANADA (APTO.)	18.2	1.2	CALIDO
HUELVA (OBS.)	21.7	1.9	MUY CALIDO
JAEN (OBS.)	19.9	1.7	MUY CALIDO
MALAGA (APTO.)	21.5	1.6	MUY CALIDO
SEVILLA (APTO.)	22.9	2.5	MUY CALIDO
CEUTA (OBS.)	22.4	1.7	EXTREMADAMENTE CALIDO
MELILLA (APTO.)	22.9	2.5	EXTREMADAMENTE CALIDO

Temperatura en ºC. Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia 1991-2020, expresada en ºC. Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1991-2020. "Extremadamente frío" cuando sea inferior al mínimo valor de temperatura media de ese mes, "extremadamente cálido" cuando sea superior al máximo valor de la temperatura media de ese mes; en ambos casos referido al periodo de referencia 1991-2020.


Precipitaciones: Octubre, en cuanto a precipitación, ha tenido un carácter muy seco en Andalucía. Este mes se han recogido en la Comunidad Autónoma, 29.4 l/m^2, 41% de la media. En Ceuta y Melilla ha sido normal. Octubre de 2026 es el 17º más seco desde 1961. El octubre más húmedo en Andalucía, fue en 2003, con 173.1 l/m^2 y el más seco, 1985 con 1.3 l/m^2.



Serie Precipitación Media en Andalucía



Precipitación mensual



Carácter precipitación mensual

DATOS DE OBSERVATORIOS PRINCIPALES

Estación Principal	Precipitación Mensual	Porcentaje de precipitación mensual sobre la media	Carácter pluviométrico del mes
ALMERIA (APTO.)	1.0	43%	HUMEDO
CADIZ (OBS.	7.4	411%	MUY HUMEDO
CORDOBA (APTO.)	5.0	75%	HUMEDO
GRANADA (APTO.)	9.9	381%	MUY HUMEDO
HUELVA (OBS.)	0.0	0%	NORMAL
JAEN (OBS.)	9.8	107%	HUMEDO
MALAGA (APTO.)	18.5	685%	MUY HUMEDO
SEVILLA (APTO.)	3.8	152%	MUY HUMEDO
CEUTA (OBS.)	0.7	16%	NORMAL
MELILLA (APTO.)	0.4	33%	NORMAL

Precipitación en mm. Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación media del mismo mes para del periodo de referencia, expresada en %. Carácter pluviométrico: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1991-2020. "Extremadamente seco" cuando la precipitación total del mes sea inferior al valor mínimo registrado; "extremadamente húmedo" cuando la precipitación total del mes sea superior al valor máximo registrado, en ambos casos referidos al periodo de referencia 1991-2020.

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURA MÁXIMA

INDICATIVO	MES	NOMBRE	TMAX	FTMAX
5656	9	FUENTES DE ANDALUCIA, EL TRAVIESO	447	3/9/26
5790Y	9	TABLADA	451	3/9/26
5623E	9	MONTILLA (S.E.A.)	422	3/9/26
5702X	9	CARMONA, VILLEGAS	439	3/9/26
4541X	9	EL GRANADO (BOCACHANZA - AUTOMATICA)	457	3/9/26

RESUMEN METEO-CLIMÁTICO DEL MES DE OCTUBRE

El mes de octubre empezó con mucho calor, y la llegada de una vaguada atlántica por el oeste peninsular, que rápidamente se aisló en DANA, y se mantuvo cuasiestacionaria durante varios días, generando gran inestabilidad, tormentas e intensos chubascos en casi toda la península, y en particular en Andalucía. A la vez se produjo una bajada generalizada de las temperaturas.

La DANA terminó por reintegrarse en la circulación general, y las temperaturas se mantuvieron ya más acordes con el otoño. Días después se formó otra DANA en el entorno del Golfo de Cádiz que generó inestabilidad en el extremo oriental andaluz. Ésta empezó desplazándose hacia Canarias, y luego por el norte de África, manteniendo la inestabilidad al sur de nuestra zona.

Con el establecimiento de una dorsal volvió la estabilidad durante varios días, dando comienzo a un episodio de levante fuerte en el Estrecho y Cádiz, con temperaturas de nuevo muy altas para la época del año. Pero a mediados de mes llegó una vaguada por el noroeste, que terminó aislándose en una nueva DANA, dando lugar a un fin de semana de tormentas e intensos chubascos, que produjeron inundaciones y numerosas incidencias en muchos puntos de Andalucía. Las temperaturas bajaron notablemente.

Finalmente nuestra DANA se reintegró en la circulación general, dando paso a un flujo zonal con régimen de poniente, con el anticiclón de Azores extendiéndose hasta la Península. Se sucedieron varios días de estabilidad y cielos despejados hasta fin de mes, y un cambio a levante, con un nuevo aumento de las temperaturas.

Sevilla, a 3 de noviembre de 2026

Nota: Los datos empleados para elaborar este Avance Climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. ©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología