


AVANCE CLIMATOLÓGICO DE ENERO DE 2013 EN ASTURIAS

TEMPERATURAS: Cálido en la franja litoral y muy cálido en el resto.

Este mes de enero ha tenido tantos días fríos como cálidos, sin embargo debido a las elevadas temperaturas de los últimos 6 días y a la gran humedad ambiental que hizo que hubiese menos heladas, ha resultado en su conjunto cálido. Esta anomalía cálida ha sido más elevada en la mitad sur y se ha evidenciado más en las mínimas nocturnas que en las máximas diurnas. El día 29 fue el más cálido, con temperaturas muy elevadas para la época. En promedio para todo el Principado, se ha registrado una temperatura media de 8.0 °C, 0.9 °C por encima de la media 1971-2000. El mes de enero más frío desde 1931 fue el de 1945 con 3.2 °C y el más cálido el de 1955 con 9.5 °C de media.




Las líneas gruesas indican los valores medios de las temperaturas máxima, media y mínima de la serie 1971-2000.

TEMPERATURA ENERO (°C)	MÍNIMA			MEDIA			MÁXIMA		
	NORMAL	2013	Carácter	NORMAL	2013	Carácter	NORMAL	2013	Carácter
CARREÑA DE CABRALES	3.7	4.6	MC	7.7	8.2	C	11.8	11.7	N
LLANES	6.4	7.7	MC	9.9	10.5	C	13.3	13.3	N
AMIEVA, PANIZALES	3.3	5.1	MC	8	8.9	C	12.7	12.6	N
BARGAEDO PILOÑA	1.6	3.8	MC	7.2	8.1	C	12.9	12.3	F
COLUNGA	5.6	6.4	C	9	9.7	C	12.4	13	N
GIJÓN, MUSEL	7.2	8	C	10.6	11.2	C	14	14.4	C
CABO PEÑAS	7.3	7.4	N	9.9	9.5	F	12.5	11.7	F
ASTURIAS/AVILÉS	5.4	6.4	C	9	9.7	C	12.7	13.1	C
RONZÓN	1.2	2.9	MC	6.7	7.7	C	12.2	12.5	C
CUEVAS DE FELECHOSA	0.3	2	MC	4.2	5.9	MC	8.1	9.7	C
OVIEDO	4.2	4.9	C	8	8.5	C	11.7	12.1	N
SOTO DE LA BARCA	1.4	3.8	MC	5.6	7.7	MC	9.8	11.7	MC
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	-0.7	2.1	MC	4.5	6.8	MC	9.6	11.6	MC
CAMUÑO	4.1	5.1	MC	8.5	9.4	C	12.9	13.6	C
CABO BUSTO	6.4	7.8	C	9.9	11	C	13.3	14.1	C
DEGAÑA, COTO CORTÉS	-2.3	-0.3	MC	1.1	2.9	MC	4.5	6	MC
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	1.6	3.1	MC	4.7	6.2	MC	7.7	9.2	MC
ONETA	4.9	6	MC	7.5	8.7	C	10.2	11.4	C
FIGUERAS DE CASTROPOL	5.3	6.8	MC	9.4	10.5	MC	13.5	14.2	C
OURIA DE TARAMUNDI	4.1	5.5	MC	8.1	8.8	C	12.1	12.1	N
PUERTO DE LEITARIEGOS	-2.6	-1.2	MC	0.8	1.6	C	4.3	4.5	C

Carácter termométrico del mes: "MF: Muy frío", "F: Frío", "N: Normal", "C: Cálido" o "MC: Muy cálido", según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971-2000. ("E: Extremadamente" frío o cálido cuando se supera el récord del periodo). Las anomalías de temperatura están calculadas respecto a los valores medios del mes en la serie 1971-2000.




AEMet



PRECIPITACIONES: Muy húmedo con áreas de extremadamente húmedo.


Aunque en sus primeros 11 días comenzó muy seco, este mes de enero ha resultado muy húmedo en general, con algunas áreas de extremadamente húmedo en Asturias. En el día a día, comenzó enero muy seco con tiempo anticiclónico, que trajo días frescos y despejados con noches y madrugadas de escarcha típicas de la época. A partir del día 11, la situación atmosférica cambió radicalmente al desplazarse el anticiclón atlántico al sur de Azores, donde se mantuvo durante 15 días. Esto favoreció el dominio del tiempo borrasco en el Norte peninsular hasta el día 27 de enero, acumulando grandes cantidades de precipitación. Especialmente notable fue la Ciclogénesis explosiva, que ocurrió el día 19, con intensas precipitaciones, tormentas, granizo, nieve en cotas bajas y vientos fuertes. Finalmente, una vez que el anticiclón se movió hacia el este, los últimos días del mes fueron días de sur que secaron el ambiente con una notable subida de temperaturas.



La línea verde indica la precipitación acumulada normal, considerando la media 1971-2000.
La línea azul indica lo acumulado este mes.

PRECIPITACIÓN ENERO (l/m ²)	TOTAL MENSUAL			AÑO HIDROLÓGICO OCTUBRE-ENERO		
	NORMAL	2013	Carácter(%)	NORMAL	2013	Carácter(%)
CARREÑA DE CABRALES	116	261	MH (225%)	501	654	MH (130%)
LLANES	100	230	EH (230%)	443	572	MH (129%)
AMIEVA, PANIZALES	117	221	MH (189%)	503	599	H (119%)
BARGAEDO PILOÑA	125	267	MH (214%)	540	680	H (126%)
COLUNGA	100	264	EH (264%)	430	555	MH (129%)
GIJÓN, MUSEL	94	237	MH (252%)	401	563	MH (140%)
CABO PEÑAS	90	173	MH (192%)	385	478	MH (124%)
ASTURIAS/AVILÉS	114	227	MH (199%)	484	595	H (123%)
RONZÓN	84	177	MH (211%)	367	445	H (121%)
CUEVAS DE FELECHOSA	133	254	MH (191%)	570	626	H (110%)
OVIEDO	87	212	MH (244%)	384	540	MH (141%)
SOTO DE LA BARCA	96	158	H (165%)	405	507	MH (125%)
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	108	274	MH (254%)	463	630	MH (136%)
CAMUÑO	132	374	EH (283%)	559	903	EH (162%)
DEGAÑA, COTO CORTÉS	172	219	H (127%)	702	720	H (102%)
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	123	249	EH (202%)	504	630	H (125%)
ONETA	125	227	MH (182%)	517	674	MH (131%)
FIGUERAS DE CASTROPOL	89	146	MH (164%)	372	469	MH (126%)
OURIA DE TARAMUNDI	119	206	MH (173%)	482	650	MH (135%)
PUERTO DE LEITARIEGOS	168	240	MH (143%)	686	702	N (102%)


Carácter pluviométrico del periodo: “MS: Muy Seco”, “S: Seco”, “N: Normal”, “H: Húmedo” o “MH: Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971-2000. (“E: Extremadamente” seco o húmedo cuando se supera el récord del periodo). El porcentaje de precipitación esta referido a las precipitaciones medias del mes del periodo 1971-2000.



Con muchos días de precipitación, en la mayoría de los concejos ha habido superávit de precipitación durante este mes de enero. En las zonas más altas del tercio suroccidental, ha estado entorno al 150% mientras que en el resto las precipitaciones han rondado o incluso superado el 200%; en la zona de Mieres se ha superado el 250%. En promedio para toda Asturias este mes de enero se han recogido 257 l/m², un 212% de los 121 l/m² de media en el periodo 1971-2000, el tercero más lluvioso desde 1931. El enero más seco desde 1931, fue el de 1944 con 7 l/m², y el más lluvioso el de 1978 con 297 l/m².

Año hidrológico

Las enormes cantidades de precipitación acumuladas en este mes de enero hacen que el presente año hidrológico en Asturias pase a ser muy húmedo -128%-.



Valores extremos

ENERO 2013	MINIMA (°C)	DIA	MAXIMA (°C)	DIA	PRECIPITACION (mm)	DIA	RACHA (km/h)	DIA
CARREÑA DE CABRALES	0.2	22	20.5	29	55.8	19	104	19
LLANES	4.3	21	17.6	30	50.2	19	98	26
AMIEVA, PANIZALES	1.1	22	20.7	30	42.6	19	60	30
BARGAEDO PILOÑA	-1.5	7	20.9	29	65.2	19	53	26
COLUNGA	2.2	21	19.3	29	41.2	19	59	21
CABO PEÑAS	3.3	22	16.7	30	48.9	18	99	23
ASTURIAS/AVILÉS	3.1	7	21.4	29	53.2	18	85	20
RONZÓN	-0.8	11	18.7	30	41	19	55	19
CUEVAS DE FELECHOSA	-1.6	11	18.3	31	47.8	13	56	29
SOTO DE LA BARCA	-1.1	8	21.1	29	30.6	13	59	19
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	-1.9	8	17.4	30	64.4	19	69	22
CAMUÑO	1.2	11	21.7	29	77.6	19	59	21
CABO BUSTO	3.5	7	19.8	29	14.2	27	129	25
DEGAÑA, COTO CORTÉS	-4.2	22	14.4	4	62.8	18	60	19
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	-1	22	15.1	6	58.2	18	85	20
ONETA	0.7	22	16.8	29	47.8	18	111	19
FIGUERAS DE CASTROPOL	2.6	22	19.7	30	60.2	18	88	29
OURIA DE TARAMUNDI	0.2	22	17.5	29	52.6	18	107	29
PUERTO DE LEITARIEGOS	-5.7	22	12.8	4	84.6	18	94	30

En Oviedo a 5 de enero de 2013.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción, citando a AEMET como autora de la misma.