



Avance del Boletín Climatológico Mensual

Febrero de 2019 en ASTURIAS

Seco, cálido y extremadamente soleado

DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA

En el mes de febrero se registró en Asturias menos precipitación de lo normal para este mes. Los mayores registros estuvieron concentrados los primeros dos días del mes, prolongando las precipitaciones tan abundantes de la segunda mitad de enero, y ya después mucho menos abundantes los días 9, 10, 17 y nuevamente más abundantes el día 18, asociadas al paso de dos sistemas frontales. Prácticamente sin precipitación durante el resto del mes. La persistencia del tiempo anticiclónico y flujos del sur han sido la tónica dominante.

Las temperaturas máximas estuvieron, en general, por encima de los valores normales, mientras que las temperaturas mínimas se han mantenido en valores más propios de la época, lo que ha hecho que el carácter térmico del mes haya quedado en cálido, evitando que haya sido aún más cálido. Por influencia de aire de procedencia sur se alcanzaron valores muy elevados de temperaturas máximas, que fueron efemérides de febrero en algunas estaciones no principales, los días 26 (este en especial) y 27. Destacaron: *Amieva-Campurriondi* con 27,0 °C (máximo de los últimos veinticinco años junto con febrero de 1997), y *Mieres-Baiña* con 26,3 °C, la más alta para febrero desde que comenzasen las medidas en esta estación hace diez años.

Las temperaturas mínimas registraron valores por debajo de 0°C durante todo el mes en las zonas altas del Principado, destacando los -7,7 °C del día 3 en *Pajares-Valgrande* y -7,4°C en *Leitariegos*, siendo los primeros días del mes los que presentaron temperaturas mínimas más bajas.

La insolación de este mes de febrero ha estado muy por encima de lo normal, hasta el extremo de ser el febrero más soleado en el aeropuerto de Asturias desde que comenzaron las observaciones en 1969. Si a esto unimos las elevadas temperaturas máximas, el escaso recorrido del viento –que ha sido también de los más escasos en febrero, bastante por debajo del valor promedio– y la escasez de días de precipitación, nos encontramos con uno de los meses de febrero de tiempo más apacible que se recuerdan.

Se registraron unas 233 descargas eléctricas por rayos, todas ellas en los dos primeros días del mes.

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA

Los dos primeros días del mes Asturias estuvo bajo la influencia de la borrasca profunda Helena, dando lugar a abundantes precipitaciones. El resto del mes ha estado dominado por situaciones de tipo anticiclónico y flujos del sur interrumpidos únicamente con el paso de algún frente, cabe destacar los de los días 10 y 18. Tiempo muy estable en general.



AEMet

VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES

- Temperatura máxima más alta: 27,0°C el día 26 en Amieva-Campurriondi.
- Temperatura mínima más baja: -7,7°C el día 3 en Pajares-Valgrande.
- Máxima precipitación recogida en 24h: 57.2 mm (l/m²) el día 1 en Rioseco-Depuradora.
- Racha máxima: 122 km/h el día 2 en Cabo Peñas.

VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN

Estación	Media de las temperatura máximas (°C)	Media de las temperaturas mínimas (°C)	T media mensual (°C) (valor normal)	Precipitación l/m ² (valor normal)
Oviedo	16,1°	5,4°	10,7° (8.7°)	51,2 (80.9)
Avilés (Aeropuerto)	15,9°	6,2°	11,1° (9.4°)	48,3 (88.2)


Otras Estaciones (p,e)	Media de las temperatura máximas (°C)	Media de las temperaturas mínimas (°C)	T media mensual (°C) (valor medio)	Precipitación l/m ² (valor medio)
Gijón (Musel)	15,4°	7,5°	11,4° (9.2°)	34,9 (79.9)
Amieva	17,7°	2,3°	10,0° (8.2°)	83,0 (110.7)
Soto de la Barca	16,0°	1,8°	8,9° (8.3°)	60,0 (86.2)
Ouria	15,2°	6,2°	10,7°	50,8 (110.2)



AEMet

CARÁCTER TÉRMICO

Febrero ha resultado cálido en la mayor parte del Principado, siendo muy cálido en parte del suroccidente asturiano, en la zona más oriental de la Cordillera, y en algunos puntos del centro; mientras que ha sido normal en gran parte del litoral oriental.



Carácter térmico del mes de febrero de 2019


EC: Extremadamente cálido; MC: Muy cálido; C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy frío; EF: Extremadamente frío.

CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO



AEMet

Febrero ha tenido un carácter seco en toda la región.



Carácter pluviométrico del mes de febrero de 2019

EH: Extremadamente húmedo; MH: Muy húmedo; H: húmedo; N: Normal; S: Seco; MS: Muy seco; ES: Extremadamente seco.

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter provisional. La información contenida en este Avance Climatológico está referida al periodo de referencia 1981-2010.

Las temperaturas se expresan en °C y las precipitaciones en mm (litros/m²).

En los observatorios no principales, se anota el valor medio de la serie en lugar del valor normal.

Oviedo, día 8 de marzo de 2019
Delegación Territorial de AEMET en Asturias

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma