

Resumen Climatológico Mensual: julio de 2026 en Asturias

Extremadamente cálido y normal pluviométricamente

Temperatura


Julio resultó un mes extremadamente cálido en Asturias, con 20,5 °C de temperatura media registrada en la región. Esta cifra se encuentra 2,7 °C por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 17,8 °C. Este mes se sitúa como el julio más cálido del periodo 1961-2026.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 26,0 °C, valor 3,2 °C por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes (22,8 °C).


La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 15,0 °C, valor 2,1 °C por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes (12,9 °C).



Temperatura media. Julio 2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS



Valor medio y carácter térmico




Precipitación


Respecto de la precipitación, julio resultó normal en promedio. Se recogieron 35,2 mm de precipitación, que es un 18% inferior a lo esperado en un mes de junio, cuya media es de 43,0 mm para 1991-2020.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a julio de 2026) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 870,6 mm acumulados en promedio regional, un 23% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1130,1mm). De momento, es el séptimo más seco del periodo 1961-2026.

Precipitación acumulada. Julio 2026
ASTURIAS



Precipitación acumulada y carácter de la precipitación



Insolación

Datos de insolación del observatorio situado en el Aeropuerto de Asturias

Total mes	Media mensual (1991-2026)
196,5	179,9

Datos de insolación del observatorio situado en Oviedo


Total mes	Media mensual (1991-2026)
248,9	190,7

Viento


Datos de viento del observatorio situado en el Aeropuerto de Asturias

Racha máxima (km/h)	Dirección (grados)
50 (día 20)	50 (NE)

Rosa viento Julio 2026 en Aeropuerto Asturias




Rosa de viento Julio 1997-2026 en Aeropuerto Asturias




Datos de viento del observatorio situado en Oviedo

Racha máxima (km/h)	Dirección (grados)
44 (día 12)	40 (NE)

Rosa viento Julio 2026 en Oviedo



Rosa de viento Julio 2012-2026 en Oviedo



Descargas

Se registraron durante este mes de julio 22132 descargas procedentes de rayos, siendo el día con más registros el día 16 con 9796 descargas.

Día	Nº de descargas eléctricas
07	2469
08	2
10	102
11	1317
12	4570
13	16
14	212
16	9796
24	3395
25	253

Descripción sinóptica

Este mes ha destacado por sus altas temperaturas, siendo el julio más cálido registrado en Asturias en el periodo 1961-2026. Solo dos días han tenido una temperatura media menor al valor esperado climatológicamente (promedio de 1991-2020).

Entre los días 1 y 11 del mes se situó sobre la Península una dorsal térmica que elevó mucho las temperaturas, especialmente el día 6. Entre los días 12 y 15 descendieron ligeramente las temperaturas, aunque no llegaron a estar por debajo de lo normal puesto que la dorsal térmica no llegó a desplazarse por completo. Sin embargo, el día 16 fue muy relevante debido a precipitaciones intensas y actividad eléctrica debidas a altas presiones relativas que se situaron en el Cantábrico.

Tras ese episodio predominó una situación estable, con altas presiones y poco gradiente bórico. El día 24, en cambio, el paso de una dana dejó tormentas con intensidades de precipitación muy elevadas, mientras que las temperaturas descendieron bruscamente el día 25. El mes finalizó con temperaturas por encima de lo normal, cielos nubosos y precipitaciones débiles.

Algunos valores extremos significativos

Temperatura máxima más alta

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (°C)	Día
1279X	Camuño	240	39,4	6
1234P	Mieres Baíña	170	38,6	6
1272B	Soutu La Barca	280	38,6	6

Temperatura mínima más baja

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (°C)	Día
1178I	Vega de Urriellu	1970	4,1	26
1542	Puerto de Leitariegos	1530	4,8	26
1302F	Degaña, Coto Cortés	1310	5,5	26

Máxima precipitación en 24 horas

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (mm)	Día
1234P	Mieres-Baíña	170	46,2	24
1223P	Ronzón	370	45,6	24
1302F	Degaña, Coto Cortés	1310	31,8	16

Viento, racha máxima

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (km/h)	Día
1178M	Vega de Ario	1651	99	7
1178R	Sotres	1236	96	7
1341B	Ouria de Taramundi	340	92	1

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter provisional.
 La información contenida en este Resumen Climatológico está referida al periodo de referencia 1991-2020.
 Las temperaturas se expresan en °C y las precipitaciones en mm (l/m²).

Oviedo, día 13 de agosto de 2026

Delegación Territorial de AEMET en Asturias