

Resumen Climatológico Mensual: junio de 2026 en Asturias

Extremadamente cálido y muy seco

Temperatura


Junio resultó un mes extremadamente cálido en Asturias, con 18,8 °C de temperatura media registrada en la región. Esta cifra se encuentra 3,0 °C por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 15,8 °C. Este mes se sitúa como el mes de junio más cálido del periodo 1961-2026.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 24,4 °C, valor 3,8 °C por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes (20,6 °C).


La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 13,1 °C, valor 2,2 °C por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes (10,9 °C).



Temperatura media. Junio 2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS



Valor medio y carácter térmico




Precipitación

Respecto de la precipitación, junio resultó muy seco en promedio. Se recogieron 30,9 mm de precipitación, que es un 55% inferior a lo esperado en un mes de junio, cuya media es de 68,7 mm para 1991-2020.


El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a junio de 2026) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 835,4 mm acumulados en promedio regional, un 23% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1087,1 mm).



Precipitación acumulada. Junio 2026
PRINCIPADO DE ASTURIAS



Precipitación acumulada y carácter de la precipitación



Insolación

Datos de insolación del observatorio situado en el Aeropuerto de Asturias

Total mes	Media mensual (1991-2026)
201,4	159,6

Datos de insolación del observatorio situado en Oviedo


Total mes	Media mensual (1991-2026)
226,3	161,4

Viento


Datos de viento del observatorio situado en el Aeropuerto de Asturias

Racha máxima (km/h)	Dirección (grados)
63 (día 4)	260 (O)

Rosa viento Junio 2026 en Aeropuerto Asturias




Rosa de viento Junio 1997-2026 en Aeropuerto Asturias




Datos de viento del observatorio situado en Oviedo

Racha máxima (km/h)	Dirección (grados)
63 (día 22)	350 (N)

Rosa viento Junio 2026 en Oviedo



Rosa de viento Junio 2012-2026 en Oviedo



Descargas

Se registraron durante este mes de junio 89144 descargas procedentes de rayos, siendo el día con más registros el día 17 con 43484 descargas.

Día	Nº de descargas eléctricas
13	2962
14	90
16	3488
17	43484
18	21661
20	140
21	8420
22	155
24	4697
25	4035
27	12

Descripción sinóptica

Los primeros días del mes fueron en general nublados, con frente fríos poco marcados y líneas de inestabilidad entrando por el noroeste. Estas dejaron escasas precipitaciones en promedio regional y temperaturas en torno a la normal para el mes. Entre los días 10 y 20 predominaron los días con situación anticiclónica (por desplazamiento del anticiclón de las Azores) con temperaturas por encima de lo normal para la época, aunque hubo actividad tormentosa algunos de esos días, especialmente el 17, que además fue el día del mes en que más precipitación se acumuló en Asturias en promedio regional.

Por otro lado, a partir del día 21 se produjo una intrusión de una masa sahariana sobre toda la Península, aumentando significativamente la temperatura en niveles medios con temperaturas de hasta 28 °C a 850hPa, transportando polvo sahariano y quedándose estacionaria debido a un bloqueo en forma de Omega en niveles altos hasta el día 24. Estas condiciones llevaron a que se registrase la primera ola de calor del año a nivel nacional, dentro de la cual en Asturias se superaron los 40 °C en dos estaciones automáticas. A partir del 25 de junio la masa de origen sahariano se desplazó, descendieron las temperaturas y durante los últimos días del mes se registraron precipitaciones débiles y moderadas de forma generalizada.

Algunos valores extremos significativos

Temperatura máxima más alta

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (°C)	Día
1186P	Amieva, Panizales	370	40,3	24
1279X	Camuño	240	40,3	23
1234P	Mieres Baña	170	39,8	23 y 24

Temperatura mínima más baja

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (°C)	Día
1178I	Vega de Urriellu	1970	0,0	5
1542	Puerto de Leitariegos	1530	0,5	5
1178M	Vega de Ario	1651	1,2	5

Máxima precipitación en 24 horas

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (mm)	Día
1272B	Soutu La Barca	280	25,2	18
1283U	Cabo Busto	60	23,8	25
1183J	Niembru Llanes	132	22,1	28

Viento, racha máxima

Indicativo	Estación	Altitud	Valor (km/h)	Día
1341B	Ouria de Taramundi	340	88	3
1178M	Vega de Ario	1651	84	25
1178R	Sotres	1236	76	25

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter provisional.
 La información contenida en este Resumen Climatológico está referida al periodo de referencia 1991-2020.
 Las temperaturas se expresan en °C y las precipitaciones en mm (l/m²).

Oviedo, día 7 de julio de 2026

Delegación Territorial de AEMET en Asturias