AVANCE CLIMATOLÓGICO DE CANARIAS
AGOSTO
2026

5 de SEPTIEMBRE de 2026. Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife

La temperatura media en Canarias, durante este mes de AGOSTO, fue de **24,2 °C**, con una anomalía respecto a la media de referencia de **+1,1 °C,** y a la que corresponde un carácter **MUY CÁLIDO,** siendo el **10º más cálido *desde 1961***.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de **2,4 mm, el 114 %** del valor esperado. No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la seria histórica y a la clasificación por quintiles utilizada, el mes presentó un carácter pluviométrico **MUY HÚMEDO** según la serie de referencia 1991-2020, siendo el **12º MÁS HÚMEDO desde 1961.**



usuarioscoc@aemet.es
usuarioscor@aemet.es

Delegación de AEMET en Canarias
C/ Historiador Fernando de Armas, 12 (*Tafira* Baja)
35017 Las Palmas

Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife
C/ San Sebastián, 77
38071 Santa Cruz de Tenerife

Temperaturas

Las temperaturas medias, durante el mes de **AGOSTO**, fueron las siguientes:

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**
Temperatura media	25,3°	23,3°	**24,2 °**
Anomalía	**+1,4 °**	**+0,8 °**	**+1,1 °**
Carácter	**Muy cálido**	**Cálido**	**Muy cálido**
N° orden desde 1961	6° más cálido	15° más cálido	**10° más cálido**

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**
Temperatura máxima	29,2 °	27,1 °	28,2°
Anomalía	**+1,6 °**	**+1,1°**	**+1,0°**
Carácter	**Muy cálido**	**Cálido**	**Muy cálido**
N° orden desde 1961	11° más cálido	13° más cálido	13° más cálido

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**
Temperatura mínima	21,5°	18,1 °	19,5 °
Anomalía	**+1,3°**	**+0,7°**	**+1,0°**
Carácter	**Extremadamente cálido**	**Cálido**	**Muy cálido**
N° orden desde 1961	3° más cálido	12° más cálido	5° más cálido

usuarioscoc@aemet.es
usuarioscor@aemet.es

Delegación de AEMET en Canarias
C/ Historiador Fernando de Armas, 12 (*Tafira* Baja)
35017 Las Palmas

Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife
C/ San Sebastián, 77
38071 Santa Cruz de Tenerife

Noches tropicales

Comparativa noches tropicales AGOSTO, 2014-2026:

AGOSTO DEL AÑO	Nº NOCHES TROPICALES AGOSTO	% DE NN.TT. RESPECTO AL TOTAL DE DÍAS DEL MES Y ESTACIONES (1)	MEDIA DE NOCHES TROPICALES POR ESTACIÓN	% DE ESTACIONES CON AL MENOS UN REGISTRO DE NOCHE TROPICAL
2014	1726	38,40	11,90	82,07
2015	1745	42,01	13,02	85,82
2016	**2143**	**52,37**	**16,11**	**97,73**
2017	**2265**	**54,12**	**16,78**	**97,78**
2018	1736	40,88	12,67	88,32
2019	1924	47,74	14,80	92,31
2020	2040	50,23	15,57	97,71
2021	1707	43,36	13,44	97,64
2022	1843	47,56	14,74	96,00
2023	**2555**	**66,47**	**20,60**	**99,19**
2024	1703	54,94	17,03	87,00
2025	1833	57,97	17,97	96,08
2026	**1798**	**56,31**	**17,46**	**100,00**

(1) Porcentaje de días del mes con registro de noches tropicales en cada una de las estaciones meteorológicas, respecto al total de días del mes por el número total de dichas estaciones.

. Durante la ola de calor del mes, entre los días 1 al 5, todas las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET en Canarias registraron al menos una noche tropical. El resto del mes continuaron las noches tropicales en buena parte de las estaciones, con la excepción de estaciones de medianías orientadas al norte de Tenerife, Gran Canaria, la Gomera, La Palma y el Hierro, asi como en zonas de cumbre de estas islas.

Efemérides de temperaturas

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS MEDIAS MÁS ALTAS, AGOSTO 2026

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA MAS ALTAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
ARUCAS-BAÑADEROS	Gran Canaria	2009	**25,0**	24,7	2023
TAFIRA-ZURBARÁN	Gran Canaria	2009	**24,4**	24,1	2023
MASPALOMAS	Gran Canaria	1997	**25,6**	25,2	2025
TELDE-MELENARA	Gran Canaria	2009	**26,2**	25,9	2023

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS MÁS ALTAS, AGOSTO 2026

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÁXIMAS MÁS ALTAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
ARUCAS-BAÑADEROS	Gran Canaria	2009	**27,9**	27,1	2023
TAFIRA-CMT	Gran Canaria	1993	**27,9**	27,7	2004
TAFIRA-ZURBARÁN	Gran Canaria	2009	**27,6**	27,2	2023
MASPALOMAS	Gran Canaria	1997	**28,6**	28,1	2015
TELDE-MELENARA	Gran Canaria	2009	**29,0**	28,4	2023

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MINIMAS MÁS ALTAS, AGOSTO 2026

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÁXIMAS MÁS BAJAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
MASPALOMAS	Gran Canaria	1997	**22,6**	22,5	2025
TELDE-MELENARA	Gran Canaria	2009	**23,4**	23,3	2023
HERMIGUA	La Gomera	2009	**20,9**	20,8	2023

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS MÁXIMAS ABSOLUTAS MÁS ALTAS, AGOSTO 2026

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TMX	DTMX	MX	DMX	AMX
TEROR-OSORIO	Gran Canaria	1989	**41,0**	1	40,3	11	2023

TMX = Temperatura máxima absoluta del mes analizado (agosto de 2026, en la estación que se indica.
DTMX= Día de agosto de 2026 en el que se registró la temperatura máxima absoluta del mes, en la estación que se indica
MX = Temperatura máxima absoluta de cualquier mes de agosto, que constaba como efemérides para cada estación
DMX y AMX = Día y año, respectivamente, en los que se registró la temperatura máxima mensual de agosto que constaba como efeméride.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Temperaturas máximas AGOSTO, por islas

ISLA	AÑO	MES	DIA	NOMBRE ESTACIÓN	ALTITUD (m)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)
Gran Canaria	**2026**	**8**	**2**	**SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA**	**318**	**44,4**
Tenerife	2026	8	1	LAS MERCEDES-LLANO LOS LOROS	868	40,7
Fuerteventura	2026	8	2	PÁJARA-PUERTO MORRO JABLE	15	38,9
La Gomera	2026	8	3	SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA	15	38,6
La Palma	2026	8	4	TIJARAFE-MIRADOR TIME	733	38,3
El Hierro	2026	8	1	DEHESA-REFUGIO	713	38,0
Lanzarote	2026	8	3	LANZAROTE/AEROPUERTO	14	36,0
La Graciosa	2026	8	2	TEGUISE LA GRACIOSA-HELIPUERTO	19	30,7

Temperaturas mínimas más altas AGOSTO, por islas

ISLA	AÑO	MES	DIA	NOMBRE ESTACIÓN	ALTITUD (m)	TEMPERATURA MÍNIMA MAS ALTA (°C)
Gran Canaria	**2026**	**8**	**3**	**SAN BARTOLOME TIRAJANA-H.LAS TIRAJANAS**	**960**	**31,6**
La Palma	2026	8	4	TIJARAFE-MIRADOR TIME	733	30,7
EL Hierro	2026	8	5	DEHESA-REFUGIO	713	29,7
Fuerteventura	2026	8	2	TUINEJE-PUERTO GRAN TARAJAL	1	28,7
La Gomera	2026	8	4	ARURE CEMENTERIO	916	27,8
Tenerife	2026	8	2	ANAGA-COL. REP. ARGENTINA	19	27,3
Lanzarote	2026	8	2	HARÍA-CEMENTERIO	277	25,1
La Graciosa	2026	8	15 y 21	TEGUISE LA GRACIOSA-HELIPUERTO	19	23,1

En cuanto a las **temperaturas mínimas más bajas**, estableciendo una segmentación por altitudes a las que están instaladas las estaciones : de 0 a 200 metros, de 201 a 1000 metros, de 1001 a 2000 metros y más de 2000 metros, encontramos los siguientes registros:

a) **Estaciones situadas entre el nivel del mar y los 200 metros de altitud**: **Tenerife-Güimar** a una altitud de **115 metros**, con una mínima de **18,7 °C** durante el día **23.**

b) **Estaciones instaladas entre los 201 y los 1000 metros de altitud:** la mínima registrada fue de **10,6 °C**, en **El Paso (La Palma), a 844 metros,** el día **23.**

c) **Estaciones situadas entre los 1001 y los 2000 metros de altitud**: la mínima fue de **9,2 °C** en **San Mateo-Corral de los Juncos (Gran Canaria), a 1702 metros** de altitud, **el día 28.**

d) **Estaciones emplazadas por encima de los 2000 metros**: la temperatura más baja que se registró fue de **8,1 °C en Parador de las Cañadas (Tenerife)** a **2150 m el día 22.**

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Lo más destacable del mes, en cuanto a temperaturas, fue el episodio cálido, que cumplió los criterios de ola de calor, que se produjo entre los días 1 al 5. Tras un segundo episodio cálido, de menor intensidad, las temperaturas descendieron hasta valores próximos a la media de referencia, en los que permanecieron hasta final de mes.

Desde los 3 últimos días del mes de julio y los 5 primeros días del mes de agosto, el desplazamiento del anticiclón atlántico hacia posiciones más al norte de lo que suele ser frecuente en esta época del año -llegando a situarse al oeste de las Islas Británicas- provocó un debilitamiento de los alisios en Canarias, contribuyendo a la extensión de la dorsal africana hacia el atlántico, estableciéndose a niveles bajos y medios un flujo de este-sureste que causó una intensa advección cálida con llegada de calima, afectando especialmente a zonas de medianías y cumbres. La fuerte subsidencia debida a la dorsal redujo la altura de la inversión a pocos cientos de metros, quedando circunscrita a zonas costeras de las vertientes norte. Entre los días 2 y 3 se midieron las mayores temperaturas, alcanzándose anomalías de la temperatura media de **+ 5,8 °C el día 2, + 6,0 °C el día 3 y +5,4 °C el día 4**, con la máxima **del episodio de 44,4 °C en Tasarte (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria) el día 2**. El episodio cálido, **que cumplió los criterios de "ola de calor"**, afectó sobre todo a la mitad sur y medianías de Gran Canaria, tal y como puede verse en las tablas adjuntas,

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIA 1 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	ALTITUD (m)	TEMPERATURAS MÁXIMAS (ºC)
AGÜIMES-EL MILANO	**306**	**42,3**
TEROR-OSORIO	683	**41,0**
LAS MERCEDES-LLANO LOS LOROS	868	**40,7**
SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	318	**40,3**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-H.LAS TIRAJANAS	960	**39,9**
CANDELARIA	525	**39,8**
ARICO	930	**39,1**
GÜIMAR	500	**39,1**
TEJEDA CASCO	1060	**39,1**
TENERIFE/LOS RODEOS	632	**38,9**

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIA 2 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	ALTITUD (m)	TEMPERATURAS MÁXIMAS (ºC)
SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	**318**	**44,4**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-LOMO PEDRO ALFONSO	806	**41,6**
AGÜIMES-EL MILANO	306	**40,7**
TELDE-CENTRO FORESTAL DORAMAS	344	**40,0**
ANAGA-COL. REP. ARGENTINA	19	**39,9**
TENERIFE/SUR	64	**39,6**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-H.LAS TIRAJANAS	960	**39,5**
SAN BARTOLOME TIRAJANA (EL MATORRAL)	41	**39,4**
PÁJARA-PUERTO MORRO JABLE	15	**38,9**
TUINEJE-PUERTO GRAN TARAJAL	1	**38,8**

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIA 3 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	ALTITUD (m)	TEMPERATURAS MÁXIMAS (ºC)
SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	**318**	**43,9**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-LOMO PEDRO ALFONSO	806	**42,2**
AGÜIMES-EL MILANO	306	**41,2**
GUÍA DE ISORA	700	**39,8**
CHIO	735	**39,5**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-H.LAS TIRAJANAS	960	**39,0**
GÜIMAR	500	**38,8**
GRANADILLA DE ABONA	880	**38,7**
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA	15	**38,6**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-C.INSULAR TURISMO	45	**38,6**

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIA 4 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	ALTITUD (m)	TEMPERATURAS MÁXIMAS (ºC)
SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	318	**42,7**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-LOMO PEDRO ALFONSO	806	**41,2**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-C.INSULAR TURISMO	45	**40,1**
GUÍA DE ISORA	700	**39,2**
AGÜIMES-EL MILANO	306	**39,1**
TIJARAFE-MIRADOR TIME	733	**38,3**
AGAETE - SUERTE ALTA	352	**37,8**
PUNTAGORDA	684	**37,6**
PINAR-DEPÓSITO	948	**37,6**
VICTORIA-DEPÓSITO MARRERO	567	**37,5**

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

TEMPERATURAS MÁXIMAS DIA 5 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	ALTITUD (m)	TEMPERATURAS MÁXIMAS (ºC)
SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	**318**	**40,5**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-LOMO PEDRO ALFONSO	806	**38,9**
TACORON-LAPILLAS-TORTUGA	98	**37,9**
SAN BARTOLOME TIRAJANA-C.INSULAR TURISMO	45	**37,1**
SAN BARTOLOME TIRAJANA (EL MATORRAL)	41	**37,0**
SAN BARTOLOME TIRAJANA (CUEVAS DEL PINAR)	1220	**36,5**
AGÜIMES-EL MILANO	306	**36,5**
VILAFLOR	1258	**36,2**
PUNTAGORDA	684	**35,9**
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA	15	**35,6**

A partir del día 6, la dorsal africana comenzó a retirarse, lentamente, hacia el continente, aunque, debido a la estabilidad atmosférica dominante, las masas de aire cálido y la subsidencia continuaron afectando al archipiélago, manteniéndose, especialmente las temperaturas mínimas, en valores relativamente altos, a la vez que, en superficie y a niveles bajos, comenzaron a restablecerse los alisios, causando ligeros descensos de las temperaturas y progresiva retirada de la calima e iniciándose un prolongado descenso de temperaturas hasta el día 11.

Durante el día 9, la presencia del centro de la anticiclón atlántico al noroeste de las islas, reforzando el gradiente de presión y el régimen de alisios en el archipiélago, así como el desplazamiento hacia el este de la dorsal africana, permitieron la entrada, desde el norte y a niveles bajos y medios, de masas de aire más fresco, provocando un descenso más acusado de las temperaturas, así como ligero ascenso de la altura de la inversión, recuperándose la nubosidad baja de acumulación en las vertientes norte de las islas más montañosas

Durante el día 12, la presencia de un centro de altas presiones al norte de Canarias generó a, niveles bajos, flujo con mayor componente este y nuevos ascensos de temperatura, extendiéndose hasta el día 14.

El día 24, la llegada a las islas de un frente en frontólisis provocó descenso de temperaturas y aumento de la humedad, dejando algunas precipitaciones y estableciéndose régimen de alisios hasta final de mes.

.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Temperatura media. Agosto
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



(C) Agencia Estatal de Meteorología



© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma





© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Precipitaciones

Comportamiento pluviométrico medio de **AGOSTO**:

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**
Precipitación total (mm)	**0,7**	**4,5**	**2,4**
Porcentaje	**100%**	**122%**	**114%**
Carácter	**Húmedo**	**Muy húmedo**	**Muy húmedo**
Nº orden desde 1961	**20º más húmedo**	**7º más húmedo**	**12º más húmedo**

Aunque durante los días 15 al 17 y 20 al 22, y debido a nubosidad baja de acumulación aportada por los alisios, se registraron algunas precipitaciones, de carácter débil, en estaciones de medianías de la vertiente norte de Tenerife, así como en La Palma y, entre el 5 y el 7, sólo en El Hierro, las únicas precipitaciones significativas del mes se produjeron entre los días 26 y 28, debido al paso de un frente en frontólisis, afectando al norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. No se registraron precipitaciones en Fuerteventura, La Graciosa ni Lanzarote.

MAYORES REGISTROS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026

DIA	NOMBRE	ALTITUD	P24	INT.MAX	HORA I.M.
27	AGULO-JUEGO BOLAS	765	**32,8**	**20,4**	**13:05**
27	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	**16,8**	**12,0**	**varias**
27	LLANOS DE MESA	667	**16,4**	**8,4**	**13:15**
27	LAS MERCEDES-LLANO LOS LOROS	868	**14,2**	**4,8**	**6:45**
27	TEROR-OSORIO	683	**13,0**	**4,8**	**varias**
27	VALLESECO	900	**12,0**	**4,8**	**12:05**
27	VALLE DE LA OROTAVA	423	**11,6**	**9,6**	**12:54**
27	HERMIGUA-DEPÓSITO AYUNTAMIENTO	252	**10,4**	**10,8**	**12:25**
27	TACORONTE-A S.E.A.	310	**9,0**	**4,8**	**varias**
27	VICTORIA-DEPÓSITO MARRERO	567	**8,4**	**8,4**	**12:35**
27	SAN ANDRÉS-DEPÓSITO CABILDO	1070	**7,0**	**2,4**	**varias**
27	VALLEHERMOSO-ALTO IGUALERO	1474	**6,0**	**1,2**	**varias**
24	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	**5,4**	**12,0**	**0:05**
27	VALVERDE	670	**5,4**	**7,2**	**8:15**
27	DEHESA-REFUGIO	713	**4,8**	**3,6**	**varias**
5	EL HIERRO/AEROPUERTO	32	**4,4**	**12,0**	**21:10**
28	LLANOS DE MESA	667	**3,6**	**7,2**	**10:15**
27	GARACHICO LA QUINTA	62	**3,2**	**2,4**	**varias**
23	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	**2,8**	**4,8**	**23:25**
28	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	**2,6**	**3,6**	**varias**

P24: precipitación diaria acumulada (mm, equivalentes a litros/m^2)
INT.MAX.: intensidad máxima diaria de precipitaciones (mm/hora, equivalentes a litros/m^2x hora)
HORA I.M.: hora a la que se ha registrado la intensidad máxima de precipitaciones durante el día indicado (U.T.C.)

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma





© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma





© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma



Año hidrológico en curso (octubre 2025 - septiembre 2026)
Período de referencia: 1991-2020
Período: OCTUBRE 2025 a AGOSTO 2026

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Precipitación total (mm)	**284,5**	**540,1**	**400,8**
Porcentaje	**170%**	**145%**	**154%**
Carácter	**Extremadamente húmedo**	**Muy húmedo**	**Muy húmedo**
Nº orden desde 1961 (de más seco a más húmedo)	3º más húmedo	10º más húmedo	8º más húmedo

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Clasificación climática en base a la temperatura media y la precipitación

Periodo de referencia: 1991-2020

Año hidrológico en curso (octubre - agosto)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



(C) Agencia Estatal de Meteorología

PRECIPITACIÓN ACUMULADA - AÑO HIDROLÓGICO 2025-2026



© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

% PRECIPITACIÓN ACUMULADA - AÑO HIDROLÓGICO 2025-2026



% PRECIPITACIÓN ACUMULADA - AÑO HIDROLÓGICO 2025-2026





© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Precipitación. Año hidrológico en curso (octubre - agosto)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma



IMPORTANTE: Desde noviembre de 2020 se utilizan como referencia para la vigilancia del clima los valores medios extraídos de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación en Canarias y sus dos provincias, como viene descrito en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020). Este cambio de metodología puede dar lugar a pequeñas diferencias con respecto a los resultados obtenidos anteriormente. Asimismo, los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma