

AVANCE CLIMATOLÓGICO DE CANARIAS JULIO 2026

5 de AGOSTO de 2026. Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife

La temperatura media en Canarias, durante este mes de JULIO, fue de **23,5 °C**, con una anomalía respecto a la media de referencia de **+1,2 °C**, y a la que corresponde un carácter **MUY CÁLIDO**, siendo el **7° más cálido desde 1961**.


En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de **1,7 mm**, el **189 %** del valor esperado. No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la serie histórica y a la clasificación por quintiles utilizada, el mes presentó un carácter pluviométrico **HÚMEDO** según la serie de referencia 1991-2020, siendo el **11° MÁS HÚMEDO** desde 1961.

Clasificación climática en base a la temperatura media y la precipitación

Periodo de referencia: 1991-2020

Julio

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



Años década: 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-10 2011-20 2021-26

(Con fondo azul el año resaltado)

(C) Agencia Estatal de Meteorología

Temperaturas

Las temperaturas medias, durante el mes de **JULIO**, fueron las siguientes:

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Temperatura media	24,5°	22,3°	23,5 °
Anomalía	+1,5 °	+1,0 °	+1,2 °
Carácter	Muy cálido	Muy cálido	Muy cálido
Nº orden desde 1961	4º más cálido	9º más cálido	7º más cálido

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Temperatura máxima	28,5 °	26,5 °	27,6°
Anomalía	+1,8 °	+1,2°	+1,5°
Carácter	Cálido	Cálido	Cálido
Nº orden desde 1961	6º más cálido	10º más cálido	8º más cálido

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Temperatura mínima	20,6°	18,1 °	19,5 °
Anomalía	+1,2°	+0,7°	+1,0°
Carácter	Muy cálido	Cálido	Muy cálido
Nº orden desde 1961	3º más cálido	12º más cálido	5º más cálido

Noches tropicales

Comparativa noches tropicales JULIO, 2014-2026:

JULIO DEL AÑO	Nº NOCHES TROPICALES JULIO	% DE NN.TT. RESPECTO AL TOTAL DE DÍAS DEL MES Y ESTACIONES (1)	MEDIA DE NOCHES TROPICALES POR ESTACIÓN	% DE ESTACIONES CON AL MENOS UN REGISTRO DE NOCHE TROPICAL
2014	836	19,13	5,93	60,99
2015	1852	43,93	13,62	96,32
2016	1716	41,31	12,81	89,55
2017	1620	38,43	11,91	89,71
2018	1099	27,06	8,39	69,47
2019	1111	11,45	8,48	58,78
2020	1869	45,67	14,16	94,70
2021	1495	37,10	11,50	89,23
2022	1780	45,57	14,13	99,20
2023	1745	45,40	14,07	99,19
2024	1246	40,60	12,59	95,96
2025	1409	43,70	13,55	96,15
2026	1236	52,46	16,26	92,11

(1) Porcentaje de días del mes con registro de noches tropicales en cada una de las estaciones meteorológicas, respecto al total de días del mes por el número total de dichas estaciones.

Las temperaturas mínimas iguales o mayores a 20 °C se midieron, principalmente, en estaciones situadas a cotas bajas, en las cuales se extendieron a la práctica totalidad de días del mes. En estaciones de medianías y cumbres también se registraron noches tropicales, aunque afectando a un menor número de días, con la excepción de las estaciones situadas en cotas altas de la vertiente sur de Gran Canaria. En Izaña, a 2369 metros de altitud, se registró una noche tropical, el día 31, alcanzando una temperatura de 20,6 °C. La única noche tórrida (temperatura mínima igual o mayor a 30,0 °C), se registró, con 30,3 °C, en la estación de Lomos de Pedro Alfonso, a 806 m de altitud, en la vertiente sur de Gran Canaria

Efemérides de temperaturas

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS **MEDIAS MÁS ALTAS, JULIO 2026**

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÁXIMAS MÁS BAJAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
ANTIGUA	Fuerteventura	1992	24,3	24,0	2023
TAFIRA-ZURBARÁN	Gran Canaria	2009	22,9	22,7	2023
MASPALOMAS	Gran Canaria	1997	24,3	24,1	2023

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS **MEDIAS DE LAS MÁXIMAS MÁS ALTAS, JULIO 2026**

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÁXIMAS MÁS ALTAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
ANTIGUA	Fuerteventura	1992	29,4	28,9	2015
TAFIRA-ZURBARÁN	Gran Canaria	2009	26,0	25,4	2023

EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS **MEDIAS DE LAS MINIMAS MÁS ALTAS, JULIO 2026**

Estación	ISLA	AÑO INICIAL SERIE	TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÁXIMAS MÁS BAJAS	EFEMÉRIDES ANTERIOR	AÑO EFEMÉRIDES ANTERIOR
AGAETE	Gran Canaria	2009	23,1	22,9	2023
MASPALOMAS	Gran Canaria	1997	21,9	21,5	2025
PÁJARA	Fuerteventura	2006	22,8	22,3	2020

Temperaturas máximas JULIO, por islas

ISLA	AÑO	MES	DIA	NOMBRE ESTACIÓN	ALTITUD (m)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)
Gran Canaria	2026	7	30	SAN NICOLAS T.-TASARTE/COPARLITA	318	40,7
La Palma	2026	7	31	EL PASO-C.F.	844	38,0
La Gomera	2026	7	30	ARURE CEMENTERIO	916	38,0
Tenerife	2026	7	7	LAS MERCEDES-LLANO LOS LOROS	868	37,6
Lanzarote	2026	7	7	HARÍA-CEMENTERIO	277	36,8
Fuerteventura	2026	7	31	ANTIGUA-EL CARBÓN	252	36,8
El Hierro	2026	7	30	PINAR-DEPÓSITO	948	36,4
La Graciosa	2026	7	16	TEGUISE LA GRACIOSA-HELIPUERTO	19	28,5

Temperaturas mínimas más altas JULIO, por islas

ISLA	AÑO	MES	DIA	NOMBRE ESTACIÓN	ALTITUD (m)	TEMPERATURA MÍNIMA MAS ALTA (°C)
Gran Canaria	2026	7	7	SAN BARTOLOME TIRAJANA-LOMO PEDRO ALFONSO	806	30,3
El Hierro	2026	7	30	DEHESA-REFUGIO	713	28,9
La Gomera	2026	7	7	ARURE CEMENTERIO	916	27,1
La Palma	2026	7	7	TIJARAFE-MIRADOR TIME	733	25,8
Tenerife	2026	7	8	ARICO-DEPURADORA LA DEGOLLADA	418	25,8
Fuerteventura	2026	7	17	PÁJARA-PUERTO MORRO JABLE	15	24,6
Lanzarote	2026	7	16	YAIZA-PLAYA BLANCA	6	23,3
La Graciosa	2026	7	16	TEGUISE LA GRACIOSA-HELIPUERTO	19	22,4

En cuanto a las **temperaturas mínimas más bajas**, estableciendo una segmentación por altitudes a las que están instaladas las estaciones : de 0 a 200 metros, de 201 a 1000 metros, de 1001 a 2000 metros y más de 2000 metros, encontramos los siguientes registros:

- Estaciones situadas entre el nivel del mar y los 200 metros de altitud:** La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), a una altitud de 13 metros, con una mínima de 16,8 °C durante el día 14.
- Estaciones instaladas entre los 201 y los 1000 metros de altitud:** la mínima registrada fue de 10,0 °C, en El Pinar-Depósito (El Hierro), a 948 metros, el día 13.
- Estaciones situadas entre los 1001 y los 2000 metros de altitud:** la mínima fue de 8,8 °C en San Andrés-Deposito Cabildo (el Hierro), a 1070 metros de altitud, el día 13.
- Estaciones emplazadas por encima de los 2000 metros:** la temperatura más baja que se registró fue de 6,5 °C en Parador de las Cañadas (Tenerife) a 2150 m el día 12.

Temperatura media. Julio 2026
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



La situación anticiclónica caracterizó el comportamiento meteorológico del mes, con las variaciones del gradiente de presión y la posición del anticiclón atlántico modulando la dirección y la mayor o menor intensidad de los alisios, así como las aproximaciones a Canarias de la dorsal africana.

Durante el mes se produjeron 3 episodios cálidos, entre los días 4 y 8, 15 al 24 y 29 al 31, respectivamente, con sólo 8 días del mes con temperatura media inferior o igual a la media de referencia. En los mapas puede apreciarse grandes zonas de las islas de la provincia oriental, así como de La Gomera y el Hierro, presentando anomalías de temperatura entre +1,5 °C y 2,5 °C, con el carácter “muy cálido” como predominante en todo el archipiélago.

Ya desde el día 1, la temperatura media fue de 22,8 °C, con una anomalía de +1,6 °C respecto a la temperatura media de referencia. Durante los días 2 y 3, experimentó un ligero descenso debido, por un lado, a la persistencia de los alisios en superficie (en vertientes norte) y a una pequeña ondulación en niveles bajos, con eje noroeste-sureste, extendida hacia el archipiélago, que permitió la entrada de masas de aire menos cálidas que las del entorno de la dorsal africana.


El día 4, la extensión de la dorsal africana hacia el atlántico fue introduciendo masas de aire más cálidas y secas en el archipiélago, iniciándose un rápido ascenso de las temperaturas, comenzando por las islas orientales, extendiéndose al resto en los días siguientes. Durante este episodio, que se extendió hasta el día 8, se mantuvo el régimen de alisios en vertientes norte, que fue quedando relegado a zonas costeras, a medida que se incrementaba la subsidencia y disminuía la altura de la capa húmeda, y disminuyendo notablemente su intensidad. En medianías y cumbres, el viento fue de componente sur que fue rolando a este en los últimos días del episodio. El punto álgido lo constituyeron los días 7 (temperatura media de 26,1 °C y anomalía de +4,4 °C) y el día 8 (temperatura media de 25,7 °C y anomalía de 3,9 °C).

Durante los días 9 al 13 se produjo un descenso más acusado de temperaturas, debido al desplazamiento de la dorsal hacia el continente africano, al régimen de alisios, reforzado por la situación del anticiclón atlántico próximo a las Azores, y el acercamiento a Canarias de un frente en frontólisis. El día con menor temperatura media fue el 13, con 20,1 °C y una anomalía de -1,7 °C.


Una nueva extensión hacia el archipiélago de la dorsal africana, y la acción de una baja térmica sobre la costa africana cercana a las islas, determinaron un nuevo episodio cálido, de menor intensidad, pero con mayor persistencia. Salvo un primer repunte, durante el día 16, en el que la temperatura media marcó una anomalía de +2,9 °C, el resto de jornadas, hasta el día 27, la temperatura se mantuvo en anomalías entre 0,8 °C y 1.6 °C. Durante estos días, hubo llegada de calima en altura. La capa húmeda y la prevalencia de los alisios se mantuvieron en torno a los 600-700 metros.

Tras un descenso de temperaturas entre los días 25 y 28, debido al reforzamiento del anticiclón atlántico y la intensificación de los alisios, se inició el episodio cálido más intenso del mes. A diferencia del episodio cálido anterior en el que sólo afectó a las islas el borde occidental de la dorsal africana, en este caso afectó de lleno a Canarias, con un efecto reforzado debido a la potente baja térmica sobre la costa africana, alcanzándose una temperatura media de 27,0 °C, con una anomalía de +4,2 °C, durante el día 31, la mayor del mes.


Temperatura media. Julio
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS




TEMPERATURA MEDIA - JULIO 2026



ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA - JULIO 2026



CARÁCTER DE LA TEMPERATURA - JULIO 2026



Precipitaciones

Comportamiento pluviométrico medio de **JULIO**:

	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Precipitación total (mm)	0,7	2,9	1,7
Porcentaje	175%	181%	189%
Carácter	Húmedo	Muy húmedo	Húmedo
Nº orden desde 1961	13º más húmedo	11º más húmedo	11º más húmedo

Las precipitaciones fueron, como es habitual en un mes de julio en Canarias, escasas, aunque en lo relativo, los volúmenes registrados estuvieron por encima de la media de referencia.

Se distinguen 3 períodos en los que se recogieron precipitaciones. En todos, fueron de carácter débil y disperso, si bien las del día 11 fueron las más abundantes y con mayor extensión geográfica.

Días 1 y 2: Débiles y dispersas, debidas a la acumulación de nubosidad baja de los alisios. Afectaron principalmente a zonas del norte de Tenerife y Gran Canaria y, en menor medida, a algunas estaciones de El Hierro, Fuerteventura y el oeste de Lanzarote.

Mayores registros de precipitaciones acumuladas diarias del 1 y 2 de JULIO:

DIA	NOMBRE	ALTITUD	P24	INT.MAX	HORA I.M.
2	VALLE DE LA OROTAVA	423	2,9	1,8	22:35
2	LLANOS DE MESA	667	2,2	1,2	varias
2	TEROR-OSORIO	683	1,4	1,2	varias
2	VALLESECO	900	1,0	1,2	varias
2	AGAETE - SUERTE ALTA	352	1,0	1,2	varias
2	VICTORIA-DEPÓSITO MARRERO	567	0,8	1,2	varias
2	ARUCAS-BAÑADEROS	86	0,4	1,2	varias
2	TINAJO-LOS DOLORES	275	0,2	1,2	8:05
2	LA OLIVA (CARRETERA DEL COTILLO)	217	0,2	1,2	2:05
2	AGULO-JUEGO BOLAS	765	0,2	1,2	6:15
2	GARACHICO LA QUINTA	62	0,2	1,2	19:15
2	LAS PALMAS G.C.-TAFIRA/ZURBARÁN	269	0,2	1,2	6:45
2	VALVERDE	670	0,2	1,2	4:55

P24: precipitación diaria acumulada (mm, equivalentes a litros/m²)

INT.MAX.: intensidad máxima diaria de precipitaciones (mm/hora, equivalentes a litros/m²x hora)

HORA I.M.: hora a la que se ha registrado la intensidad máxima de precipitaciones durante el día indicado (U.T.C.)

Día 11: Algo más abundantes que el episodio anterior. Causadas por el paso de un frente en frontólisis sobre Canarias sumado a un alisio intenso-

Mayores registros de precipitaciones acumuladas diarias del 11 de JULIO:

DIA	NOMBRE	ALTITUD	P24	INT.MAX	HORA I.M.
11	LLANOS DE MESA	667	6,2	2,4	varias
11	SAN ANDRÉS-DEPÓSITO CABILDO	1070	6,2	2,4	varias
11	VALLE DE LA OROTAVA	423	5,0	5,4	14:50
11	TACORONTE-A S.E.A.	310	4,6	4,8	13:45
11	TENERIFE/LOS RODEOS	632	3,8	4,8	13:38
11	GARACHICO LA QUINTA	62	2,4	2,4	varias
11	PINAR-DEPÓSITO	948	2,0	2,4	12:55
11	VALLESECO	900	1,2	1,2	varias
11	TEROR-OSORIO	683	1,0	1,2	varias
11	FUENCALIENTE-SALINAS	19	0,8	1,2	varias
11	VALLEHERMOSO-ALTO IGUALERO	1474	0,8	1,2	varias
11	ARUCAS-BAÑADEROS	86	0,4	1,2	varias
11	EL HIERRO/AEROPUERTO	32	0,3	1,8	10:52
11	PUNTAGORDA	684	0,2	1,2	8:15
11	ARURE CEMENTERIO	916	0,2	1,2	10:35
11	ARICO-DEPURADORA LA DEGOLLADA	418	0,2	1,2	16:35
11	LLANOS DE MESA	667	6,2	2,4	varias
11	SAN ANDRÉS-DEPÓSITO CABILDO	1070	6,2	2,4	varias
11	VALLE DE LA OROTAVA	423	5,0	5,4	14:50
11	TACORONTE-A S.E.A.	310	4,6	4,8	13:45
11	TENERIFE/LOS RODEOS	632	3,8	4,8	13:38
11	GARACHICO LA QUINTA	62	2,4	2,4	varias
11	PINAR-DEPÓSITO	948	2,0	2,4	12:55

P24: precipitación diaria acumulada (mm, equivalentes a litros/m²)

INT.MAX.: intensidad máxima diaria de precipitaciones (mm/hora, equivalentes a litros/m²x hora)

HORA I.M.: hora a la que se ha registrado la intensidad máxima de precipitaciones durante el día indicado (U.T.C.)

Día 25 y 26: De carácter débil, por nubosidad baja de acumulación de los alisios.

Mayores registros de precipitaciones acumuladas diarias días 25 y 26 de JULIO:

DIA	NOMBRE	ALTITUD	P24	INT.MAX	HORA I.M.
26	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	1,0	2,4	7:15
26	LLANOS DE MESA	667	0,6	1,2	varias
25	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	0,4	1,2	varias
26	VALLEHERMOSO-ALTO IGUALERO	1474	0,4	1,2	varias
25	VALLEHERMOSO-ALTO IGUALERO	1474	0,2	1,2	21:45
25	TACORONTE-A S.E.A.	310	0,2	1,2	19:45
26	SAN ANDRÉS-DEPÓSITO CABILDO	1070	0,2	1,2	4:25
25	LA PALMA/AEROPUERTO	33	0,1	0,6	21:54
26	TENERIFE/LOS RODEOS	632	<0,1	<0,1	16:12

P24: precipitación diaria acumulada (mm, equivalentes a litros/m²)

INT.MAX.: intensidad máxima diaria de precipitaciones (mm/hora, equivalentes a litros/m²x hora)

HORA I.M.: hora a la que se ha registrado la intensidad máxima de precipitaciones durante el día indicado (U.T.C.)

Mayores registros MENSUALES ACUMULADOS de precipitaciones del mes de JULIO de 2026.


Canarias

ISLA	ESTACIÓN	ALTITUD (m)	Precipitaciones acumuladas mensuales 7 a 7 (mm)(1)	Días de precipitación apreciable (2)
La Palma	SAUCES-S.ANDRÉS-BALSA ADEYAHAME	362	21,2	5
La Gomera	AGULO-JUEGO BOLAS	765	18,2	2
El Hierro	VALVERDE	670	14,4	2
Tenerife	LAS MERCEDES-LLANO LOS LOROS	868	12,8	1
Tenerife	VICTORIA-DEPÓSITO MARRERO	567	9,4	2
Tenerife	LLANOS DE MESA	667	9,4	4
Tenerife	VALLE DE LA OROTAVA	423	8,1	2
La Gomera	HERMIGUA-DEPÓSITO AYUNTAMIENTO	252	7,4	1
El Hierro	SAN ANDRÉS-DEPÓSITO CABILDO	1070	6,6	3
Tenerife	TACORONTE-A S.E.A.	310	4,8	2
Tenerife	TENERIFE/LOS RODEOS	632	3,2	1
Tenerife	GARACHICO LA QUINTA	62	2,8	2
Gran Canaria	TEROR-OSORIO	683	2,6	3
Gran Canaria	VALLESECO	900	2,4	4
El Hierro	PINAR-DEPÓSITO	948	2,0	1
La Gomera	VALLEHERMOSO-ALTO IGUALERO	1474	1,6	3
Tenerife	CANDELARIA-DEPOSITO CUEVECITAS	463	1,6	1
Gran Canaria	AGAETE - SUERTE ALTA	352	1,2	2
La Palma	FUENCALIENTE-SALINAS	19	0,8	1
Gran Canaria	ARUCAS-BAÑADEROS	86	0,8	2


(1) 1 mm equivale a 1 litro/m².

(2) Días en los que la precipitación es JULIO o a 1 décima de mm (a 0,1 mm).


PRECIPITACIÓN ACUMULADA - JULIO 2026




% DE LA PREC. RESPECTO DE LA MEDIA - JULIO 2026




CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - JULIO 2026



Precipitación acumulada. Julio 2026 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



Precipitación. Julio
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



Año hidrológico en curso (octubre 2025 - septiembre 2026)
Período de referencia: 1991-2020
Período: **OCTUBRE 2025 a JULIO 2026**


	LAS PALMAS	SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS
Precipitación total (mm)	283,8	536,6	398,4
Porcentaje	170%	146%	154%
Carácter	Extremadamente húmedo	Muy húmedo	Muy húmedo
Nº orden desde 1961 (de más seco a más húmedo)	3º más húmedo	9º más húmedo	7º más húmedo

Clasificación climática en base a la temperatura media y la precipitación


Periodo de referencia: 1991-2020

Año hidrológico en curso (octubre - julio)


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS




PRECIPITACIÓN ACUMULADA - AÑO HIDROLÓGICO 2025-2026




% PRECIPITACIÓN ACUMULADA - AÑO HIDROLÓGICO 2025-2026



Precipitación. Año hidrológico en curso (octubre - julio) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



Precipitación acumulada. Año hidrológico en curso (octubre - julio) 2025-26
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



IMPORTANTE: Desde noviembre de 2020 se utilizan como referencia para la vigilancia del clima los valores medios extraídos de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación en Canarias y sus dos provincias, como viene descrito en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020). Este cambio de metodología puede dar lugar a pequeñas diferencias con respecto a los resultados obtenidos anteriormente. Asimismo, los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.