

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

## AGOSTO DE 2013 EN CASTILLA LA MANCHA

Las temperaturas medias del mes han estado por encima de sus valores normales, resultando un mes de agosto muy cálido, excepto Molina de Aragón que ha sido normal. La temperatura máxima del mes se registró el día 1 con 41.0° C en Tomelloso (Ciudad Real) y la temperatura mínima del mes se registró en Sigüenza (Guadalajara) el día 9 con 5.0 ° C.

Las precipitaciones del mes han sido de origen tormentoso produciéndose la última semana del mes, destacar las intensas precipitaciones registradas en la provincia de Albacete, el día 29 en Hellín se registró en 10 minutos 23.7 l/m<sup>2</sup>, en Tobarra 13.0 l/m<sup>2</sup>, el día 28 en Almansa 11.8 l/m<sup>2</sup> en 10 minutos, en Tobarra este mismo día se registraron 14.8 l/m<sup>2</sup> en 10 minutos, en Hellín 7.9 l/m<sup>2</sup> en 10 minutos, en la tormenta del día 28 en Motilla del Palancar (Cuenca) donde se registraron en 10 minutos 7.6 l/m<sup>2</sup> en esta estación el día 26 se registro 16.2 l/m<sup>2</sup> en 10 minutos, en la tormenta del día 26 en Cuenca se registró granizo y una precipitación de 7.1 l/m<sup>2</sup> en 10 minutos.

### Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	27.1	+1.4	Muy Cálido
Ciudad Real	26.8	+1.8	Muy Cálido
Cuenca	23.8	+1.2	Muy Cálido
Guadalajara	25.4		
Albacete (Base aérea)	25.2	+1.2	Muy Cálido
Molina de Aragón	20.0	+0.6	Normal

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1971/2000) expresada en ° C.

- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío", "Frío", "Normal", "Cálido" o "Muy Cálido", según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971/2000. (Extremadamente frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo)

El observatorio sin clasificar no tiene una serie suficientemente larga para tener un valor normal en este periodo.

### Precipitación mensual (l/m<sup>2</sup>)

Observatorio	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	9.8	109%	Húmedo
Ciudad Real	12.8	188%	Muy Húmedo
Cuenca	36.1	207%	Muy Húmedo
Guadalajara	13.2		
Albacete (Base aérea)	40.8	302%	Muy Húmedo
Molina de Aragón	19.8	69%	Normal

-Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la normal para el periodo de referencia (1971/2000) expresado en %.

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco", "Seco", "Normal", "Húmedo" o "Muy Húmedo" según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971/2000. (Extremadamente seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

El observatorio sin clasificar no tiene una serie suficientemente larga para tener un valor normal en este periodo.

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

[CORREO ELECTRONICO](mailto:Scrtmad@aemet.es)

Madrid a 9 de setiembre de 2013

[Scrtmad@aemet.es](mailto:Scrtmad@aemet.es)

C/ Rios Rosas 44A-5ªA  
28003 MADRID  
Tfno: 91 533 51 43  
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma