

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

AGOSTO DE 2017 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por encima de los valores normales, y agosto ha resultado muy cálido. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 42.8° C el día 6 en Almagro (Ciudad Real), y la temperatura mínima se registró el día 10 con 3.6 ° C en Molina de Aragón (Guadalajara).

En cuanto a las precipitaciones, agosto ha sido normal en la base aérea de Albacete, húmedo en Ciudad Real, y Molina de Aragón, y muy húmedo en Toledo y Cuenca. Las precipitaciones se concentraron en torno los días 27, 28, y 29 de agosto. A destacar las intensas precipitaciones del día 28 en Cuenca, donde se registraron 7.0 l/m² en 10 minutos, otras precipitaciones fueron los 9.4 l/m² que se registraron en Mira (Cuenca), en El Pedregal (Guadalajara), se registró 11.0 l/m², en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) 7.8 l/m². También hubo precipitaciones intensas el día 29, en Zaorejas (Guadalajara) se registraron en 10 minutos 9.2 l/m², en Cañizares (Cuenca) se registraron 14.8 l/m², en Talavera de la Reina (Toledo) se registraron 9.0 l/m². En Molina de Aragón el día 27 se registró granizo.


Las mayores rachas máximas de viento se registraron el día 26, como los 96.0 Km/hora que se registraron en Motilla del Palancar (Cuenca), y los 97.0 km/hora que se registraron en San Clemente (Cuenca).

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	27.6	+1.3	Muy Cálido
Ciudad Real	27.4	+1.3	Muy Cálido
Cuenca	25.1	+1.2	Muy Cálido
Guadalajara	25.9		
Albacete (Base aérea)	25.8	+1.2	Muy Cálido
Molina de Aragón	21.5	+1.5	Muy Cálido

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

agosto 2017: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	27.8	Muy Húmedo
Ciudad Real	9.2	Húmedo
Cuenca	40.4	Muy Húmedo
Guadalajara	14.6	
Albacete (Base aérea)	6.0	Normal
Molina de Aragón	33.6	Húmedo

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

agosto 2017: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

CORREO ELECTRONICO

Scrtmad@aemet.es

Madrid a 13 de septiembre de 2017
 C/ Rios Rosas 44A-5ªA
 28003 MADRID
 Tfno: 91 533 51 43
 Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma