

AGOSTO DE 2018 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por encima de los valores normales, y agosto ha resultado extremadamente cálido en Toledo y Ciudad Real, y muy cálido en Cuenca, la base aérea de Albacete y Molina de Aragón.

Tanto en Toledo como en Ciudad Real, ha sido el mes de agosto más cálido de toda la serie de datos. En los primeros días del mes se registran las temperaturas más altas.

La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 43.4 °C, el día 3 en Oropesa (Toledo), y la temperatura mínima se registró el día 26, con 7.1 °C en Molina de Aragón (Guadalajara).

En cuanto a las precipitaciones, el mes de agosto ha sido húmedo, en Molina de Aragón ha sido normal, y muy húmedo en la base aérea de Los Llanos, en este último observatorio las precipitaciones han sido de carácter tormentoso, a destacar la intensidad del día 28 en el que se registran 7.0 l/m² en 10 minutos.

Se han registrado las siguientes efemérides en el mes de agosto:


- Temperatura media de las máximas en Toledo: 36.7 °C
- Temperatura media de las máximas en Ciudad Real: 35.8 °C
- Temperatura media mensual en Toledo : 28.5 °C
- Temperatura media mensual en Ciudad Real : 27.9 °C

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	28.5	+2.2	Extremadamente cálido
Ciudad Real	27.9	+1.8	Extremadamente cálido
Cuenca	25.3	+1.4	Muy cálido
Guadalajara	26.5		
Albacete (Base aérea)	26.1	+1.5	Muy cálido
Molina de Aragón	21.1	+1.1	Muy cálido

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

agosto 2018: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	6.2	Húmedo
Ciudad Real	9.2	Húmedo
Cuenca	17.8	Húmedo
Guadalajara	2.4	
Albacete (Base aérea)	33.4	Muy Húmedo
Molina de Aragón	15.0	Normal

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

agosto 2018: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

Madrid a 14 de septiembre de 2018
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25