

Agosto 2026 en Castilla-La Mancha

- Mes muy cálido.
- Con carácter pluviométrico normal.
- Año agrícola: 2º más cálido y normal en precipitaciones.

La primera quincena de agosto estuvo dominada por una dorsal anticiclónica sobre la Península, que favoreció temperaturas muy elevadas. A mediados de mes, el paso de una vaguada atlántica provocó un descenso térmico, acompañado de actividad tormentosa y precipitaciones, especialmente los días 14 y 15. Entre los días 17 y 19 se produjo una recuperación térmica asociada a una nueva dorsal. Desde el día 20, la entrada de aire más frío, asociada a una vaguada, produjo un acusado descenso térmico, acompañado nuevamente de tormentas y precipitaciones. Los últimos días estuvieron marcados por una recuperación de las temperaturas.


Temperatura

Agosto de 2026 fue **muy cálido** en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 25,7 °C, 1,2 °C por encima del valor normal (1991-2020). Ha sido el octavo agosto más cálido de la serie regional desde 1961.

La temperatura media de las máximas fue de 33,9 °C, 1,2 °C por encima del valor normal, mientras que la de las mínimas alcanzó 17,5 °C, con una anomalía de +1,1 °C.

Por provincias, el carácter térmico fue extremadamente cálido en Guadalajara, muy cálido en Toledo, Cuenca y Albacete, y cálido en Ciudad Real.

No se han superado efemérides destacables.



Anomalía de temperatura media en CLM en agosto 2026



El día 13 fue, en conjunto, el más cálido del mes, con 42,3 °C en Almadén (Ciudad Real) y 42,2 °C en Oropesa (Toledo). Los días 1 y 18 también se registraron valores muy altos.

Los días 28 al 30 fueron los más fríos del mes. La temperatura mínima absoluta se registró el día 28 en Campisábalos (Guadalajara), a 1368 m de altitud, con 2,3 °C.

La evolución diaria de la temperatura media regional muestra valores superiores a los normales durante la primera mitad del mes. A mediados se produjo un descenso general, interrumpido por un breve ascenso entre los días 17 y 19. El tramo final fue claramente más fresco, aunque las temperaturas se recuperaron ligeramente a final de mes.

Con este resultado, el periodo enero-agosto de 2026 se convierte, con diferencia, en el más cálido de la serie regional desde 1961. Este resultado se produce tras una sucesión de meses con carácter cálido, muy cálido o extremadamente cálido, salvo enero y marzo que fueron normales.

Por otro lado, terminado el año agrícola (septiembre 2025 a agosto 2026), el carácter térmico ha sido extremadamente cálido. Con un valor igual al del año agrícola 2023-24, ocupa el segundo lugar de la serie desde 1961, tan solo por detrás del año agrícola 2022-23.



Precipitación

En agosto de 2026 se registró en Castilla-La Mancha una precipitación media regional de 10,8 l/m², equivalente al 82 % del valor normal (periodo de referencia 1991-2020), lo que supone un carácter **normal**.


Por provincias, agosto fue húmedo en Albacete, normal en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, y seco en Cuenca.

Los mayores acumulados mensuales medidos por la red de Aemet fueron 36,6 l/m² en Molina de Aragón (Guadalajara), 36,4 l/m² en Mira (Cuenca), y 34,4 l/m² en Chinchilla (Albacete), en buena parte asociados a tormentas. De hecho, en Chinchilla, de ese acumulado se llegaron a registrar en una hora 32,8 l/m² en un día y 29,6 l/m² en una hora, ambos el día 20, en una jornada de gran actividad eléctrica.


Se registraron 3642 descargas eléctricas en Castilla-La Mancha, menos de lo normal para el período 2015-2025, aproximadamente la mitad de ellas en la provincia de Albacete entre el día 10 y el día 20.

En el período enero-agosto, el carácter pluviométrico es húmedo, debido a las abundantes precipitaciones registradas principalmente entre enero a marzo, que compensaron el acusado déficit pluviométrico de abril y julio.

Terminado el año agrícola (septiembre 2025 a agosto 2026), el carácter pluviométrico ha sido normal, con un acumulado de 476,1 l/m² en estos 12 meses, equivalente al 100 % del valor normal.



Izda. Distribución de las descargas en el mes, con un gráfico de evolución diaria. Dcha. Porcentaje de la precipitación en el mes respecto a la normal.




Precipitación media regional del mes en CLM desde 1961

Viento

En agosto de 2026 destacaron cuatro episodios de vientos fuertes: del 13 al 15, del 19 al 20, el día 24 y del 26 al 27. Las rachas máximas estuvieron asociadas, en algunos casos, a tormentas. La máxima del mes fue de 94 km/h en Chinchilla (Albacete), el día 20, seguida de 88 km/h en Motilla del Palancar (Cuenca), el día 10.

Viento el día 20 en Chinchilla (Albacete) Racha máxima de 94 km/h



Viento en Chinchilla el día 20 de agosto. En azul el viento medio en 10 min, en rojo la racha máxima.

En Toledo, a 3 de septiembre de 2026

Delegación Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha

Avenida de Adolfo Suárez km 3, 45005 Toledo

Teléfono de atención a medios: **+34 677591369**

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación,

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020), Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente,

©AEMET, Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

ANEXO TEMPERATURA

PROVINCIA	ESTACIÓN	Tª MEDIA	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	27,2	EC
ALBACETE	ALBACETE	27,7	EC
ALBACETE	HELLÍN	27,5	MC
ALBACETE	MUNERA	25,2	EC
ALBACETE	OSSA DE MONTIEL	25,8	MC
ALBACETE	TOBARRA	27,7	MC
ALBACETE	VILLARROBLEDO	27,2	MC
ALBACETE	YESTE, EMBALSE FUENSANTA	27,3	C
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	28,2	MC
CIUDAD REAL	ALMAGRO / FAMET	27,3	EC
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	27,7	MC
CIUDAD REAL	EL ROBLEDO	26,8	C
CIUDAD REAL	PUEBLA DE DON RODRIGO	27,1	MC
CIUDAD REAL	PUERTOLLANO	27,2	N
CIUDAD REAL	VILLANUEVA DE LOS INFANTES	25,9	C
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUÉS	27,4	EC
CUENCA	ABIA DE OBISPALIA	24,1	MC
CUENCA	ALCÁZAR DEL REY	25,1	MC
CUENCA	BETETA	22,2	EC
CUENCA	CUENCA	26,0	EC
CUENCA	MIRA	23,9	EC
CUENCA	MOTILLA DEL PALANCAR	25,8	EC
CUENCA	OSA DE LA VEGA	25,7	MC
GUADALAJARA	BRIHUEGA	23,6	EC
GUADALAJARA	GUADALAJARA	26,4	MC
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	22,2	MC
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	24,3	MC
GUADALAJARA	SIGÜENZA	21,9	EC
TOLEDO	MADRIDEJOS	26,3	EC
TOLEDO	MORA	27,6	EC
TOLEDO	OCAÑA	26,1	MC
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	27,1	MC
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	26,8	C
TOLEDO	TOLEDO	28,1	MC

Temperatura media mensual en el mes y caracteres termométricos en algunas estaciones de AEMET. EC extremadamente cálido, MC muy cálido, C cálido, N normal, F frío, MF muy frío, EF extremadamente frío.

ALBACETE	VALORES MEDIOS MENSUALES			ALBACETE	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	26,2	34,3	18,0	VALOR	42,0	6,3
ANOMALÍA	+1,3	+1,4	+1,0	ESTACIÓN	E. Fuensanta	C. Nerpio
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	1	29
COMENTARIO	5º más cálido	6º más cálido	5º más cálido	COMENTARIO		

CIUDAD REAL	VALORES MEDIOS MENSUALES			CIUDAD REAL	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	26,7	35,0	18,5	VALOR	42,3	8,2
ANOMALÍA	+0,7	+0,8	+0,7	ESTACIÓN	Almadén	Cabañeros
CARÁCTER	C	C	C	DÍA	13	28
COMENTARIO				COMENTARIO		

CUENCA	VALORES MEDIOS MENSUALES			CUENCA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	24,8	33,2	16,5	VALOR	40,5	5,2
ANOMALÍA	+1,4	+1,6	+1,3	ESTACIÓN	S. Clemente	Mira
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	1	29
COMENTARIO	5º más cálido	8º más cálido	5º más cálido	COMENTARIO		

GUADALAJARA	VALORES MEDIOS MENSUALES			GUADALAJARA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	23,4	31,7	15,2	VALOR	39,5	2,3
ANOMALÍA	+1,6	+1,5	+1,8	ESTACIÓN	Pastrana	Campisábalos
CARÁCTER	EC	MC	EC	DÍA	13	28
COMENTARIO	5º más cálido		3º más cálido	COMENTARIO		

TOLEDO	VALORES MEDIOS MENSUALES			TOLEDO	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	26,6	34,7	18,5	VALOR	42,2	8,5
ANOMALÍA	+0,9	+0,8	+1,0	ESTACIÓN	Oropesa	Tembleque
CARÁCTER	MC	C	MC	DÍA	13	29
COMENTARIO				COMENTARIO		

Tabla a la izquierda. Para cada provincia, valores mensuales en el mes de temperatura media (°C), media de máximas y de mínimas. Anomalías respecto al valor medio del período de referencia (1991-2020). Carácter térmico. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha. Temperatura máxima y mínima en la provincia, con su valor, estación y día de registro.

ANEXO PRECIPITACIÓN

PROVINCIA	ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	1,6	S
ALBACETE	ALBACETE	2,4	S
ALBACETE	CASAS DE VES, H.S.	31,4	MH
CIUDAD REAL	CHILLON, 2	2,9	N
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	16,2	MH
CIUDAD REAL	MEMBRILLA	27,2	MH
CUENCA	CUENCA	14,3	N
GUADALAJARA	HORCHE	26,1	MH
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	36,6	H
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	3,4	MS
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	7,1	H
TOLEDO	TOLEDO	0,2	MS

Precipitación en el mes y caracteres pluviométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	PROVINCIAL	ALBACETE	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	18,1	VALOR (l/m ²)	34,4	32,8	29,6
PORCENTAJE (%)	116	ESTACIÓN	Chinchilla	Chinchilla	Chinchilla
CARÁCTER	H	DÍA		20	20
COMENTARIO		COMENTARIO			

CIUDAD REAL	PROVINCIAL	CIUDAD REAL	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	8,5	VALOR (l/m ²)	30,4	27,2	12,2
PORCENTAJE (%)	109	ESTACIÓN	Fuencaliente	Fuencaliente	Fuencaliente
CARÁCTER	N	DÍA		15	15
COMENTARIO		COMENTARIO			

CUENCA	PROVINCIAL	CUENCA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	9,8	VALOR (l/m ²)	36,4	19,6	18,0
PORCENTAJE (%)	55	ESTACIÓN	Mira	Mira	Mira
CARÁCTER	S	DÍA		9	9
COMENTARIO		COMENTARIO			

GUADALAJARA	PROVINCIAL	GUADALAJARA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	11,7	VALOR (l/m ²)	36,6	21,2	19,0
PORCENTAJE (%)	70	ESTACIÓN	Molina de Aragón	Campisábalos	Campisábalos
CARÁCTER	N	DÍA		20	20
COMENTARIO		COMENTARIO			

TOLEDO	PROVINCIAL	TOLEDO	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	7,0	VALOR (l/m ²)	17,0	11,6	6,2
PORCENTAJE (%)	74	ESTACIÓN	Tembleque	Tembleque	Tembleque
CARÁCTER	N	DÍA		15	15
COMENTARIO		COMENTARIO			

Tabla a la izquierda, Valores mensuales de precipitación provincial en el mes (l/m²), porcentaje respecto de la media del período de referencia (1991-2020), Carácter pluviométrico, En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha, Precipitación máxima mensual en la provincia (l/m²) y estación, y máxima diaria y en 60 minutos con valor, estación y día.