



Para la Delegación Territorial en Castilla La Mancha

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

ENERO DE 2017 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por debajo de los valores normales, enero ha resultado frío, a excepción de Toledo que ha resultado normal. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 19.5 ° C el día 31 en Ossa de Montiel (Albacete), y la temperatura mínima se registró el día 18 con – 13.4 ° C en Molina de Aragón (Guadalajara).

Se han registrado las siguientes efemérides de temperatura mínima el día 18: en Zaorejas (Guadalajara): -11.6 ° C, en Guadalajara: -5.4 ° C, en Tembleque (Toledo): -7.1 ° C, en Quintanar de la Orden (Toledo): -7.4 ° C, en Alberca de Záncara (Cuenca): -6.5 ° C, en Villarrobledo (Albacete): -9.7 ° C, en Tomelloso (Ciudad Real): -9.8 ° C, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): -8.1 ° C, en Viso del Marqués (Ciudad Real): -7.1 ° C, en Sege(Albacete): -8.1 ° C, en Chinchilla (Albacete): -10.0 ° C, en Almansa (Albacete): -9.0 ° C, y en El Pedregal (Guadalajara): -12.4 ° C

El día 18 de enero de 2017 se produjo una entrada de aire polar que dejó una importante nevada en Almansa (Albacete).


En cuanto a las precipitaciones enero ha sido seco, y la base aérea de Albacete ha sido húmedo.

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	6.5	+0.1	Normal
Ciudad Real	5.6	-0.4	Frío
Cuenca	4.7	-0.7	Frío
Guadalajara	5.1		
Albacete (Base aérea)	4.5	-0.7	Frío
Molina de Aragón	1.9	-0.7	Frío

-Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en º C.

enero 2017: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




⁻ Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	5.8	Seco
Ciudad Real	18.1	Seco
Cuenca	9.6	Seco
Guadalajara	15.2	
Albacete (Base aérea)	26.6	Húmedo
Molina de Aragón	6.4	Muy seco

enero 2017: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

"A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)"

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

CORREO ELECTRONICO

Scrtmad@aemet.es

Madrid a 3 de febrero de 2017 C/ Rios Rosas 44A-5°A 28003 MADRID

Tfno: 91 533 51 43 Fax: 91 534 28 25

@AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma