

## ENERO DE 2018 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado ligeramente por encima de los valores normales, y enero ha resultado cálido; La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 22.0° C el día 23 en Tobarra (Albacete), y la temperatura mínima se registró el día 9 con -14.4 ° C en Sigüenza (Guadalajara).


En cuanto a las precipitaciones, enero ha sido húmedo en Toledo y la base aérea de Los Llanos, en el resto ha sido normal. Las mayores precipitaciones se registraron en torno a los días 5 y 6 de enero y a finales de mes; en Oropesa (Toledo) el día 5 se registró 26.4 l/m<sup>2</sup>, en Fuencaliente (Ciudad Real) 22.8 l/m<sup>2</sup>, el día 6 en Guadalajara se registraron 28.8 l/m<sup>2</sup>, el día 27 se registró en Hellín (Albacete) 27.0 l/m<sup>2</sup>, y en Almansa (Albacete) se registró 29.6 l/m<sup>2</sup>.

## Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	7.6	+1.2	Cálido
Ciudad Real	7.2	+1.2	Cálido
Cuenca	6.1	+0.7	Cálido
Guadalajara	6.4		
Albacete (Base aérea)	6.6	+1.4	Cálido
Molina de Aragón	4.1	+1.5	Muy cálido

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

enero 2018: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




## Precipitación mensual (l/m<sup>2</sup>)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	39.4	Húmedo
Ciudad Real	34.6	Normal
Cuenca	28.3	Normal
Guadalajara	63.0	
Albacete (Base aérea)	27.0	Húmedo
Molina de Aragón	27.6	Normal

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

enero 2018: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



"A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)"

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

Madrid a 5 de Febrero de 2018  
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA  
28003 MADRID  
Tfno: 91 533 51 43  
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma