

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

FEBRERO DE 2016 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes ha sido en promedio de temperaturas cálidas, en Cuenca ha sido normal; La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 20.9 ° C el día 1 en Almadén (Ciudad Real), y la temperatura mínima se registró el día 17 con -10.0 ° C en Sigüenza (Guadalajara).

En cuanto a las precipitaciones, febrero ha sido seco en Toledo y la base aérea de Albacete, normal en Ciudad Real, muy húmedo en Cuenca, y extremadamente húmedo en Molina de Aragón (Guadalajara). En Cuenca ha nevado 6 días en Febrero, y en la base aérea de Albacete 1 día. A destacar las precipitaciones en 24 horas registradas el día 12, en las que se registraron en Beteta (Cuenca) 49.6 l/m², en Cañizares (Cuenca) 54.5 l/m², y en Fuencaliente (Ciudad Real) 51.2 l/m².

Destacar las rachas máximas de viento registradas el día 14, de 102 Km/hora en la base aérea de Albacete, de 100 km/hora en Madridejos (Toledo), de 95 km/hora en Chinchilla (Albacete), 92 Km/hora en Toledo y de 84 Km/hora en Hellín (Albacete) y Talavera de la Reina (Toledo).


Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	9.1	+0.8	Cálido
Ciudad Real	8.5	+0.5	Cálido
Cuenca	6.7	+0.1	Normal
Guadalajara	7.4		
Albacete (Base aérea)	8.1	+1.3	Cálido
Molina de Aragón	4.4	+0.6	Cálido

-Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.

- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo)

febrero 2016: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	16.4	Seco
Ciudad Real	32.0	Normal
Cuenca	81.8	Muy Húmedo
Guadalajara	42.7	
Albacete (Base aérea)	10.2	Seco
Molina de Aragón	70.0	Extremadamente húmedo

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

febrero 2016: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

[CORREO ELECTRONICO](#)

Madrid a 3 de marzo de 2016

Scrtmad@aemet.es

C/ Rios Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma