

FEBRERO DE 2017 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por encima de los valores normales, y febrero ha resultado cálido, en la base aérea de Albacete febrero ha resultado muy cálido. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 21.7 °C el día 22 en Cuenca, y la temperatura mínima se registró el día 21 con -6.0 °C en Molina de Aragón (Guadalajara).

En cuanto a las precipitaciones febrero ha sido seco en Toledo, y húmedo en Cuenca, Ciudad Real, y la base aérea de Albacete; la mayor parte de las precipitaciones se han producido en la primera quincena del mes, destacando sobre todo las que se han producido el día 12, como los 107.0 l/m² registrados en el Pantano El Vado (Guadalajara), 74.4 l/m² registrados en Castillo Bayuela (Toledo), 63.0 l/m² registrados en Puerto Rey (Toledo), 60.0 l/m² registrados en Fuencaliente (Ciudad Real), 50.2 l/m² registrados en Oropesa (Toledo).


Los primeros días del mes se produjeron fuertes vientos, sobre todo el día 5 en el que se registraron las siguientes rachas máximas de viento, 103.0 km/hora en Toledo, 102 km/hora en la base aérea de Albacete, 97.0 km/hora en San Clemente (Cuenca), 96 km/hora en Las Eras (Albacete).

Temperatura (°C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	9.9	+1.6	Cálido
Ciudad Real	9.6	+1.6	Cálido
Cuenca	7.8	+1.2	Cálido
Guadalajara	8.3		
Albacete (Base aérea)	8.9	+2.1	Muy cálido
Molina de Aragón	5.8	+2.0	Cálido

-Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en °C.
 - Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera


febrero 2017: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010



Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	16.2	Seco
Ciudad Real	38.3	Húmedo
Cuenca	40.6	Húmedo
Guadalajara	33.8	Húmedo
Albacete (Base aérea)	28.3	Húmedo
Molina de Aragón	21.0	Normal

febrero 2017: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

"A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)"

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

[CORREO ELECTRONICO](mailto:Scrtmad@aemet.es)

Scrtmad@aemet.es

Madrid a 3 de marzo de 2017
C/ Rios Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma