

## FEBRERO DE 2018 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado muy por debajo de los valores normales, y febrero ha resultado muy frío; La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 19.8° C el día 26 en Oropesa (Toledo), y la temperatura mínima se registró el día 6 con -14.8 ° C en Las Cañadas del Nerpio (Albacete)


En cuanto a las precipitaciones, febrero ha sido muy húmedo en Ciudad Real y la Base aérea de Los Llanos, húmedo en Cuenca y en Molina de Aragón ha sido normal. Las mayores precipitaciones se registraron los días 27 y 28 de febrero, del día 28 destacar los 21.8 l/m<sup>2</sup> de Alcazar del Rey (Ciudad Real), los 23.4 l/m<sup>2</sup> de Villarrobleto (Albacete), los 22.8 l/m<sup>2</sup> de Osa de la Vega (Cuenca) los 21.0 l/m<sup>2</sup> de Motilla del Palancar (Cuenca), y del día 28 en el observatorio de Cuenca se registraron 22.8 l/m<sup>2</sup>.

## Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	6.5	-1.8	Muy Frío
Ciudad Real	6.6	-1.4	Muy Frío
Cuenca	4.4	-2.2	Muy Frío
Guadalajara	4.9		
Albacete (Base aérea)	5.1	-1.7	Muy Frío
Molina de Aragón	1.6	-2.2	Muy Frío

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

febrero 2018: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




## **Precipitación mensual (l/m<sup>2</sup>)**

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	45.6	Muy Húmedo
Ciudad Real	61.6	Muy Húmedo
Cuenca	55.0	Húmedo
Guadalajara	46.6	
Albacete (Base aérea)	47.6	Muy Húmedo
Molina de Aragón	29.6	Normal

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

**febrero 2018: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal**



**"A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)"**

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

Madrid a 5 de Marzo de 2018  
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA  
28003 MADRID  
Tfno: 91 533 51 43  
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma