



FEBRERO 2022 EN CASTILLA LA MANCHA




Este mes las temperaturas medias han sido superiores a sus valores normales, resultando un mes de febrero **MUY CALIDO**, con una temperatura media en la Comunidad de Castilla la Mancha de 8.7°C , y una anomalía de la temperatura de $+2.3^{\circ}\text{C}$, a este carácter cálido han contribuido en gran medida las temperaturas máximas cuya media ha sido de 15.7°C , con una anomalía de $+3.6^{\circ}\text{C}$, han sido muy cálidas, y la media de las mínimas de la Comunidad de Castilla la Mancha ha sido de 1.6°C , con una anomalía de 0.8°C , estas últimas han sido cálidas. Ha sido el 7º mes de febrero más cálido de la serie de datos que comienza en 1961. La temperatura máxima registrada en la Comunidad de Castilla La Mancha, fue 25.3°C el día 18, en el embalse de la Fuensanta (Albacete), y la temperatura mínima se registró el día 6, con -9.5°C en Sigüenza (Guadalajara).


Temperatura media de las máximas. Febrero 2022
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA



Temperatura media de las mínimas. Febrero 2022
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA



Precipitación. Febrero
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA



© Agencia Estatal de Meteorología

De forma general, en cuanto a la precipitación, el mes de febrero en Castilla la Mancha ha sido **MUY SECO**, con una precipitación media de 8.9 mm. valor que representa el 23 % del valor de referencia (periodo 1981/2010). Las mayores precipitaciones diarias se registraron los días 24 y 25, como los 12.2 l/m² de Fuencaliente (Ciudad Real) el día 25, y los 10.8 l/m² de Mira (Cuenca) el día 24.


TEMPERATURAS EN FEBRERO 2022

PROVINCIA	ESTACION	TEMPERATURA MEDIA (° C)	ANOMALIA	CARÁCTER TERMICO
Albacete	Albacete Base aérea	9.0	2.2	Muy Cálido
Albacete	Albacete	9.9	2.4	Muy Cálido
Albacete	Chinchilla	8.3	1.5	Muy Cálido
Albacete	Hellín	10.9	0.7	Cálido
Albacete	Munera	7.0	1.2	Cálido
Albacete	Ossa de Montiel	8.6	1.0	Cálido
Albacete	Tobarra	11.2	1.7	Muy Cálido
Ciudad Real	Alcazar de San Juan	9.9	2.0	Muy Cálido
Ciudad Real	Almadén	12.2	2.2	Muy Cálido
Ciudad Real	Almagro	8.0	0.5	Cálido
Ciudad Real	Ciudad Real	9.8	1.7	Muy Cálido
Ciudad Real	Puertollano	9.8	1.4	Cálido
Ciudad Real	Villanueva de los Infantes	9.8	2.1	Muy Cálido
Ciudad Real	Viso del Marqués	9.4	1.3	Cálido
Cuenca	Abia de la Obispalia	7.6	1.6	Muy Cálido
Cuenca	Alcázar del Rey	7.7	1.1	Cálido
Cuenca	Cuenca	8.9	2.3	Muy Cálido
Cuenca	Mira	6.8	0.9	Cálido
Cuenca	Motilla del Palancar	8.1	2.2	Muy Cálido
Cuenca	Osa de la Vega	8.1	1.2	Cálido
Guadalajara	Brihuega	7.3	1.4	Muy Cálido
Guadalajara	Molina de Aragón	5.2	1.3	Cálido
Guadalajara	Sigüenza	5.2	1.1	Cálido
Toledo	Mora	9.4	1.9	Muy Cálido
Toledo	Ocaña	8.3	1.4	Cálido
Toledo	Toledo	10.2	1.9	Muy Cálido
Toledo	Villafranca de los Caballeros	9.2	1.6	Muy Cálido


PRECIPITACIÓN EN FEBRERO 2022

PROVINCIA	ESTACION	PRECIPITACIÓN (l/m²)	CARÁCTER PLUVIOMETRICO
Albacete	Albacete base aérea	5.2	Muy seco
Albacete	Albacete	8.4	Seco
Albacete	Casas de Ves	9.9	Muy seco
Ciudad Real	Ciudad Real	7.2	Muy seco
Cuenca	Cuenca	5.4	Muy seco
Cuenca	Portilla	13.8	Muy seco
Guadalajara	Molina de Aragón	4.0	Muy seco
Toledo	Talavera de la Reina	9.8	Muy seco
Toledo	Toledo	5.6	Muy seco

febrero 2022: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010



febrero 2022: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



AÑO HIDROLÓGICO DE OCTUBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022

La precipitación acumulada en la Comunidad de Castilla La Mancha en el periodo que va del 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, ha sido de 145.8 l/m², lo que representa el 57% del valor de referencia (periodo 1981/2010), y le da un carácter pluviométrico muy seco. Este periodo ha sido el cuarto más seco desde 1961, detrás de 1998-99, 1980-81, y 2011-12



Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente

Madrid a 3 de marzo de 2022
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma