

Julio 2026 en Castilla-La Mancha

- El tercer julio más cálido de la serie de 65 años.
- Llovió únicamente el 19 % de lo normal.
- El período enero-julio de 2026, el más cálido de la serie.

Durante julio predominó una circulación relativamente ondulada en niveles medios y altos sobre la Península Ibérica. Tras unos primeros días bajo la influencia de una dorsal subtropical, durante la segunda y buena parte de la tercera decena una depresión aislada al oeste peninsular favoreció episodios de inestabilidad que dieron lugar a tormentas dispersas, especialmente en el este de Castilla-La Mancha. En los últimos días del mes la dorsal subtropical volvió a reforzarse, imponiendo un tiempo más estable y un nuevo ascenso de las temperaturas.


Temperatura

Julio de 2026 fue **muy cálido** en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 27,2 °C, 2,4 °C por encima del valor normal (1991-2020). Ha sido el tercer julio más cálido de la serie regional desde 1961, solo por detrás de los registrados en 2015 y 2022.


La temperatura media de las máximas fue de 36,2 °C, 2,9 °C por encima del valor normal, mientras que la de las mínimas alcanzó 18,3 °C, con una anomalía de +1,9 °C.

El carácter térmico fue extremadamente cálido en la provincia de Albacete y muy cálido en el resto de Castilla-La Mancha. Destaca la provincia de Albacete, donde fue el julio más cálido de la serie desde 1961.

Se registraron récords de temperatura media de julio en varias estaciones de la red de Aemet. Destacan las de Viso del Marqués (Ciudad Real), Albacete ciudad, Tobarra, y Albacete Base Aérea cuya serie comienza en 1940. En todas ellas también se superaron las efemérides de temperatura media de las máximas para un mes de julio. Además, otras estaciones de las



Anomalía de temperatura media en CLM en julio




Temperatura media en CLM en julio desde 1961

provincias de Albacete y Ciudad Real registraron nuevos récords de temperatura media de las mínimas.

Por otra parte, durante el episodio del 22 al 23 de julio se superaron récords de temperatura máxima absoluta para un mes de julio en Albacete ciudad (42,0 °C) y Munera (42,5 °C), el día 22, y en Hellín (43,5 °C) y Tobarra (42,8 °C), el día 23.

El 22 fue, en conjunto, el día más cálido del mes en Castilla-La Mancha, aunque el día 23 se registraron las temperaturas máximas más elevadas en algunas estaciones. También destacó el día 5, con 43,0 °C en Almadén (Ciudad Real).

El 25 fue, en conjunto, el día más frío del mes en Castilla-La Mancha, mientras que la temperatura mínima absoluta se registró el día 2 en la estación de Campisábalos (Guadalajara), situada a 1368 m de altitud.



Evolución de la temperatura media diaria en CLM


La evolución diaria de la temperatura media muestra valores superiores a los normales durante prácticamente todo el mes. Destacaron por sus temperaturas elevadas los días 4 al 9, 22 y 23, y del 28 al 31, mientras que los días 25 y 26 fueron los únicos con temperaturas inferiores a las normales.

Con este resultado, el periodo enero-julio de 2026 se convierte en el más cálido de la serie regional desde 1961, tras una sucesión de meses mayoritariamente muy cálidos o extremadamente cálidos.

Precipitación

En julio de 2026 se registró en Castilla-La Mancha una precipitación media regional de 1,5 l/m², equivalente al 19 % del valor normal (periodo de referencia 1991-2020) y un carácter **muy seco**. Se trata del séptimo valor más bajo de la serie desde 1961, igualado con el de 1962.

Por provincias, julio fue muy seco en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, y seco en Albacete y Cuenca. En Guadalajara y Toledo el mes se situó entre los diez julios menos lluviosos de la serie desde 1961.




Porcentaje de la precipitación en el mes respecto a la normal.

La escasa precipitación registrada durante el mes estuvo asociada a varios episodios de tormenta. Los mayores acumulados medidos por la red de Aemet fueron 15,4 l/m² en Sigüenza (Guadalajara), el día 10, y 8,3 l/m² en Hellín (Albacete), el día 20.

Se registraron 739 descargas eléctricas en Castilla-La Mancha, concentrándose casi la mitad los días 6 y 7. El resto se distribuyó en distintos episodios tormentosos hasta el día 21.

A pesar del carácter muy seco de julio, el periodo enero-julio mantiene un carácter muy húmedo, debido a las abundantes precipitaciones registradas principalmente durante enero y la primavera, que compensan ampliamente el acusado déficit pluviométrico registrado en junio y julio.



Precipitación media regional del mes en CLM desde 1961

Viento

En julio de 2026 destacó el contraste entre rachas convectivas y viento sostenido. La racha máxima del mes fue 90 km/h en Chinchilla (Albacete) el día 20, de origen convectivo, circunstancia que volvió a repetirse el día 23 (84 km/h). En Sigüenza y Munera las rachas también respondieron a tormentas. Por el contrario, Zaorejas (Guadalajara, 1.250 m) protagonizó los episodios de viento sostenido del mes, con rachas altas (66-68 km/h) los días 24 y 16 sin firma convectiva. Guadalajara fue la provincia con mayor viento medio diario del mes y Ciudad Real la de menor.

En Toledo, a 4 de agosto de 2026

Delegación Territorial de Aemet en Castilla-La Mancha

Av, De Adolfo Suárez 1, 45005 Toledo

Teléfono de atención a medios: **+34 677591369**

ANEXO TEMPERATURA

PROVINCIA	ESTACIÓN	Tª MEDIA (°C)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE	29,5	EC
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	28,8	EC
ALBACETE	HELLÍN	28,9	EC
ALBACETE	MUNERA	26,9	MC
ALBACETE	OSSA DE MONTIEL	27,9	MC
ALBACETE	TOBARRA	29,0	EC
ALBACETE	VILLARROBLEDO	29,0	MC
ALBACETE	YESTE, EMBALSE FUENSANTA	29,3	MC
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	30,0	MC
CIUDAD REAL	ALMAGRO / FAMET	29,4	EC
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	30,1	MC
CIUDAD REAL	EL ROBLEDO	28,4	MC
CIUDAD REAL	PUEBLA DE DON RODRIGO	28,8	EC
CIUDAD REAL	PUERTOLLANO	29,2	MC
CIUDAD REAL	VILLANUEVA DE LOS INFANTES	28,1	MC
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUÉS	29,5	EC
CUENCA	ABIA DE OBISPALIA	25,3	MC
CUENCA	ALCÁZAR DEL REY	26,3	MC
CUENCA	BELMONTE	28,3	MC
CUENCA	BETETA	23,3	MC
CUENCA	CUENCA	27,2	MC
CUENCA	MOTILLA DEL PALANCAR	27,0	MC
CUENCA	OSA DE LA VEGA	27,1	MC
GUADALAJARA	BRIHUEGA	24,7	MC
GUADALAJARA	GUADALAJARA	27,7	MC
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	22,6	MC
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	25,3	MC
GUADALAJARA	SIGÜENZA	21,9	MC
TOLEDO	MADRIDEJOS	27,7	MC
TOLEDO	MORA	29,2	MC
TOLEDO	NAVAHERMOSA	27,8	MC
TOLEDO	OCAÑA	28,1	MC
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	28,7	MC
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	28,7	MC
TOLEDO	TOLEDO	29,7	MC

Temperatura media mensual en el mes y caracteres termométricos en algunas estaciones de AEMET. EC extremadamente cálido, MC muy cálido, C cálido, N normal, F frío, MF muy frío, EF extremadamente frío.

ALBACETE	VALORES MEDIOS MENSUALES			ALBACETE	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	27,9	36,7	19,6	VALOR	43,5	8,8
ANOMALÍA	+2,7	+3,1	+2,7	ESTACIÓN	Hellín	C. Nerpio
CARÁCTER	EC	MC	EC	DÍA	23	26
COMENTARIO	1º más alto	1º más alto	2º más alto	COMENTARIO		

CIUDAD REAL	VALORES MEDIOS MENSUALES			CIUDAD REAL	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	28,7	37,5	19,9	VALOR	43,0	16,9
ANOMALÍA	+2,3	+2,8	+1,9	ESTACIÓN	Almadén	Fuencaliente
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	5	9
COMENTARIO	3º más alto	3º más alto	4º más alto	COMENTARIO		

CUENCA	VALORES MEDIOS MENSUALES			CUENCA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	26,1	35,3	17,0	VALOR	40,8	7,3
ANOMALÍA	+2,4	+3,1	+1,9	ESTACIÓN	San Clemente	Salvacañete
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	22	25
COMENTARIO	3º más alto	3º más alto	4º más alto	COMENTARIO		

GUADALAJARA	VALORES MEDIOS MENSUALES			GUADALAJARA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	24,4	33,6	15,2	VALOR	42,7	4,9
ANOMALÍA	+2,4	+3,0	+1,8	ESTACIÓN	Zaorejas	Campisábalos
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	7	2
COMENTARIO	3º más alto	4º más alto	5º más alto	COMENTARIO		

TOLEDO	VALORES MEDIOS MENSUALES			TOLEDO	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	28,1	37,0	19,3	VALOR	42,4	12,3
ANOMALÍA	+2,0	+2,5	+1,6	ESTACIÓN	Oropesa	Tembleque
CARÁCTER	MC	MC	MC	DÍA	6	27
COMENTARIO	4º más alto	4º más alto	5º más alto	COMENTARIO		

Tabla a la izquierda. Para cada provincia, valores mensuales en el mes de temperatura media (°C), media de máximas y de mínimas. Anomalías respecto al valor medio del período de referencia (1991-2020). Carácter térmico. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha. Temperatura máxima y mínima en la provincia, con su valor, estación y día de registro.

ANEXO PRECIPITACIÓN

PROVINCIA	ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	3,8	N
ALBACETE	ALBACETE	0,2	S
ALBACETE	CASAS DE VES, H.S.	2,0	N
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	0,0	S
CUENCA	CUENCA	0,8	S
CUENCA	LA ALMARCHA	0,0	S
CUENCA	PORTILLA	16,2	H
GUADALAJARA	GUADALAJARA	4,4	N
GUADALAJARA	HORCHE	0,4	MS
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	0,2	MS
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	2,8	S
TOLEDO	NAVAHERMOSA	0,0	
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	0,0	S
TOLEDO	TOLEDO	0,0	S

Precipitación en el mes y caracteres pluviométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	PROVINCIAL	ALBACETE	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	1,5	VALOR (l/m ²)	9,2	8,3	8,3
PORCENTAJE (%)	22	ESTACIÓN	Hellín	Hellín	Hellín
CARÁCTER	S	DÍA		20	20
COMENTARIO		COMENTARIO			

CIUDAD REAL	PROVINCIAL	CIUDAD REAL	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	0,3	VALOR (l/m ²)	1,8	1,8	1,6
PORCENTAJE (%)	10	ESTACIÓN	Alcázar de San Juan	Alcázar de San Juan	Alcázar de San Juan
CARÁCTER	MS	DÍA		10	10
COMENTARIO		COMENTARIO			

CUENCA	PROVINCIAL	CUENCA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	1,7	VALOR (l/m ²)	9,4	5,2	4,0
PORCENTAJE (%)	17	ESTACIÓN	Beteta	Beteta	Beteta
CARÁCTER	S	DÍA		10	10
COMENTARIO		COMENTARIO			

GUADALAJARA	PROVINCIAL	GUADALAJARA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	4,7	VALOR (l/m ²)	17,6	15,4	14,4
PORCENTAJE (%)	28	ESTACIÓN	Sigüenza	Sigüenza	Sigüenza
CARÁCTER	MS	DÍA		10	10
COMENTARIO		COMENTARIO			

TOLEDO	PROVINCIAL	TOLEDO	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	0,4	VALOR (l/m ²)	0	0	0
PORCENTAJE (%)	7	ESTACIÓN			
CARÁCTER	MS	DÍA			
COMENTARIO	7º más bajo=	COMENTARIO			

Tabla a la izquierda, Valores mensuales de precipitación provincial en el mes (l/m²), porcentaje respecto de la media del período de referencia (1991-2020), Carácter pluviométrico, En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha, Precipitación máxima mensual en la provincia (l/m²) y estación, y máxima diaria y en 60 minutos con valor, estación y día, El comentario incluye posición en la serie desde 1961.

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación,

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020), Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente,

©AEMET, Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma