

## JUNIO DE 2018 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado por debajo de los valores normales, y junio ha resultado frío, en cambio Molina de Aragón ha resultado normal; La primera quincena de junio fue muy fría, ya en la segunda quincena se alcanzaron temperaturas más elevadas tanto de las máximas como de las mínimas. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 41.0 ° C, el día 24 en Villarrobledo (Albacete), y la temperatura mínima se registró el día 7 con 4.0 ° C en Salvacañete (Cuenca)


En cuanto a las precipitaciones, el mes de junio ha sido muy húmedo en Molina de Aragón, y en la Base aérea de Los Llanos, húmedo en Toledo, seco en Cuenca, y muy seco en Ciudad Real. En La primera quincena de junio es donde se concentran la mayoría de las precipitaciones, en la provincia de Guadalajara y en Cuenca también se produjeron precipitaciones a finales de mes. A destacar las intensas precipitaciones que se produjeron el día 2, como los 12.2 l/m<sup>2</sup> registrados en 10 minutos en Molina de Aragón (Guadalajara), los 10.2 l/m<sup>2</sup> registrados en 10 minutos en Cañizares (Cuenca), los 7.7 l/m<sup>2</sup> registrados en 10 minutos en Albacete.

## Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	22.7	-0.5	Frio
Ciudad Real	22.7	-0.5	Frio
Cuenca	20.2	-0.6	Frio
Guadalajara	21.2		
Albacete (Base aérea)	20.7	-0.8	Frio
Molina de Aragón	17.3	+1.2	Normal

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

junio 2018: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




## Precipitación mensual (l/m<sup>2</sup>)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	28.8	Húmedo
Ciudad Real	4.2	Muy seco
Cuenca	20.6	Seco
Guadalajara	32.0	
Albacete (Base aérea)	60.4	Muy húmedo
Molina de Aragón	130.2	Muy húmedo

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

junio 2018: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



"A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)"

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación"

Madrid a 5 de julio de 2018  
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA  
28003 MADRID  
Tfno: 91 533 51 43  
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma