

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

## MARZO DE 2016 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes ha sido en promedio de temperaturas muy frías, tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas, es el primer mes del año con anomalías negativas de la temperatura; La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 26.9 °C el día 30 en Albacete, y la temperatura mínima se registró el día 16 con -7.2 °C en Sigüenza (Guadalajara).

En cuanto a las precipitaciones, marzo ha sido húmedo, y normal en Ciudad Real. En Cuenca ha nevado 3 días en Marzo, y en Guadalajara 2 días. Se han producido dos episodios de precipitaciones, uno del 4 al 10 de marzo, y otro del 18 al 21, en este último episodio, es cuando se han producido las precipitaciones más intensas el día 19, con 29.0 l/m<sup>2</sup> en Brihuega (Guadalajara), 26.6 l/m<sup>2</sup> en Mandayona (Guadalajara), y 23.6 l/m<sup>2</sup> en Cañizares (Cuenca).

Destacar las rachas máximas de viento registradas el día 31, de 72 Km/hora en la base aérea de Albacete y el día 9 en Hellín (Albacete) también de 72 Km/hora.



### Temperatura (°C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	10.1	-1.5	Muy frío
Ciudad Real	10.2	-1.2	Muy frío
Cuenca	7.8	-1.7	Muy frío
Guadalajara	8.6		
Albacete (Base aérea)	8.8	-1.1	Muy frío
Molina de Aragón	5.0	-1.6	Muy frío

-Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en °C.

- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo

marzo 2016: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m<sup>2</sup>)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	30.2	Húmedo
Ciudad Real	23.8	Normal
Cuenca	43.6	Húmedo
Guadalajara	49.2	
Albacete (Base aérea)	29.0	Húmedo
Molina de Aragón	31.8	Húmedo

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

marzo 2016: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

[CORREO ELECTRONICO](#)

Madrid a 4 de abril de 2016

[Scrtmad@aemet.es](mailto:Scrtmad@aemet.es)

C/ Rios Rosas 44A-5ºA  
28003 MADRID  
Tfno: 91 533 51 43  
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma