



Para la Delegación Territorial
en Castilla La Mancha

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

OCTUBRE DE 2018 EN CASTILLA LA MANCHA

Este mes las temperaturas medias han estado próximas a los valores normales, y octubre ha resultado normal, la base aérea de Albacete ha resultado fría.

En los primeros 5 días del mes se alcanzan las temperaturas más altas, y es a partir del día 27 cuando se produce un brusco descenso de las temperaturas, registrándose las primeras heladas. La temperatura máxima registrada en la comunidad de Castilla La Mancha ha sido 32.5 ° C, el día 4 en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), y la temperatura mínima se registró el día 29, con -3.2 ° C en Salvacañete (Cuenca).


En cuanto a las precipitaciones, el mes de octubre ha sido húmedo, en la base aérea de Los llanos ha sido normal, y en Molina de Aragón ha sido muy húmedo. A destacar las altas precipitaciones registradas en 24 horas el día 18, en Salvacañete (Cuenca) fueron de 57.4 l/m², en Beteta (Cuenca) de 42.6 l/m², en Cañizares (Cuenca) 38.4 l/m², también en Molina de Aragón (Guadalajara) el día 18 se registraron 30.4 l/m², a destacar los 36.8 l/m² de Fuencaliente (Ciudad Real) el día 30, y los 43.4 l/m² del día 20 en Sege (Albacete).

Temperatura (° C)

Observatorio	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
Toledo	16.5	+0.3	Normal
Ciudad Real	15.9	+0.1	Normal
Cuenca	13.8	+1.4	Normal
Guadalajara	14.7		
Albacete (Base aérea)	14.5	-0.3	Frío
Molina de Aragón	10.9	-0.1	Normal

- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1981/2010) expresada en ° C.
- Carácter termométrico del mes: "Muy Frío" (MF), "Frío" (F), "Normal" (N), "Cálido" (C) o "Muy Cálido" (MC), según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente frío (EF) o cálido (EC) cuando la temperatura está fuera

octubre 2018: Anomalía de la temperatura media mensual respecto al periodo 1981-2010




Precipitación mensual (l/m²)

Observatorio	Precipitación	Carácter pluviométrico del mes
Toledo	57.4	Húmedo
Ciudad Real	65.0	Húmedo
Cuenca	77.8	Húmedo
Guadalajara	54.5	
Albacete (Base aérea)	38.8	Normal
Molina de Aragón	81.0	Muy Húmedo

-Carácter pluviométrico del mes: "Muy seco" (MS), "Seco" (S), "Normal" (N), "Húmedo" (H) o "Muy Húmedo" (MH) según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981/2010. (Extremadamente seco (ES) o húmedo (EH) cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

octubre 2018: Porcentaje de la precipitación mensual respecto al periodo 1981-2010, expresada en % de la normal



“A partir del mes de enero de 2015 la información contenida en los Avances Climatológicos de AEMET estará referida para todas las variables climáticas al nuevo periodo de referencia 1981-2010, por lo que pueden existir diferencias significativas con los resultados que se obtendrían con el periodo de referencia anterior (1971-2000)”

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación”

Madrid a 5 de noviembre de 2018
C/ Ríos Rosas 44A-5ªA
28003 MADRID
Tfno: 91 533 51 43
Fax: 91 534 28 25

©AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma