Octubre 2026 en Castilla-La Mancha

Octubre fue cálido en Castilla-La Mancha (16,0 °C; +1,4 °C) y tuvo precipitación normal (80 % de la media). Las lluvias se concentraron en dos episodios de tormentas, con inundaciones en varios municipios; el segundo episodio estuvo asociado a la dana Adam. Enero-octubre fue el más cálido de la serie regional desde 1961.

Temperatura


Octubre de 2026 fue **cálido** en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 16,0 ºC, 1,4 ºC por encima del valor normal (1991-2020).

La temperatura media de las máximas fue de 22,5 ºC, 2,0 ºC por encima del valor normal, mientras que la de las mínimas alcanzó 9,5 ºC, con una anomalía de +0,9 ºC.

El carácter de la temperatura media fue cálido en todas las provincias.


En este mes no se superó ninguna efeméride de temperatura.

Los días más calurosos de octubre en el conjunto de Castilla-La Mancha fueron el 1 y el 13, alcanzándose el día 13, 33,4 ºC en Almadén (Ciudad Real) y 31,3 ºC en Viso del Marqués (Ciudad Real). El día 1 se alcanzaron hasta 32,7 ºC en Almadén.



Anomalía de temperatura media en CLM en octubre 2026

El descenso térmico más acusado se produjo entre los días 18 y 24, y la temperatura media regional alcanzó su mínimo el día 24. Ese día se registró una mínima de −1,4 °C en Campisábalos (Guadalajara). La mínima absoluta mensual fue de −2,2 °C en la misma estación el día 28.



Temperatura media en CLM en octubre desde 1961


Con este resultado, el periodo enero-octubre de 2026 se mantiene, con diferencia, el más cálido de la serie regional desde 1961. Este resultado se produce tras una sucesión de meses con carácter cálido, muy cálido o extremadamente cálido, salvo enero y marzo que fueron normales.



Evolución de la temperatura media diaria en CLM

Precipitación

En octubre de 2026 se registró en Castilla-La Mancha una precipitación media regional de 46,8 l/m², equivalente al 80 % del valor normal para el periodo de referencia 1991-2020. El mes tuvo un carácter pluviométrico **normal**.




Porcentaje de la precipitación en el mes respecto a la normal.

Por provincias, octubre fue seco en Guadalajara y normal en el resto.

Los mayores acumulados mensuales medidos por la red de Aemet fueron 110,6 l/m² en Beteta (Cuenca), 103,8 l/m² en Oropesa (Toledo), 93,8 l/m² en El Pedregal (Guadalajara), y 92,8 l/m² en Fuencaliente (Ciudad Real). Por el contrario, se registró menos de 20 l/m² de precipitación en algunas estaciones de Albacete.


La precipitación se concentró en dos episodios: uno al comienzo del mes y otro entre los días 16 y 19. Las tormentas del primer episodio provocaron inundaciones en Madrigueras y Manzanares, y en los días siguientes también en Quintanar de la Orden y Talavera de la Reina. El segundo episodio, asociado a la dana Adam, causó nuevas inundaciones, entre ellas en Urda.



Precipitación media regional del mes en CLM desde 1961

Se registraron 5169 descargas eléctricas en Castilla-La Mancha, por encima del promedio de octubre de 2015-2025, de las que el 89 % se registraron durante el episodio del 1 al 7.

En el período enero-octubre, el carácter pluviométrico sigue siendo húmedo, debido a las abundantes precipitaciones registradas principalmente entre enero y marzo, que compensaron el acusado déficit pluviométrico de abril, julio y septiembre.



Precipitación acumulada en CLM en octubre (en mm)

Viento

Durante octubre, el viento medio máximo en 10 minutos fue de 44 km/h en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el día 4. Las rachas más elevadas alcanzaron 95 km/h en Fuencaliente y 70 km/h en Villanueva de los Infantes, ambas el día 4.

En Toledo, a 3 de noviembre de 2026

Delegación Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha
Avenida de Adolfo Suárez km 3, 45005 Toledo
Teléfono de atención a medios: **+34 677591369**

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación,

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020), Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente,

©AEMET, Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

ANEXO TEMPERATURA

PROVINCIA	ESTACIÓN	Tª MEDIA (ºC)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	16,7	C
ALBACETE	ALBACETE	17,2	C
ALBACETE	HELLÍN	18,4	C
ALBACETE	MUNERA	14,3	C
ALBACETE	OSSA DE MONTIEL	16,1	C
ALBACETE	TOBARRA	18,5	C
ALBACETE	VILLARROBLEDO	16,9	C
ALBACETE	YESTE, EMBALSE FUENSANTA	17,9	C
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	17,6	C
CIUDAD REAL	ALMAGRO/FAMET	17,1	C
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	17,0	C
CIUDAD REAL	EL ROBLEDO	17,0	C
CIUDAD REAL	PUEBLA DE DON RODRIGO	18,1	MC
CIUDAD REAL	PUERTOLLANO	17,5	C
CIUDAD REAL	VILLANUEVA DE LOS INFANTES	17,0	MC
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUÉS	17,9	MC
CUENCA	ABIA DE OBISPALIA	14,3	C
CUENCA	ALCÁZAR DEL REY	15,3	C
CUENCA	BELMONTE	16,6	C
CUENCA	BETETA	12,0	C
CUENCA	CUENCA	15,9	MC
CUENCA	MIRA	14,5	MC
CUENCA	MOTILLA DEL PALANCAR	15,7	MC
CUENCA	OSA DE LA VEGA	15,7	C
GUADALAJARA	BRIHUEGA	14,2	MC
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	12,9	MC
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	14,7	C
GUADALAJARA	SIGÜENZA	12,7	MC
TOLEDO	CASTILLO DE BAYUELA	17,8	C
TOLEDO	MADRIDEJOS	16,3	MC
TOLEDO	MORA	17,2	MC
TOLEDO	NAVAHERMOSA	16,9	C
TOLEDO	OCAÑA	16,0	C
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	17,1	C
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	17,9	C
TOLEDO	TOLEDO	17,7	C

Temperatura media mensual en el mes y caracteres termométricos en algunas estaciones de AEMET. EC extremadamente cálido, MC muy cálido, C cálido, N normal, F frío, MF muy frío, EF extremadamente frío.

ALBACETE	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	16,4	22,7	10,1
ANOMALÍA	+1,3	+1,7	+0,8
CARÁCTER	C	C	C
COMENTARIO			

ALBACETE	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	31,1	-1,3
ESTACIÓN	LAS ERAS	C. NERPIO
DÍA	13	24
COMENTARIO		

CIUDAD REAL	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	17,2	24,0	10,4
ANOMALÍA	+1,5	+2,3	+0,7
CARÁCTER	C	MC	C
COMENTARIO			

CIUDAD REAL	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	33,4	3,4
ESTACIÓN	ALMADÉN	TOMELLOSO
DÍA	13	24
COMENTARIO		

CUENCA	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	14,9	21,3	8,5
ANOMALÍA	+1,3	+1,7	+0,9
CARÁCTER	C	C	C
COMENTARIO			

CUENCA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	28,9	-0,4
ESTACIÓN	SAN CLEMENTE	MIRA y SALVACAÑETE
DÍA	13	23 y 22-24
COMENTARIO		

GUADALAJARA	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	13,7	20,2	7,1
ANOMALÍA	+1,5	+2,0	+0,9
CARÁCTER	C	MC	C
COMENTARIO	10º más cálido		

GUADALAJARA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	29,7	-2,2
ESTACIÓN	ARANZUEQUE	CAMPISÁBALOS
DÍA	13	28
COMENTARIO		

TOLEDO	VALORES MEDIOS MENSUALES		
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	17,0	23,4	10,6
ANOMALÍA	+1,5	+1,9	+1,0
CARÁCTER	C	MC	C
COMENTARIO			

TOLEDO	VALORES EXTREMOS	
	Tª MAX	Tª MIN
VALOR	31,2	0,6
ESTACIÓN	TOLEDO	TEMBLEQUE
DÍA	13	24
COMENTARIO		

Tabla a la izquierda. Para cada provincia, valores mensuales en el mes de temperatura media (ºC), media de máximas y de mínimas. Anomalías respecto al valor medio del período de referencia (1991-2020). Carácter térmico. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si se encuentra entre los diez valores más altos o más bajos de la serie, según corresponda. Tabla a la derecha. Temperatura máxima y mínima en la provincia, con su valor, estación y día de registro.

ANEXO PRECIPITACIÓN

PROVINCIA	ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	16,8	S
ALBACETE	ALBACETE	24,0	S
ALBACETE	CASAS DE VES, H.S.	24,2	N
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	39,2	N
CUENCA	CUENCA	84,1	MH
GUADALAJARA	GUADALAJARA	50,8	S
GUADALAJARA	HORCHE	52,5	N
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	66,4	H
TOLEDO	NAVAHERMOSA	85,4	
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	99,0	EH

Precipitación en el mes y caracteres pluviométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	PROVINCIAL
	PCP MES
VALOR (l/m²)	32,0
PORCENTAJE (%)	74
CARÁCTER	N
COMENTARIO	

ALBACETE	ESTACIONES		
	PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m²)	69,5	46,3	45,6
ESTACIÓN	HELLÍN	HELLÍN	HELLÍN
DÍA		17	17
COMENTARIO			

CIUDAD REAL	PROVINCIAL
	PCP MES
VALOR (l/m²)	51,1
PORCENTAJE (%)	84
CARÁCTER	N
COMENTARIO	

CIUDAD REAL	ESTACIONES		
	PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m²)	92,8	68,4	68,2
ESTACIÓN	FUENCALIENTE	FUENCALIENTE	FUENCALIENTE
DÍA		3	3
COMENTARIO			

CUENCA	PROVINCIAL
	PCP MES
VALOR (l/m²)	48,8
PORCENTAJE (%)	84
CARÁCTER	N
COMENTARIO	

CUENCA	ESTACIONES		
	PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m²)	110,6	44,0	20,6
ESTACIÓN	BETETA	CUENCA	ABIA DE OBISPALIA
DÍA		17	17
COMENTARIO			

GUADALAJARA	PROVINCIAL
	PCP MES
VALOR (l/m²)	47,9
PORCENTAJE (%)	71
CARÁCTER	S
COMENTARIO	

GUADALAJARA	ESTACIONES		
	PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m²)	93,8	37,6	27,6
ESTACIÓN	EL PEDREGAL	EL PEDREGAL	EL PEDREGAL
DÍA		4	3
COMENTARIO			

TOLEDO	PROVINCIAL
	PCP MES
VALOR (l/m²)	52,6
PORCENTAJE (%)	82
CARÁCTER	N
COMENTARIO	

TOLEDO	ESTACIONES		
	PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m²)	103,8	62,5	59,4
ESTACIÓN	OROPESA	QUINTANAR DE LA ORDEN	QUINTANAR DE LA ORDEN
DÍA		3	3
COMENTARIO			

Tabla a la izquierda, Valores mensuales de precipitación provincial en el mes (l/m^2), porcentaje respecto de la media del período de referencia (1991-2020), Carácter pluviométrico (EH es extremadamente húmedo, MH es muy húmedo, H es húmedo, N es normal, S es seco, MS es muy seco, ES es extremadamente seco. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si se encuentra entre los diez valores más altos o más bajos de la serie, según corresponda. Tabla a la derecha, Precipitación máxima mensual en la provincia (l/m^2) y estación, y máxima diaria y en 60 minutos con valor, estación y día.