

Septiembre 2026 en Castilla-La Mancha

- El más cálido de todos los registros, con una anomalía de +3,7 °C.
- Carácter pluviométrico muy seco.
- Termina el año hidrológico con carácter pluviométrico normal.

Septiembre estuvo dominado por una dorsal subtropical, que favoreció un tiempo estable, seco y cálido en Castilla-La Mancha. La primera semana presentó temperaturas muy superiores a las habituales y escasas lluvias. Hacia los días 9 a 10, el paso de una vaguada provocó un acusado descenso térmico y precipitaciones escasas. Tras recuperarse las temperaturas, otra vaguada, entre los días 16 y 17, dejó el principal episodio lluvioso del mes. Posteriormente se restableció la estabilidad, con un ascenso térmico progresivo y un prolongado periodo seco. El día 28 se produjo un nuevo descenso térmico, acompañado de lluvias que apenas aliviaron el déficit mensual.


Temperatura

Septiembre de 2026 fue **extremadamente cálido** en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 23,4 °C, 3,7 °C por encima del valor normal (1991-2020). Ha sido, con diferencia, el septiembre más cálido de la serie regional desde 1961.

La temperatura media de las máximas fue de 31,8 °C, 4,9 °C por encima del valor normal, mientras que la de las mínimas alcanzó 15,0 °C, con una anomalía de +2,4 °C.

Por provincias, el carácter térmico fue extremadamente cálido en todas ellas.

Se han alcanzado o superado efemérides de temperatura media mensual y de media de las máximas en 46 estaciones de Aemet repartidas en las cinco provincias. Durante el episodio del 3 al 8, se superaron efemérides de máxima absoluta en septiembre en 25 estaciones, y de mínima diaria más alta en 22.




Anomalía de temperatura media en CLM en septiembre 2026


El día más caluroso de septiembre en el conjunto de Castilla-La Mancha fue el 5, aunque la máxima absoluta se registró el día 3 en Almadén, con 42,8 °C. Destacaron también los 41,9 °C de Puebla de Don Rodrigo los días 3 y 4, y los 40,9 °C de Toledo y Villarrobledo el día 4.

Los principales descensos térmicos se produjeron en torno a los días 10, 17 y 28, siendo este último el más frío del mes. La mínima absoluta, sin embargo, correspondió al día 10, con 0,1 °C en Campisábalos, seguidos de 2,2 °C en Molina de Aragón y 2,6 °C en Sigüenza ese mismo día.

Con este resultado, el periodo enero-septiembre de 2026 se convierte, con diferencia, en el más cálido de la serie regional desde 1961. Este resultado se produce tras una sucesión de meses con carácter cálido, muy cálido o extremadamente cálido, salvo enero y marzo que fueron normales.



Temperatura media en CLM en septiembre desde 1961



Evolución de la temperatura media diaria en CLM

Precipitación


En septiembre de 2026 se registró en Castilla-La Mancha una precipitación media regional de 8,9 l/m², equivalente al 26 % del valor normal (periodo de referencia 1991-2020), lo que supone un carácter **muy seco**, el décimo más seco de la serie.

Por provincias, septiembre fue seco en Albacete, y muy seco en el resto.


Los mayores acumulados mensuales medidos por la red de Aemet fueron 50,8 l/m² en Munera, Albacete, seguidos de los 39,4 l/m² en Nerpio, Albacete, y 39,2 l/m² en Abia de Obispalia, Cuenca. Por el contrario, no se registró precipitación en algunas estaciones del este de Toledo y Ciudad Real, y apenas se acumularon 2 l/m² en amplias zonas de la región.

Se registraron 1198 descargas eléctricas en Castilla-La Mancha, por debajo del promedio de septiembre de 2015-2025, de las que el 83 % se registraron durante el episodio del 16 y 17.

En el período enero-septiembre, el carácter pluviométrico sigue siendo húmedo, debido a las abundantes precipitaciones registradas principalmente entre enero y marzo, que compensaron el acusado déficit pluviométrico de abril, julio y septiembre.



Porcentaje de la precipitación en el mes respecto a la normal.




Precipitación media regional del mes en CLM desde 1961

Año hidrológico

Terminado el año hidrológico (octubre 2025 a septiembre 2026), el carácter pluviométrico ha sido normal, con un acumulado de 478,2 l/m² en estos 12 meses, equivalente al 101 % del valor normal.

Octubre de 2025 fue seco, noviembre y diciembre tuvieron caracteres pluviométricos normales, enero de 2026 fue muy húmedo, febrero extremadamente húmedo, marzo húmedo, abril y mayo fueron secos, junio y julio muy secos, agosto normal, y septiembre muy seco.



Evolución de la precipitación media regional acumulada durante el año hidrológico 2025-2026

Viento

Durante septiembre, el viento medio máximo en 10 minutos fue de 40 km/h en Tomelloso el día 16. Las rachas más elevadas alcanzaron 61 km/h en Campisábalos el día 6 y 60 km/h en Chinchilla el día 30.

En Toledo, a 5 de octubre de 2026

Delegación Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha

Avenida de Adolfo Suárez km 3, 45005 Toledo

Teléfono de atención a medios: **+34 677591369**

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación,

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha, los valores medios calculados con las rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1991-2020), Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente,

©AEMET, Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

ANEXO TEMPERATURA

PROVINCIA	ESTACIÓN	Tª MEDIA (°C)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	23,6	EC
ALBACETE	ALBACETE	23,8	EC
ALBACETE	CASAS IBAÑEZ (POLIDEPORTIVO)	23,4	EC
ALBACETE	HELLÍN	24,0	EC
ALBACETE	MUNERA	21,7	EC
ALBACETE	OSSA DE MONTIEL	23,7	EC
ALBACETE	TOBARRA	24,1	EC
ALBACETE	VILLARROBLEDO	24,5	EC
ALBACETE	YESTE, EMBALSE FUENSANTA	23,7	MC
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	26,1	EC
CIUDAD REAL	ALMAGRO/FAMET	24,9	EC
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	25,0	EC
CIUDAD REAL	EL ROBLEDO	25,1	EC
CIUDAD REAL	PUEBLA DE DON RODRIGO	25,7	EC
CIUDAD REAL	PUERTOLLANO	25,3	EC
CIUDAD REAL	VILLANUEVA DE LOS INFANTES	24,3	EC
CIUDAD REAL	VISO DEL MARQUÉS	25,7	EC
CUENCA	ABIA DE OBISPALIA	21,7	EC
CUENCA	ALCÁZAR DEL REY	22,9	EC
CUENCA	BELMONTE	24,6	EC
CUENCA	BETETA	19,3	EC
CUENCA	CUENCA	23,4	EC
CUENCA	HONRUBIA	23,6	EC
CUENCA	MIRA	20,3	EC
CUENCA	MOTILLA DEL PALANCAR	23,1	EC
CUENCA	OSA DE LA VEGA	23,6	EC
GUADALAJARA	BRIHUEGA	21,6	EC
GUADALAJARA	EMBALSE DE LA TAJERA	21,3	EC
GUADALAJARA	GUADALAJARA	24,2	EC
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	19,4	EC
GUADALAJARA	PANTANO EL VADO	22,2	EC
GUADALAJARA	SIGÜENZA	19,0	EC
TOLEDO	MADRIDEJOS	23,6	EC
TOLEDO	MORA	25,6	EC
TOLEDO	OCAÑA	24,1	EC
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	25,3	EC
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	25,5	EC
TOLEDO	TOLEDO	25,9	EC

Temperatura media mensual en el mes y caracteres termométricos en algunas estaciones de AEMET. EC extremadamente cálido, MC muy cálido, C cálido, N normal, F frío, MF muy frío, EF extremadamente frío.

ALBACETE	VALORES MEDIOS MENSUALES			ALBACETE	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	22,7	30,7	14,7	VALOR	40,9	4,4
ANOMALÍA	+2,6	+3,8	+1,3	ESTACIÓN	Villarrobledo	C. de Nerpio
CARÁCTER	EC	EC	MC	DÍA	4	21
COMENTARIO	3º más cálido	1º más cálido	7º más cálido	COMENTARIO		

CIUDAD REAL	VALORES MEDIOS MENSUALES			CIUDAD REAL	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	25,1	33,5	16,7	VALOR	42,8	8,6
ANOMALÍA	+4,0	+5,2	+2,8	ESTACIÓN	Almadén	Tomelloso
CARÁCTER	EC	EC	EC	DÍA	3	11
COMENTARIO	1º más cálido	1º más cálido	1º más cálido	COMENTARIO		

CUENCA	VALORES MEDIOS MENSUALES			CUENCA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	22,2	30,7	13,7	VALOR	39,9	3,0
ANOMALÍA	+3,6	+5,0	+2,2	ESTACIÓN	Motilla del Palancar	Salvacañete
CARÁCTER	EC	EC	MC	DÍA	4	11
COMENTARIO	1º más cálido	1º más cálido	2º más cálido	COMENTARIO		

GUADALAJARA	VALORES MEDIOS MENSUALES			GUADALAJARA	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	21,0	30,0	12,0	VALOR	39,3	0,1
ANOMALÍA	+3,9	+5,4	+2,3	ESTACIÓN	Pastrana	Campisábalos
CARÁCTER	EC	EC	MC	DÍA	4	10
COMENTARIO	1º más cálido	1º más cálido	4º más cálido	COMENTARIO		

TOLEDO	VALORES MEDIOS MENSUALES			TOLEDO	VALORES EXTREMOS	
	Tª MED	Tª MAX	Tª MIN		Tª MAX	Tª MIN
VALOR	24,9	33,4	16,3	VALOR	40,9	6,5
ANOMALÍA	3,9	5,2	2,5	ESTACIÓN	Toledo	Tembleque
CARÁCTER	EC	EC	MC	DÍA	4	11
COMENTARIO	1º más cálido	1º más cálido	3º más cálido	COMENTARIO		

Tabla a la izquierda. Para cada provincia, valores mensuales en el mes de temperatura media (°C), media de máximas y de mínimas. Anomalías respecto al valor medio del período de referencia (1991-2020). Carácter térmico. En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha. Temperatura máxima y mínima en la provincia, con su valor, estación y día de registro.

ANEXO PRECIPITACIÓN

PROVINCIA	ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)	CARÁCTER
ALBACETE	ALBACETE BASE AÉREA	13,6	MS
ALBACETE	ALBACETE	10,7	MS
ALBACETE	CASAS DE VES, H.S.	8,6	MS
ALBACETE	CASAS IBAÑEZ (POLIDEPORTIVO)	18,0	S
CIUDAD REAL	CHILLON, 2	0,0	MS
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	1,6	MS
CIUDAD REAL	MEMBRILLA	5,6	MS
CUENCA	CUENCA	7,0	MS
CUENCA	HONRUBIA	3,4	MS
CUENCA	PORTILLA	12,5	MS
GUADALAJARA	EMBALSE DE LA TAJERA	3,1	MS
GUADALAJARA	GUADALAJARA	2,4	MS
GUADALAJARA	HORCHE	2,3	MS
GUADALAJARA	MOLINA DE ARAGÓN	4,2	MS
TOLEDO	QUINTANAR DE LA ORDEN	2,2	MS
TOLEDO	TOLEDO	1,4	MS

Precipitación en el mes y caracteres pluviométricos en algunas estaciones de AEMET

ALBACETE	PROVINCIAL	ALBACETE	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	18,7	VALOR (l/m ²)	50,8	48,6	33,8
PORCENTAJE (%)	47	ESTACIÓN	Munera	Munera	Munera
CARÁCTER	S	DÍA		17	17
COMENTARIO		COMENTARIO			

CIUDAD REAL	PROVINCIAL	CIUDAD REAL	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	5,3	VALOR (l/m ²)	14,0	11,8	11,8
PORCENTAJE (%)	17	ESTACIÓN	V. de los Infantes	V. de los Infantes	V. de los Infantes
CARÁCTER	MS	DÍA		9	9
COMENTARIO	7º más seco (=)	COMENTARIO			

CUENCA	PROVINCIAL	CUENCA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	12,6	VALOR (l/m ²)	39,2	27,4	15,0
PORCENTAJE (%)	35	ESTACIÓN	Abía de la Obispalía	Abía de la Obispalía	Abía de la Obispalía
CARÁCTER	MS	DÍA		16	16
COMENTARIO		COMENTARIO			

GUADALAJARA	PROVINCIAL	GUADALAJARA	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	6,0	VALOR (l/m ²)	24,8	11,2	8
PORCENTAJE (%)	16	ESTACIÓN	Campisábalos	Campisábalos	Campisábalos
CARÁCTER	MS	DÍA		9	6
COMENTARIO	7º más seco	COMENTARIO			

TOLEDO	PROVINCIAL	TOLEDO	ESTACIONES		
	PCP MES		PCP MAX MES	PCP MAX DÍA	PCP MAX HORA
VALOR (l/m ²)	2,3	VALOR (l/m ²)	8,4	5,6	5,0
PORCENTAJE (%)	8	ESTACIÓN	Oropesa	Oropesa	Tembleque
CARÁCTER	MS	DÍA		28	6
COMENTARIO	7º más seco	COMENTARIO			

Tabla a la izquierda, Valores mensuales de precipitación provincial en el mes (l/m²), porcentaje respecto de la media del período de referencia (1991-2020), Carácter pluviométrico (EH es extremadamente húmedo, MH es muy húmedo, H es húmedo, N es normal, S es seco, MS es muy seco, ES es extremadamente seco), En el comentario se indica la posición que ocupa el valor en la serie desde 1961 si está entre los 10 primeros. Tabla a la derecha, Precipitación máxima mensual en la provincia (l/m²) y estación, y máxima diaria y en 60 minutos con valor, estación y día.