GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

AEMet
Agencia Estatal de Meteorología
Delegación Territorial en Castilla y León

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

FEBRERO DE 2014 EN CASTILLA Y LEÓN

LLUVIA Y VIENTO

El mes de Febrero se ha caracterizado por la presencia de bajas presiones y el sucesivo paso de frentes a largo del mes, dejando abundantes precipitaciones y mucha nubosidad, con algunos episodios de fuertes vientos.

TEMPERATURAS

Febrero ha sido un mes NORMAL en cuanto a las temperaturas, auque en algunas zonas de la meseta el mes tiene un carácter FRÍO. Este mes ha tenido uno valor de temperatura media 1 ºC inferior al pasado mes de Enero, lo que representa la característica más diferenciadora entre ambos meses. Esta circunstancia (temperaturas en Febrero inferiores a las registradas en Enero), se ha generalizado en los últimos tres años. Las temperaturas mínimas han estado por encima de sus valores medios. Sin embargo, las temperaturas máximas de la primera quincena han registrado valores inferiores a lo esperado, y situándose en torno a lo normal en la segunda quincena. No obstante, el dato más reseñable son los continuos ascensos y descensos térmicos; en León el día 12 se registra una máxima de 2,4 ºC y al día siguiente la temperatura alcanza los 11,2 ºC. En las mismas fechas la temperatura mínima en Ávila pasa de -2,6 ºC a 5,5ºC. El número de días de helada se sitúa en 13 días, algunas de ellas moderadas. El valor más bajo se registró en Barriomartín (Soria) el día 12 con -8,3 ºC y el valor más elevado corresponde al día 13 en Candeleda (Ávila) con 18,3 ºC.

PRECIPITACIONES

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha sido HÚMEDO O MUY HÚMEDO. Únicamente en el Nordeste de la provincia de Ávila las precipitaciones han sido inferiores a 25 l/m² y de manera prácticamente generalizada se han superado los 50 l/m² (con la única excepción de la zona anteriormente señalada y áreas cercanas y del Sureste de la provincia de Soria). En el Oeste de la Comunidad y en zonas de la Cordillera Cantábrica, Sierra de Gredos y Sistema Ibérico se han superado los 100 l/m², con un valor máximo en Cuevas del Valle (Ávila) de 339 l/m². Se debe hacer también una diferencia entre las quincenas, siendo los primeros quince días los que registran valores de precipitación más importantes. Algunas de las precipitaciones se han registrado en forma de nieve, destacando las registradas entre el día 9 y el día 11 (en Soto de Valdeón-León, el día 10 se estima una precipitación en forma de nieve de 18 l/m²).

Una de las principales características del mes han sido los episodios vientos fuertes, de los que se destacan los correspondientes a los días 6, 14 y 28 por su carácter generalizado. Se han llegado a registrar rachas máximas superiores a 120 Km/h.

Valladolid 5 de Marzo del 2014

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma”.

SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA

C/ Orión, 1
47014 Valladolid
Tel. 983 357133
Fax. 983 351825