

Avance climatológico mensual en Cataluña

JUNIO 2026: MUY CALIDO Y MUY SECO

Temperatura




Figura 1. Temperatura media mensual promediada para Cataluña. El área horizontal sombreada representa el rango de valores normales del periodo de referencia 1991-2020

El mes de junio de 2026 ha sido muy cálido en Cataluña, registrando una temperatura media de 22,5 °C, lo que supone una anomalía de +2,9 °C respecto al periodo de referencia 1991-2020. Junio de 2026 se posiciona en el **cuarto lugar** del ranking de los meses de junio más cálidos, reescribiendo de nuevo la lista de los valores más altos y quedando a 1 °C de distancia del más cálido, registrado el año pasado (Fig. 1).

Por otra parte, destacar la contribución tan acusada a este junio tan cálido de la temperatura máxima, que con un valor de 29,8 °C se ha posicionado como la segunda más alta de su serie de junio.




Figura 2: Temperatura media mensual (izda) y su anomalía con respecto al periodo de referencia 1991-2020

La anomalía de la temperatura media mensual ha sido de 2,9 °C, un valor que a pesar de ser extremadamente alto, ha dejado de ser extraordinario o anecdótico. De hecho, en los últimos quince años en varias ocasiones, se ha superado el umbral de +2,5 °C y concretamente este año es la segunda vez. Esta desviación tan acusada respecto al valor normal posiciona al mes en cuestión entre los más cálidos de su serie histórica. (Fig. 2-3)




Fig.3: Anomalia de la temperatura media mensual con respecto al valor de ref. 1991-2020 de enero 2010 a junio 2026. En rojo (azul) aquellas que superan el umbral de +2,5 °C (- 2,5 °C)

Otro aspecto a destacar es la temperatura máxima, que se situó en 29,8 °C, superando en casi 1 °C el valor de referencia para el mes de julio. La anomalía de las temperaturas máximas rozó el umbral de los 4 °C (+3,9 °C). Aunque se trata de un umbral extremadamente alto, es un fenómeno que ya se observó en abril de este año y también en junio del año pasado. Por su parte, la anomalía de las temperaturas mínimas, si bien fue acusada (+1,9 °C), no llegó a ser tan extrema.

Localmente, junio de 2026 ha hecho historia al situarse entre los más cálidos en las series de varias estaciones de referencia. Destacan los registros del *Observatorio del Ebro* (26,9 °C), de *Lleida* (26,8 °C), el *aeropuerto de Reus* (25,4 °C) donde este mes se ha colocado como el segundo junio más cálido de sus registros. Por su parte, el *Observatorio Fabra* (25,3 °C) anotó su tercer junio más caluroso.

Por otra parte, Europa occidental experimentó su mes de junio más cálido desde que hay registros, y Europa en su conjunto su segundo junio más cálido, con una intensa ola de calor que afectó a gran parte del continente durante la segunda mitad del mes ([Surface air temperature for June 2026 | Copernicus](#)).

El verano se adelanta con una ola de calor temprana y prolongada

En Cataluña, la persistencia abrumadora de días cálidos, los picos intensos y sostenidos en la segunda mitad del mes, y la ausencia de episodios relativamente fríos que compensaran el exceso térmico, han dejado tras de sí un valor medio que resultaría inimaginable para un mes de junio en décadas pasadas.

Las temperaturas máximas han sido las protagonistas, tanto por los valores alcanzados como por la persistencia de días con registros extremos. **Los picos más intensos se dieron durante los días 21 – 28, siendo las jornadas del 21 al 24 las más severas.** El 22 de junio, muchas estaciones de Lleida alcanzaron los 40 °C, rozando los 43 °C en el interior (de hecho, el Observatorio de Lleida registró 42,9 °C, su tercer valor histórico más alto para un mes de junio). Aparte de estos picos extremos, destacó el elevado número de jornadas en las que los termómetros superaron la barrera de los 35 °C en amplias zonas del litoral, prelitoral e interior. *Por ejemplo, el Observatorio de Lleida contabilizó 19 días en esta situación; el del Ebro 14; y el Aeropuerto de Girona, 10.* (Fig. 14)

En cuanto a **las temperaturas mínimas**, estas también resultaron muy elevadas, especialmente durante la última decena del mes. Cabe destacar que varias estaciones del litoral central (como Barcelona-Drassanes o Vilassar de Dalt) llegaron a acumular hasta 20 noches tropicales. Durante los últimos días, la ciudad de Barcelona anotó mínimas de 27 °C. Concretamente, **la jornada del día 29 fue la más cálida**; de hecho, numerosas estaciones registraron esa fecha la noche de junio más calurosa desde el inicio de sus observaciones (ver anexo II).

Evolución de la temperatura diaria y sus anomalías

Como se observa en la figura 4, el comportamiento térmico experimentó un claro punto de inflexión pasados los diez primeros días. Tras la escalada de finales de mayo, los termómetros bajaron hasta alcanzar valores más propios de junio. En los días siguientes las temperaturas oscilaron en torno a los valores de referencia sin alcanzar niveles extremos. Sin embargo a partir del día 12 comenzó una fuerte escalada térmica que alejó los registros de los valores de referencia.

En la figura 5 resalta la frecuencia tan elevada de jornadas en las que las anomalías de las temperaturas diurnas han alcanzado valores extremos (¡casi la mitad del mes!), una frecuencia solo superada por la de junio del año pasado en los últimos 86 años. Los valores más altos se dieron los días 21 y 24. **El día 22 alcanzó el valor de +8,6 °C, dejando tras de sí uno de los días más cálidos que se han dado en junio en Cataluña en los últimos 86 años.**

También destaca la persistencia de anomalías extremas en las mínimas, concentradas en la última decena del mes. La más intensa fue **la del día 29, que dejó una de las noches más cálidas de junio de las últimas décadas.**




Figura 4: Temperatura media diaria de Cataluña (línea continua) y de referencia del periodo 1991-2020 (línea discontinua).




Figura 5: Panel Superior: Anomalía de la temperatura máxima diaria de Cataluña. Panel Inferior: Anomalía de la temperatura mínima diaria de Cataluña. Se resaltan en color granate y rojo (azul marino y azul) los días que han alcanzado los umbrales extremos definidos por los percentiles 99 y 95 (01 y 05)

Nota: Los percentiles de las anomalías máximas (mínimas) se han calculado a partir los datos de 30 días anteriores y posteriores al día 15 del mes de la serie diaria de anomalías máximas (mínimas) del periodo 1991-2020

Análisis de la temperatura máxima respecto a otros años. Ola de calor

Las figuras siguientes ilustran la evolución de la temperatura máxima promediada en Cataluña durante este año contextualizada frente al histórico de todos los registros desde 1940.

Visualmente, la figura 6 evidencia la fuerte escalada de las temperaturas que comenzó el día 12, culminando el día 22 con un valor de 35,3 °C y cediendo ligeramente a finales del mes. Los 35,3 °C se sitúan entre los valores más altos de junio de esta serie histórica de Cataluña siendo el más cálido el 28 de junio de 2019.




Figura 6: Temperatura máxima diaria de Cataluña desde 1940 hasta el 2 de julio de 2026. En el eje horizontal se representan los días del año y en el eje vertical, las temperaturas. La evolución de las temperaturas máximas de cada año, desde 1940 hasta el año 2025 está representada por una línea gris, mientras que la línea más gruesa y roja muestra las temperaturas máximas del año en curso. La línea verde representa la temperatura diaria del periodo de referencia 1991-2020.




Figura 7: Días en los que la temperatura máxima promediada para Cataluña ha superado el umbral de 33 °C en el mes de junio en el periodo 2000-2026.

Por otra parte, si establecemos como umbral de calor intenso una temperatura máxima promedio de 33 °C ⁽¹⁾ para el conjunto de Cataluña, se identifican este mes de junio dos secuencias que cumplen dicho criterio. Estos episodios, separados apenas por una jornada, abarcaron del 21 al 24 y del 26 al 28 de junio, resultando el primero de mayor intensidad que el segundo.

Al aplicar este mismo baremo a todos los meses de junio desde el año 2000, se constata la excepcionalidad de la situación: en muy contadas ocasiones se han registrado secuencias térmicas tan tempranas, prolongadas e intensas como las de este mes (Figura 7).

⁽¹⁾ Umbral de 33 °C : Percentil 95 de la serie de temperaturas máximas promediadas para Cataluña de los meses de julio y agosto del periodo de referencia 1991-2020

Precipitación




Figura 8: Precipitación mensual promediada para Cataluña. El área horizontal sombreada representan el rango de valores normales del periodo de referencia 1991-2020

Junio ha sido un mes muy seco, con una precipitación media de 24 mm, que representa el 46 % del valor de referencia del periodo 1991-2020 (Fig. 8).

Junio 2026: un mes muy seco

Abril, mayo y junio: tres meses consecutivos con déficit de precipitación

La siguiente figura ilustra los porcentajes de precipitación mensual en comparación con sus respectivos valores de referencia. Durante este semestre, la precipitación acumulada alcanzó los 371,8 mm, valor que supera al valor de referencia (317 mm) a pesar de la racha de tres meses consecutivos con déficit hídrico.




Figura 9: Porcentaje de precipitación mensual con respecto al valor de referencia del periodo 1991-2020. Enero-junio 2026




Fig. 10: Precipitación mensual (mm)




Fig. 11: Porcentaje de precipitación con respecto a la normal

El análisis de la precipitación acumulada durante junio de 2026 (**Fig 10**) muestra una distribución espacial fuertemente condicionada por la orografía. Los mayores acumulados se localizaron en el tercio norte, destacando dos núcleos: el Pirineo occidental y, con mayor intensidad, el sector oriental (Garrotxa y Prepirineo), con registros superiores a los 100 mm y máximos puntuales que excedieron los 150 mm. En contraste, la mitad sur y gran parte del interior registraron precipitaciones escasas e incluso inferiores a 5 mm.

Localmente, en algunas estaciones de Lleida se ha registrado el junio más seco, destacando el observatorio de Lleida o Mollerussa 'Canal de Urgell' que por primera vez desde que iniciaran sus observaciones no se han registrado precipitaciones significativas ningún día del mes. (Ver Anexo)

En términos relativos respecto al periodo de referencia (1991-2020), la figura 11 confirma un mes deficitario de forma generalizada. La mayor parte de Catalunya registró menos del 50 % de la precipitación media, con valores que cayeron por debajo del 10 % en amplias zonas del interior de Lleida y el sur de Tarragona. Sin embargo, la actividad tormentosa local en el nordeste y en áreas más aisladas dejó acumulados que rompieron con este marcado déficit. Destaca especialmente el entorno de la Garrotxa-Ripollès, donde las precipitaciones lograron superar los valores de referencia.

Precipitaciones inferiores a 5 mm en muchas estaciones de la mitad sur

En la tabla siguiente se presentan algunos datos de precipitación acumulada del mes

IND.	ESTACIÓN	PREC(mm)
0312A	SANT PAU DE SEGURIES-LA	153.6
0312X	SANT PAU DE SEGURIES	144.8
0324B	RIPOLL 'AGAFALLOPS'	127.2
0332F	MONTESQUIU (CASTELL)	106.0
0388F	SANT PRIVAT D(EN BAS	95.1
0406D	SANTA PAU 'SACOT'	83.1
0395	CASTELLFOLLIT DE LA ROCA	63.4
0320I	PLANOLES	54.0
0360X	LES PLANES DHOSTOLES	51.2
0349	SANT JULIÀ DE VILATORTA	44.6
0260X	FONTMARTINA	37.6
0413A	MAÇANET DE CABRENY	35.6
0158X	MONTSERRAT	33.2
0229U	CERDANYOLA 'CAN COLL'	26.3
0281A	BLANES (MARIMURTRA)	25.0
0203	MALLA 'TORRELEBRETA'	24.9
9657X	ESTERRI DANEU	22.8
0370E	GIRONA, PARC DEL MIGDIA	21.6
0433E	EL PORT DE LA SELVA	20.5
9994X	BOSSOST-CENTRAL	20.4
0200E	BARCELONA (FABRA)	20.0
0022	MONTBLANC	19.5
0367	GIRONA, AEROPUERTO	19.3
9775X	EL SOLERÀS	18.0
0384A	VERGES	16.6
9726E	LLORAC	16.2
0119A	CASTELLTERÇOL (BELLVER)	15.6
0076	BARCELONA, AEROPUERTO	14.2
9650	ARTESA DE SEGRE	13.7
0038A	LA SELVA DEL CAMP-INSTITUT	12.7
0200R	BARCELONA (CAN BRUIXA)	11.7
0106X	BALSARENY	10.4
0016A	REUS, AEROPUERTO	10.3
0171X	IGUALADA	7.2
0016B	REUS (CENTRE LECTURA)	6.5
9638D	COLL DE NARGÓ	6.4
0149D	MANRESA (LA CULLA)	3.9
0066C	VILAFRANCA DEL PENEDES '	2.5
9971	TIVISSA	1.3
9776Z	MAIALS 'GRANJA'	0.8
9981A	TORTOSA	0.6
9718X	TORDERA - GRANYANELLA	0.4
9946X	HORTA DE SANT JOAN	0.2
9771C	LLEIDA	0.0
9729X	MOLLERUSSA	0.0
9975X	RASQUERA	0.0
9729A	MOLLERUSSA 'CANAL D'URGELL'	0.0

Evolución de la precipitación diaria




Figura 12: Imagen superior: Precipitación acumulada(negro) y del periodo de referencia 1991 -2020 (verde). Imagen inferior: Precipitación diaria promediada para Cataluña. (Día pluviométrico de 7 a 7)

Durante la primera decena del mes, se registraron las precipitaciones más destacadas dejando tres episodios importantes, uno el día 2, otro el 4 y otro el 8-9

El día 2, el paso de un frente por el norte de Cataluña dejó chubascos tormentosos, acompañados de granizo en algunos casos y muy localizados en el cuadrante noreste. Las comarcas más afectadas fueron la Garrotxa y el Ripollès. Las precipitaciones localmente fueron muy intensas (en Sant Hilary se recogieron 17,2 mm en 10 minutos) y en algunas estaciones se registraron más de 50 mm (52,8 mm en Sant Pau de Segúries)

El día 4 se dio el episodio más importante del mes con una precipitación media de 14 mm, un valor muy alto para un mes de junio. Las comarcas pirenaicas, amplias zonas de la mitad occidental y el sur del Monstsià fueron las zonas afectadas. Las precipitaciones fueron muy intensas y, severas en algunos casos en el entorno de la Garrotxa, Ripoll, Osona y Berguedà con registros diarios que puntualmente superaron los 100 mm. (101.4 mm en Ripoll 'Agafallops').

Las precipitaciones volvieron los días 8 y 9 con el pasode un nuevo frente. Las lluvias se extendieron por amplias zonas de la mitad norte con registros que en el mejor de los casos rondaron los 15 mm (15,6 mm en Os de Balaguer)

Pasada la primera decena, predominaron las temperaturas sobrelevadas y el tiempo seco, brevemente interrumpido por las tormentas locales en las comarcas pirenaicas pero persistentes en la mitad sur. (Fig 4 y 12)

Entre los episodios de carácter local más importantes de la segunda quincena destacaron las jornadas 15-16, 21-23 y 29.

A medidados de mes las tormentas se extendieron por las comarcar pirenaicas occidentales y centrales. Las más severas se concentraron en el entorno de la Cerdanya y el Solsonès, dejando registros que puntualmente alcanzaron los 20 mm (21,8 mm recogidos en Martinet o los 19,2 mm en Port del Comte) e incluso más altos en zonas más elevadas.




Figura 13: Mapa de precipitaciones de los días 2 y 4 de junio

En el episodio del 21 al 23, las comarcas pirenaicas leridanas fueron las más afectadas, con precipitaciones que oscilaron entre los 5 y los 15 mm.

Finalmente, el día 29, las precipitaciones más importantes se registraron en la provincia de Girona, especialmente en las comarcas de la Selva y el Ripollès. Se superaron los 20 mm en algunas estaciones e incluso, puntualmente, los registros fueron mucho más altos. Destacaron especialmente los núcleos tormentosos que se desarrollaron en Santa Coloma de Farners, dejando lluvias torrenciales y una fuerte granizada (70,8 mm en la estación del Servei Meteorològic de Catalunya [SMC] de esta localidad).

Por otra parte, es necesario resaltar un hecho a pesar de su evidencia: **los efectos adversos del déficit hídrico se agravan por las altas temperaturas**, y aún más ante una ola de calor prolongada. Un claro ejemplo de esta situación extrema es el observatorio de Lleida, donde la última quincena de mayo fue muy cálida y no registró precipitaciones. Posteriormente, junio no solo ha resultado ser el mes más seco, sino que durante cuatro días consecutivos (del 21 al 24) se superaron los 40 °C, rozando el día 22 los 43 °C (42,9 °C) (Fig. 14)




Figura 14. Observatorio de Lleida (mayo-junio de 2026). El panel superior muestra las precipitaciones concentradas exclusivamente en la primera quincena de mayo, seguidas de un periodo seco. En el panel inferior, se observa un marcado y continuo ascenso térmico, con temperaturas máximas (línea roja) situándose sistemáticamente por encima de la media de referencia (línea punteada verde). Se superaron los 40 °C en varias jornadas y el día 22 se rozaron los 43 °C.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance provienen de Aemet y del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y otras fuentes. Son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma AEMET. Arquitecte Sert, 1 08005 Barcelona Tel. 932.211.60

ANEXO

TEMPERATURAS MÁXIMAS

Temperatura máxima absoluta

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros)	T (°C)	Fecha
BARCELONA	BALSARENY	0106X	361	39.8	22-jun
	MANRESA	0149X	291	39.1	22-jun
	PRATS DE LLUÇANÈS	0114X	700	37.3	21-jun
	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0349	578	37.3	22-jun
GIRONA	CASTELLFOLLIT DE LA ROCA	0395	289	40.1	27-jun
	GIRONA, PARC DEL MIGDIA	0370E	76	38.9	24-jun
	GIRONA (SANT DANIEL)	0370Y	83	38.5	24-jun
	EL PORT DE LA SELVA	0433E	4	38.4	23-jun
	MIERES	0406I	271	38.0	24-jun
LLEIDA	LLEIDA	9771C	186	42.9	22-jun
	ARTESA DE SEGRE	9650X	400	41.8	23-jun
	LLIMIANA	9707	515	41.6	22-jun
	EL SOLERAS	9775X	392	41.4	22-jun
	MOLLERUSSA	9729X	252	41.1	22-jun
TARRAGONA	CABACÈS	9961X	363	39.4	22-jun
	TORTOSA	9981A	50	39.2	21-jun
	VILALBA DELS ARCS	9948	451	39.0	22-jun
	HORTA DE SANT JOAN	9946X	495	38.0	22-jun
	RASQUERA	9975X	112	37.8	30-jun

Temperatura máxima más baja

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros)	T (°C)	Fecha
BARCELONA	FONTMARTINA	0260X	936	15.2	05-jun
	MONTSERRAT	0158X	738	18.2	05-jun
	PONTONS	0061X	632	19.5	05-jun
	BARCELONA (FABRA)	0200E	408	19.8	05-jun
	CASTELLTERÇOL (BELLVER)	0119A	716	20.0	09-jun
GIRONA	NURIA	0317	1967	10.8	05-jun
	SANT PAU DE SEGURIES	0312X	851	14.6	05-jun
	PLANOLES	0320I	1151	16.3	10-jun
	SANT HILARI	0363X	810	16.5	05-jun
	SANTA PAU 'SACOT'	0406D	609	16.5	10-jun
	LA VALL DE BANYA (PUJALET)	0394	436	18.2	05-jun
LLEIDA	PORT AINE, LORRI	9677	2410	7.0	05-jun
	PORT DEL COMTE	0127O	1813	11.2	05-jun
	BOSSOST-CENTRAL	9994X	722	14.2	10-jun
	ESTERRI DANEU	9657X	952	20.6	04-jun
TARRAGONA	VIMBODI (	0020O	487	22.2	05-jun
	ALFORJA	0009X	406	22.7	05-jun
	TIVISSA	9971	306	22.9	05-jun

TEMPERATURAS MÍNIMAS

Temperatura mínima absoluta

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros).	T (°C)	Fecha
BARCELONA	IGUALADA	0171X	313	6.5	04-jun
	PRATS DE LLUÇANÈS	0114X	700	9.0	03-jun
	CASTELLTERÇOL (BELLVER)	0119A	716	10.0	06-jun
	MALLA 'TORRELEBRETA'	0203	574	10.2	12-jun
	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0349	578	10.6	12-jun
GIRONA	NURIA	0317	1967	3.3	11-jun
	SANT PAU DE SEGURIES	0312X	851	7.1	12-jun
	OIX	0396	410	8.8	12-jun
	SANT HILARI	0363X	810	9.5	07-jun
	SANTA PAU 'SACOT'	0406D	609	9.5	12-jun
LLEIDA	PORT AINE, LORRI	9677	2410	-0.1	05-jun
	BARRUERA	9744B	1089	3.4	03-jun
	PORT DEL COMTE	0127O	1813	5.2	05-jun
	MARTINET	9590	1038	5.3	12-jun
	ESTERRI DANEU	9657X	952	5.7	12-jun
TARRAGONA	ROCAFORT DE QUERALT	0024	558	9.5	11-jun
	ALFORJA	0009X	406	11.6	10-jun
	VIMBODI	0020O	487	11.8	05-jun
	RASQUERA	9975X	112	12.3	14-jun
	HORTA DE SANT JOAN	9946X	495	12.8	12-jun

Temperatura mínima más alta

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros).	T (°C)	Fecha
BARCELONA	BARCELONA (CAN BRUIXA)	0200R	45	27.4	30-jun
	BARCELONA (FABRA)	0200E	408	25.9	22-jun
	BARCELONA, DRASSANES	0201X	11	25.8	29-jun
	ARENYS DE MAR (EL XIFRE)	0252E	35	25.2	29-jun
	MONTSERRAT	0158X	738	24.8	22-jun
GIRONA	ESPOLLA, LES ALBERES	0421X	100	27.3	30-jun
	FIGUERES, ELS ASPRES	0429X	45	26.5	29-jun
	EL PORT DE LA SELVA	0433E	4	26.1	30-jun
	LESTARTIT	0385X	1	25.2	30-jun
	CASTELLO DEMPURIES	0411X	2	23.9	30-jun
LLEIDA	EL VILOSELL	9772	646	24.5	23-jun
	VALLBONA DE LES MONJES (	9726	639	23.0	24-jun
	PONTS CAMI DE LA BARCA	9649A	356	22.5	23-jun
	LLEIDA	9771C	186	22.3	24-jun
	OS DE BALAGUER	9724X	520	22.2	23-jun
TARRAGONA	TORTOSA	9981A	50	24.4	29-jun
	CABACÈS	9961X	363	23.8	25-jun
	TARRAGONA, FAC. GEOGRAFIA	0042Y	55	23.5	29-jun
	REUS, AEROPUERTO	0016A	71	23.3	29-jun

PRECIPITACIÓN

Precipitación máxima diaria (día pluviométrico de 7 a 7 horas)

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros).	Prec (mm)	Fecha
BARCELONA	MONTESQUIU (CASTELL)	0332F	684	89.7	04-jun
	SANTA MARIA DE BESORA	0332	862	78.2	04-jun
	PRATS DE LLUÇANES	0114	700	44.1	04-jun
	SANTA MARIA DE P.	0261F	208	32.7	04-jun
	FONTMARTINA	0260X	936	30.4	04-jun
	LLINARS DEL VALLES	0211	191	28.6	04-jun
	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0349	578	28.4	04-jun
	MONTSERRAT	0158X	738	27.0	04-jun
	CERDANYOLA 'CAN COLL'	0229U	139	26.3	04-jun
aGIRONA	VILASSAR DE DALT	0244X	56	25.4	04-jun
	RIPOLL 'AGAFALLOPS'	0324B	678	101.4	04-jun
	SANT PAU DE SEGURIES-LA B.	0312A	872	82.4	04-jun
	SANT PAU DE SEGURIES	0312X	851	74.8	04-jun
	SANT PRIVAT D(EN BAS	0388F	510	67.0	04-jun
	SANT MIQUEL DE PERA	0396A	776	60.8	04-jun
	SANT FELIU DE PALLEROLS	0360C	506	56.0	04-jun
	SANTA PAU 'SACOT'	0406D	609	54.4	04-jun
	LOT (PARC NOU)	0390D	440	52.5	04-jun
	MIERES	0406I	271	51.1	04-jun
	LES PLANES DHOSTOLES	0360X	337	42.0	04-jun
	BREDA (PLAÇA ROVIRA)	0267B	158	40.6	04-jun
	FONTCOBERTA (L'ANGLADA)	0378	223	38.8	04-jun
	LA MOLINA	9585	1699	33.8	29-jun
LLEIDA	MARTINET	9590	1038	21.8	15-jun
	TUIXENT - JARDÍ BOTÀNIC	9632O	1196	20.5	17-jun
	PORT DEL COMTE	0127O	1813	19.2	15-jun
	TUIXENT	9632X	1196	19.2	17-jun
	EL VILOSELL	9772	646	19.2	04-jun
	EL SOLERÀS	9775X	392	17.2	04-jun
	OS DE BALAGUER	9724X	520	15.6	09-jun
	CABDELLA-CENTRAL	9689X	1273	15.0	15-jun
	BARRUERA	9744B	1089	14.0	24-jun
	ARTIES	9990X	1161	13.7	04-jun
TARRAGONA	ARTESA DE SEGRE	9650X	400	12.8	09-jun
	VIMBODI (MONESTIR DE P.)	0020O	487	33.9	04-jun
	CABACÉS	9961X	363	20.0	04-jun
	MONTBLANC	0022	344	19.5	04-jun
	LLORAC	9726E	657	16.2	04-jun
	ROCAFORT DE QUERALT	0024	558	12.7	04-jun
	REUS, AEROPUERTO	0016A	71	9.5	04-jun
	VALLS	0034X	233	9.4	04-jun
	LA SELVA DEL CAMP-INSTITUT	0038A	257	8.9	04-jun
	REUS (LA MINETA - NORD)	0016D	151	7.7	04-jun
	ALFORJA	0009X	406	7.2	04-jun
	REUS (CENTRE LECTURA)	0016B	118	5.8	04-jun
	TARRAGONA, FAC. GEOGRAFIA	0042Y	55	5.6	04-jun
	TIVISSA	9971	306	1.3	04-jun
	TORTOSA	9981A	50	0.6	04-jun

ANEXO II

EFEMÉRIDES DIARIAS

Efemérides de temperatura mínima más alta diaria en el mes de junio

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros)	T (°C)	Fecha	Efeméride anterior (Junio)
BARCELONA	VILASSAR DE DALT	0244X	56	25.4	29-06-2026	25.2 (29-06-2025)
	SITGES, VALLCARCA	0073X	58	24.7	29-06-2026	23.5 (30-06-2025)
	VILAFRANCA DEL PENEDEÈS	0066X	177	23.2	29-06-2026	21.8 (21-06-2023)
	CALDES DE MONTBUI	0222X	175	22.7	29-06-2026	22.6 (28-06-2005)
	OLESA DE BONESVALLS	0072E	327	22.4	29-06-2026	22.1 (15-06-2025)
	IGUALADA	0171X	313	21.4	29-06-2026	21.1 (20-06-2022)
	BALSARENY	0106X	361	21.2	29-06-2026	20.7 (30-06-2020)
	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0349	578	19.9	29-06-2026	19.0 (25-06-2017)
GIRONA	ESPOLLA, LES ALBERES	0421X	100	27.3	30-06-2026	27.1 (13-06-2014)
	FIGUERES, ELS ASPRES	0429X	45	26.5	29-06-2026	25.0 (30-06-2025)
	CASTELLO DEMPURIES	0411X	2	23.9	30-06-2026	23.3 (23-06-2023)
	SANT HILARI	0363X	810	21.8	28-06-2026	19.1 (25-06-2025)
	OLOT (PARC NOU)	0390D	440	20.5	29-06-2026	20.0 (30-06-2025)
	VALL DE BIANYA	0394X	350	19.7	29-06-2026	19.3 (30-06-2020)
	SANT PAU DE SEGURIES	0312X	851	17.0	29-06-2026	16.8 (30-06-2020)
LLEIDA	ARTIES	9990X	1161	19.6	21-06-2026	18.0 (19-06-2017)
TARRAGONA	REUS, AEROPUERTO	0016A	71	23.3	29-06-2026	23.1 (25-06-2017)
	VALLS	0034X	233	21.8	29-06-2026	20.9 (28-06-2005)

EFEMÉRIDES MENSUALES

Efemérides de precipitación mensual más baja en el mes de junio

Provincia	Nombre	Ind.	Altitud (metros)	Prec (mm)	Fecha
LLEIDA	MOLLERUSSA 'CANAL D'URGELL'	9729A	246	0.0	2026
	LLEIDA	9771C	186	Ip.	2026
	TORDERA - GRANYANELLA	9718X	463	0.4	2026
	MOLLERUSSA	9729X	252	0.0	2026
	LLIMIANA	9707	515	4.0	2026
	TORÀ	9647X	435	2.4	2026
	MAIALS 'GRANJA'	9776Z	326	0.8	2026
	COLL DE NARGÓ	9638D	609	6.4	2026
	BOSSOST-CENTRAL	9994X	722	20.4	2026
	HORTONEDA	9686O	1013	11.3	2026
TARRAGONA	RASQUERA	9975X	112	0.0	2026