



AVANCE CLIMATOLÓGICO DE AGOSTO DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de agosto de 2026 ha sido **extremadamente cálido** y **pluviométricamente normal** en la Comunitat Valenciana. Ha sido el mes de agosto más cálido desde que hay registros. La temperatura media, 26.5 °C, es 2.1 °C superior a la de la climatología de referencia (24.4) y la precipitación acumulada ha sido 24.6 l/m², que es un 9 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (22.7 l/m²).



La primera quincena del mes las temperaturas estuvieron de forma persistente entre 2 y 3 °C por encima de los valores normales, sin un gran pico cálido. Con estabilidad, viento flojo, brisas muy débiles y humedad alta en el litoral, se acentuó la sensación de calor y dio lugar a temperaturas mínimas muy altas y a bochorno diurno y nocturno.



CORREO ELECTRONICO:

jnunezm@aemet.es

Este calor persistente culminó en el episodio de viento de poniente del día 19, cuando se superaron los 42 °C en muchas localidades del litoral y prelitoral de Valencia y de Alicante.

Observatorios de la red AEMET	
Temperatura máxima mayor o igual a 42 °C el día 19 de agosto de 2026	
Observatorio	Máxima
Carcaixent	44.5
Xàtiva	44.3
Sumacàrcer	44.0
Aeropuerto de València	43.7
Sagunt	43.6
Monòver	43.3
Pego	43.3
Montserrat	43.1
Crevillent	42.9
València	42.8
Orihuela	42.6
Bétera	42.6
Polinyà de Xúquer	42.5
Ontinyent	42.2
Chiva	42.0
Llíria	42.0

El día 19 se activó el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral de Valencia y norte de Alicante. Es la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana. Cuatro veces se activó en julio los días 7, 8, 15 y 23 y el 19 de agosto. En años anteriores, tres días se activó en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).


La temperatura máxima registrada en el observatorio de València fue 42.8 °C, es el cuarto valor más alto desde que comenzaron las observaciones en 1869, tras los 44.5 del 10 de agosto de 2023 y los 43.0 del 26 de julio de 1881 y del 27 de agosto de 2010.

Como siguió soplando viento de poniente durante la madrugada del día 20, en muchas localidades la temperatura estuvo por encima de 30 °C durante toda la noche y primera hora de la mañana, aunque luego bajó por la tarde con una serie de tormentas que afectaron con especial intensidad al sur de València y norte de Alicante.

Desagregando los datos en temperaturas máximas y mínimas, la anomalía de las temperaturas diurnas fue de +2.7 y la de las nocturnas +1.6.

El día 27 fue otro día de viento de poniente, aunque con temperaturas significativamente más bajas que el 19. Ese día se produjo el incendio forestal que afectó a la Devesa de El Saler.


Computando los ocho primeros meses del año, 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, el más cálido desde, al menos, 1950. Los cinco periodos equivalentes más cálidos son los de los últimos cinco años, por este orden, de más a menos cálido, 2026, 2024, 2025, 2023 y 2022.



El balance térmico de agosto en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.


Observatorio	Temperatura media (agosto de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalia	Observatorio	Temperatura media (agosto de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalia
Islas Columbretes	29.8 °C	26.4 °C	+3.4 °C	Lliria	27.9 °C	25.7 °C	+2.2 °C
Oliva (Rabdells)	28.5 °C	25.7 °C	+2.8 °C	Los Desamparados (Orihuela)	29.5 °C	27.3 °C	+2.2 °C
Aeropuerto de València	28.7 °C	26.0 °C	+2.7 °C	Morella	24.2 °C	22.0 °C	+2.2 °C
Barx	27.5 °C	24.8 °C	+2.7 °C	Carcaixent	28.9 °C	26.8 °C	+2.1 °C
Pinoso/el Pinós	26.3 °C	23.6 °C	+2.7 °C	Elche (Altabix)	28.9 °C	26.8 °C	+2.1 °C
Torreblanca	28.2 °C	25.5 °C	+2.7 °C	Elche/Elx	29.5 °C	27.4 °C	+2.1 °C
Polinyà de Xúquer	28.0 °C	25.4 °C	+2.6 °C	Fontilles (la Vall de Laguar)	28.0 °C	25.9 °C	+2.1 °C
Villar del Arzobispo	26.9 °C	24.3 °C	+2.6 °C	Segorbe	25.6 °C	23.5 °C	+2.1 °C
Montanejos	25.8 °C	23.3 °C	+2.5 °C	Turis	27.4 °C	25.3 °C	+2.1 °C
Montserrat	28.1 °C	25.6 °C	+2.5 °C	Alacant/Alicante	28.5 °C	26.5 °C	+2.0 °C
Atzeneta del Maestrat	26.3 °C	23.9 °C	+2.4 °C	Novelda	28.9 °C	26.9 °C	+2.0 °C
Embalse de Sïchar	28.1 °C	25.7 °C	+2.4 °C	Rojales	28.6 °C	26.6 °C	+2.0 °C
Fredes	21.5 °C	19.1 °C	+2.4 °C	San Antonio de Benagéber	27.7 °C	25.7 °C	+2.0 °C
València	28.6 °C	26.2 °C	+2.4 °C	Sagunto/Sagunt	28.0 °C	26.1 °C	+1.9 °C
Aeropuerto de Alicante-Elche	29.1 °C	26.8 °C	+2.3 °C	Alcoy/Alcoi	27.8 °C	26.0 °C	+1.8 °C
Benidorm	28.2 °C	25.9 °C	+2.3 °C	Crevillent (los Molinos)	29.8 °C	28.0 °C	+1.8 °C
Bétera	27.6 °C	25.3 °C	+2.3 °C	Embalse d'Alcora	26.7 °C	24.9 °C	+1.8 °C
Chelva	26.9 °C	24.6 °C	+2.3 °C	Villena (la Vereda)	27.0 °C	25.2 °C	+1.8 °C
Miramar	29.1 °C	26.8 °C	+2.3 °C	Ademuz	25.2 °C	23.5 °C	+1.7 °C
Bicorp	28.0 °C	25.8 °C	+2.2 °C	Ontinyent	28.2 °C	26.5 °C	+1.7 °C
Castellfort	22.6 °C	20.4 °C	+2.2 °C	Sumacàrcer	29.3 °C	27.6 °C	+1.7 °C
Castelló de la Plana - Almassora	28.5 °C	26.3 °C	+2.2 °C	Utiel	25.2 °C	23.5 °C	+1.7 °C
Chiva (la Païlla)	26.5 °C	24.3 °C	+2.2 °C	Villena	25.8 °C	24.1 °C	+1.7 °C
Jalance	27.9 °C	25.7 °C	+2.2 °C				

La precipitación acumulada ha sido 24.6 l/m^2 , que es un 9 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (22.7 l/m^2) y, globalmente, el mes se califica como **pluviométricamente normal**, aunque con una distribución muy irregular, ya que las precipitaciones han sido con tormentas de corta duración, que han afectado con más intensidad al norte de Alicante y sur de Valencia.



Por provincias, agosto fue especialmente seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 41 %, en Alicante hubo un ligero superávit del 8 % en Valencia el superávit fue del 54 %.

Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como **seco o muy seco** en el 27 % del territorio, que abarca grandes zonas de Castellón y del litoral y sur de Alicante. En el otro extremo, el mes fue **húmedo o muy húmedo** en la mitad del territorio, sobre todo interior y sur de Valencia y norte de Alicante, que fueron las zonas más afectadas por las tormentas. La zona de Bejís-Torás, afectada por la tormenta torrencial del día 15, y la de Castellfort, afectada por la del 16, el carácter es **extremadamente húmedo**.



MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

Las precipitaciones fueron en forma de tormentas, en general de corta duración y muy focalizadas, salvo las del día 20, que fueron generalizadas en el sur de Valencia y norte de Alicante.


El día 6, hubo tormentas de intensidad fuerte y de corta duración que se formaron en el Rincón de Ademuz y se fueron propagando hacia el sureste, con granizo de tamaño grande en el Rincón de Ademuz, la Serranía y zonas de la Plana de Utiel-Requena.

El día 7 se produjeron tormentas en el norte de Castellón, algunas de las cuales fueron secas o de escasa precipitación, provocando varios incendios en la Serra d'en Galcerán, Culla y Tírig.

El día 10 una tormenta con fenómenos muy violentos afectó al norte de Alicante. Lo más destacado de esta tormenta fueron las rachas muy fuertes de viento, que llegaron a 116 km/h en Villena, 114 en Alcoy/Alcoi, 73 en el Pinós y 72 en Jávea/Xàbia.

Las de los días 15 y 16 llegaron a tener intensidad torrencial en zonas muy focalizadas, como las que se registraron entre Bejís, Torás y Teresa. En Bejís se acumularon 186.2 l/m² entre las 15:00 y las 17:30 del día 15, con un máximo de 122.8 en una hora, entre las 16 y las 17 h, y una racha de viento de 101 km/h a las 16:20. El día 16 hubo otra tormenta muy focalizada en Castellfort que acumuló 102.7 l/m², de los cuales 71.1 l/m² en una hora.


Las tormentas más adversas del mes se registraron el día 20, que fueron generalizadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde la intensidad llegó a ser muy fuerte, con acumulados en menos de una hora superiores a 40 l/m², aunque lo más significativo fueron los fenómenos violentos que se produjeron al paso de las tormentas, con reventones húmedos que provocaron rachas de viento que llegaron a superar los 100 km/h en localidades de la Ribera Alta y Baixa.



En el norte de Valencia y sur de Castellón la tormenta del día 20 fue seca o con poca precipitación. Uno de los rayos de la tormenta impactó en la sierra Calderona, en el término municipal de Segorbe, y generó un incendio forestal que afectó también al municipio de Gátova, en la provincia de Valencia.

El intenso chorro de viento subtropical en capas medias generó ondas gravitatorias que provocaron repentinas alteraciones del nivel del mar o meteotsunamis entre los días 24 y 28.

Computando los datos de todas las tormentas del mes, los acumulados más altos se han registrado en Bejís (automática), con 189.8 l/m², prácticamente todo en poco más de horas en la tormenta del día 20. En Castellfort se acumularon 155.9, en Alzira (la Casella) 71.9, en Villena (la Vereda) 71.0 y en Ontinyent 67.8. En el otro extremo, en el litoral y sur de Alicante el acumulado fue inferior a 1 l/m², con algunas localidades con precipitación nula o inapreciable.



MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de agosto es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de agosto a menor precipitación mensual acumulada.

Observatorio	Precipitación acumulada (agosto de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Bejís (automática)	189.8	31.6	+501 %
Bejís	169.8	31.4	+441 %
Castellfort	155.9	41.5	+276 %
Alzira (la Casella)	71.9	27.4	+163 %
Villena (la Vereda)	71.0	19.2	+270 %
Ontinyent	67.8	21.8	+211 %
Alzira	66.0	19.4	+240 %
Beneixama	64.0	17.9	+258 %
Xàtiva	63.0	17.9	+251 %
Chelva	62.8	24.8	+153 %
Sumacàrcer	61.0	15.4	+296 %
la Pobla Llarga	59.3	18.3	+224 %
Fontanars dels Alforins	58.6	18.1	+224 %
l'Orxa	58.3	19.9	+193 %
Polinyà de Xúquer	58.1	20.9	+178 %
Beniatjar	55.6	21.3	+161 %
El Toro	52.8	36.8	+43 %
la Drova (Barx)	52.7	38.4	+37 %
Bicorp	48.2	18.6	+160 %
Carcaixent	47.6	21.2	+124 %
Pantano de Beniarres	47.0	15.4	+205 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	46.6	19.7	+137 %
Barx	45.6	37.9	+20 %
Villafranca	44.2	54.1	-18 %
Agres	43.3	20.8	+108 %
Bocairent	42.2	17.8	+137 %
Alcoi (Baradello)	38.9	16.9	+130 %
Confrides (Masets de Nicolau)	38.3	20.9	+83 %
Morella	37.6	39.5	-5 %
Javea/Xàbia	37.4	46.0	-19 %
Villena	35.6	12.1	+195 %
Gata de Gorgos	35.1	32.2	+9 %
Alcoy/Alcoi	32.8	18.9	+74 %
Xeresa	32.8	44.8	-27 %
Ayora	31.5	20.9	+51 %
Pinoso/el Pinós	31.2	13.8	+126 %
Miramar	29.0	33.6	-14 %
Zarra	27.4	23.7	+15 %
Fontilles (la Vall de Laguar)	27.2	32.0	-15 %
Xàbia (Montgó)	26.2	42.6	-38 %
Orba	25.7	33.8	-24 %
Aeropuerto de València	24.5	11.6	+111 %
Catí (l'Avellà)	24.4	30.8	-21 %
Tancat de Mília (Sollana)	24.3	16.6	+47 %
Gandia	24.1	33.8	-29 %
Montanejos	22.6	38.8	-42 %
Jalance	22.4	19.9	+13 %
Oliva (Rabdells)	22.3	38.8	-43 %
Utiel	20.8	19.3	+8 %
Chiva (la Pailla)	20.4	16.3	+25 %



Observatorio	Precipitación acumulada (agosto de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
San Antonio de Benagéber (Colinas)	18.2	14.2	+28 %
Elda	16.9	12.4	+36 %
Turís	15.6	14.9	+5 %
Catí	15.3	27.4	-44 %
Torrebaja	13.5	29.5	-54 %
Pego	13.2	41.8	-68 %
Islas Columbretes	12.6	23.3	-46 %
Fredes	12.4	40.5	-69 %
Embalse de Schar	12.3	27.7	-56 %
Picanya	12.3	14.0	-12 %
Montserrat	12.2	16.1	-24 %
Sagunto/Sagunt	12.2	20.6	-41 %
Monovar/Monòver	11.8	11.3	+4 %
Embalse de María Cristina	11.7	21.8	-46 %
Ademuz	11.2	28.5	-61 %
Bétera	9.5	20.1	-53 %
l'Eliana	9.4	15.6	-40 %
València	8.9	14.7	-39 %
San Antonio de Benagéber	8.6	14.8	-42 %
Massamagrell	8.0	13.8	-42 %
Tibi (Maigó)	8.0	14.0	-43 %
Castelló de la Plana - Almassora	7.2	20.2	-64 %
Borriol	6.1	23.1	-74 %
Sagunt (Corinto)	5.9	16.9	-65 %
Torrent	5.8	11.1	-48 %
l'Alcora	5.6	23.4	-76 %
Novelda	4.4	11.2	-61 %
la Pobla Tornesa	4.2	24.9	-83 %
l'Alfàs del Pi	4.0	13.6	-71 %
Torreblanca	4.0	24.6	-84 %
Vinaròs (Viveros Alcanar)	3.7	26.5	-86 %
Benidorm	3.6	11.6	-69 %
Llíria	3.6	17.5	-79 %
Novelda (Instituto)	3.2	12.1	-74 %
Onda	3.2	29.0	-89 %
la Villavella	2.8	22.5	-88 %
Segorbe	2.6	27.4	-91 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	2.4	10.1	-76 %
Embalse d'Alcora	2.2	22.4	-90 %
Villar del Arzobispo	1.9	22.9	-92 %
Alacant/Alicante	1.8	13.4	-87 %
Elche/Elx	1.3	9.5	-86 %
Alicante (el Moralet)	1.0	13.0	-92 %
Elche (Altabix)	1.0	10.8	-91 %
Aspe	0.8	10.6	-92 %
Los Desamparados (Orihuela)	0.6	6.4	-91 %
Rojales	0.6	10.7	-94 %
Atzeneta del Maestrat	0.5	33.4	-99 %
Crevillent (los Molinos)	0.0	11.7	-100 %

València a 03 de septiembre de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología