



AVANCE CLIMATOLÓGICO DE FEBRERO DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de febrero de 2026 ha sido **muy cálido** y con un déficit de precipitación del 47 % en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 11.8 °C, es 2.9 °C superior a la de la climatología de referencia (8.9) y la precipitación acumulada ha sido 17.7 l/m², que es un 47 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (33.3 l/m²).



Es el tercer mes de febrero más cálido desde, al menos, 1950, tras febrero de 1990 y de 2020. En los observatorios de Castelló de la Plana y València solo hay un precedente de un mes de febrero tan cálido, el de 1937, y en el observatorio de Alicante es el cuarto más cálido, tras 1937, 1990 y 2007.




CORREO ELECTRONICO:

jnunezm@aemet.es



Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas han tenido un carácter muy cálido, con una media 3.2 °C y 2.8 superiores al promedio normal, respectivamente.

La causa de esta gran anomalía es debida a los continuos temporales de viento de poniente, que condujeron masas de aire templadas en origen, incluso en algún caso de origen tropical, y que, por diversos procesos, llegan a nuestro territorio recalentadas y secas al litoral.



El día 11 fue el día de invierno más cálido en el promedio de la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950. En los observatorios de las tres capitales la temperatura mínima de ese día fue la más alta en un mes de febrero desde que hay registros. La mínima del día 11 en el observatorio de Castelló de la Plana - Almassora fue de 19.5 °C, en València 19.1 y en Alicante, 18.5.

Temperatura estimada en la Comunitat Valenciana 10 valores más altos en INVIERNO

(1950 - 2026)			
Temperatura MEDIA			
(Promedio de temperatura máxima y mínima)			
Año	Mes	Día	Valor
2026	2	11	17.28
1990	2	28	16.82
2023	12	12	16.67
2021	1	28	16.50
2021	1	29	16.44
1995	2	25	16.42
2016	2	13	16.39
1987	2	28	16.35
1990	2	27	16.32
1995	12	25	16.21

Fuente: AEMET en la Comunitat Valenciana

**Datos calculados mediante técnicas geoestadísticas en el promedio de la superficie del territorio de la Comunitat Valenciana.*

**Los datos de 2026 son provisionales sometidos a recálculos posteriores.*

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO


Agencia Estatal de Meteorología




El balance térmico de febrero en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.


Observatorio	Temperatura media (febrero de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	11.3 °C	7.6 °C	+3.7 °C
Alcoy/Alcoi	13.6 °C	10.0 °C	+3.6 °C
Embalse de Schar	13.4 °C	9.8 °C	+3.6 °C
Ontinyent	13.7 °C	10.1 °C	+3.6 °C
Chiva (la Pailla)	12.5 °C	9.0 °C	+3.5 °C
Embalse d'Alcora	12.8 °C	9.3 °C	+3.5 °C
Aeropuerto de València	14.7 °C	11.3 °C	+3.4 °C
Villafranca	8.8 °C	5.4 °C	+3.4 °C
Villena (la Vereda)	11.8 °C	8.4 °C	+3.4 °C
Ademuz	9.5 °C	6.2 °C	+3.3 °C
Jalance	12.1 °C	8.8 °C	+3.3 °C
Turís	13.8 °C	10.5 °C	+3.3 °C
Castelló de la Plana - Almassora	14.9 °C	11.7 °C	+3.2 °C
Montanejos	11.6 °C	8.4 °C	+3.2 °C
Segorbe	12.3 °C	9.1 °C	+3.2 °C
Villena	11.4 °C	8.2 °C	+3.2 °C
Carrícola	14.2 °C	11.1 °C	+3.1 °C
Aras de los Olmos	8.3 °C	5.3 °C	+3.0 °C
Bicorp	13.5 °C	10.5 °C	+3.0 °C
Miramar	15.8 °C	12.8 °C	+3.0 °C
Morella	9.6 °C	6.6 °C	+3.0 °C
Sant Mateu	12.0 °C	9.0 °C	+3.0 °C
Fontilles (la Vall de Laguar)	14.1 °C	11.2 °C	+2.9 °C
Javea/Xàbia	14.5 °C	11.6 °C	+2.9 °C
Llíria	13.6 °C	10.7 °C	+2.9 °C
Sumacàrcer	15.6 °C	12.7 °C	+2.9 °C
Xàtiva	14.7 °C	11.8 °C	+2.9 °C
Atzeneta del Maestrat	12.1 °C	9.3 °C	+2.8 °C
Montserrat	14.2 °C	11.4 °C	+2.8 °C
València	15.6 °C	12.8 °C	+2.8 °C
Barx	13.3 °C	10.6 °C	+2.7 °C
Rojales	15.1 °C	12.4 °C	+2.7 °C
Sagunto/Sagunt	14.1 °C	11.4 °C	+2.7 °C
San Antonio de Benagéber	13.9 °C	11.2 °C	+2.7 °C
Benidorm	14.6 °C	12.0 °C	+2.6 °C
Chelva	12.2 °C	9.6 °C	+2.6 °C
Alacant/Alicante	15.0 °C	12.5 °C	+2.5 °C
Crevillent (los Molinos)	15.9 °C	13.4 °C	+2.5 °C
Oliva	14.4 °C	11.9 °C	+2.5 °C
Torreblanca	14.1 °C	11.6 °C	+2.5 °C
Alcalà de Xivert	13.8 °C	11.4 °C	+2.4 °C
Carcaixent	14.6 °C	12.2 °C	+2.4 °C
Los Desamparados (Orihuela)	14.8 °C	12.4 °C	+2.4 °C
Novelda	14.7 °C	12.3 °C	+2.4 °C
Aeropuerto de Alicante-Elche	14.6 °C	12.3 °C	+2.3 °C
Hondon de las Nieves	11.9 °C	9.8 °C	+2.1 °C
Elx/Elche	14.5 °C	12.5 °C	+2.0 °C

La precipitación acumulada ha sido 17.7 l/m^2 , que es un 47 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (33.3 l/m^2), aunque con un gran contraste entre el interior y el litoral.



El mes ha sido deficitario en las tres provincias, especialmente en Castellón, donde el déficit medio provincial es del 72 %, en Alicante ha sido del 52 % en Alicante y en Valencia del 30 %.





El déficit pluviométrico de febrero y el carácter muy cálido se explican por la situación sinóptica media, en la que la clave ha sido la anómala presencia casi permanente de bajas presiones asociadas al chorro polar muy bajas en latitud, al sur de las Islas Británicas, y altas presiones al oeste de Canarias, y sobre todo en Groenlandia, lo que ha dado lugar a la continua circulación de frentes y de temporales de viento de poniente durante las tres primeras semanas del mes, cuando se llegaron a nombrar hasta cinco borrascas de gran impacto: Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro.





Imagen: anomalía de presión media reducida al nivel del mar durante el mes de febrero de 2026.

El día de viento más intenso fue el 14, cuando se activó el aviso rojo en la provincia de Castellón por rachas superiores a 130-140 km/h. Los observatorios de la red de AEMET en los que se registraron rachas superiores a 90 km/h y el día con la racha máxima del mes fueron los siguientes.

Nombre	Racha máxima (km/h)	Día
Fredes	126	14
Bejís	118	14
Atzeneta del Maestrat	114	14
Aeropuerto de València	111	5
Morella	109	14
Pego	102	13
Vilafranca	102	14
Bétera	100	14
Torreblanca	99	14

Nombre	Racha máxima (km/h)	Día
Llíria	98	14
València	98	5
Aeropuerto de Alicante-Elche	95	14
Orihuela	94	12
Chelva	94	14
Utiel	92	5
Segorbe	92	14
Alcoi/Alcoy	91	13
Bicorp	91	11


Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como **seco** o **muy seco** en el 58 % del territorio, que se corresponde prácticamente con toda la provincia de Castellón, litoral y prelitoral de Valencia y norte de Alicante. En el otro extremo, el mes fue **húmedo** o **muy húmedo** en una cuarta parte del territorio, que se corresponde con zonas del interior de Valencia y sur de Alicante, incluso fue **extremadamente húmedo** en la zona occidental del Rincón de Ademuz, donde se acumularon más de 100 l/m².




MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología


Las precipitaciones se acumularon durante las dos primeras semanas del mes, en general con intensidad débil a moderada y afectando sobre todo al interior de Valencia.



Los acumulados más altos se han registrado en el interior de Valencia, con 66.0 l/m² en Ademuz, 57.2 en Utiel y 57.0 en Aras de los Olmos. En el otro extremo, en observatorios del litoral de Castellón y del Camp de Morvedre el total mensual es inferior a 3 l/m²: Castelló de la Plana - Almassora, 1.4; Quartell, 1.8; Alcalà de Xivert, 2.3; Moncofa, 2.3.



**Precipitación acumulada
FEBRERO de 2026
(l/m²)**



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de febrero es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de mayor a menor precipitación mensual acumulada.



Observatorio	Precipitación acumulada (febrero de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Ademuz	66.0	20.0	+230 %
Utiel	57.2	23.0	+149 %
Aras de los Olmos	57.0	26.5	+115 %
Torrebaja	47.9	19.5	+145 %
El Toro	40.2	34.0	+18 %
Fredes	33.6	51.6	-35 %
Pinoso/el Pinós	30.2	23.2	+30 %
Jalance	25.8	34.4	-25 %
Bejís	24.4	34.1	-28 %
Crevillent (los Molinos)	21.2	18.7	+13 %
Buñol	20.2	34.4	-41 %
Ayora	20.1	33.6	-40 %
Alcoi (Baradello)	19.7	39.3	-50 %
Alicante (el Moralet)	18.9	20.5	-8 %
Elda	18.9	17.3	+9 %
Biar	18.4	26.2	-30 %
Villena (la Vereda)	17.9	23.0	-22 %
Novelda	17.8	18.7	-5 %
Monovar/Monòver	17.6	19.3	-9 %
Villafranca	17.6	38.0	-54 %
Rojales	17.4	22.8	-24 %
Noveldan (Instituto)	16.9	18.6	-9 %
Elche (Altabix)	16.8	16.5	+2 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	16.5	16.8	-2 %
Hondon de las Nieves	16.0	23.0	-30 %
Crevillent (el Hondo)	15.4	17.0	-9 %
Villena (sur)	14.8	17.9	-17 %
Alacant/Alicante	14.2	17.3	-18 %
Villena	13.6	21.9	-38 %
Los Desamparados (Orihuela)	12.8	17.2	-26 %
Segorbe	12.6	32.9	-62 %
Yátova	12.6	37.7	-67 %
Montanejos	12.2	29.6	-59 %
Chelva	12.0	24.1	-50 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	11.2	40.4	-72 %
Chiva (la Pailla)	10.8	32.1	-66 %
Alcoi (Font Roja)	10.4	31.0	-66 %
Bicorp	10.4	46.5	-78 %
Morella	9.8	36.1	-73 %
Barx	9.4	68.1	-86 %
Vallada	9.0	55.2	-84 %
l'Alfàs del Pi	8.8	41.9	-79 %
l'Elia	8.8	23.4	-62 %
Catí (l'Avellà)	8.7	38.7	-78 %
Catí	8.2	36.9	-78 %
Benidorm	8.0	28.6	-72 %
Sella	7.9	33.8	-77 %
Atzeneta del Maestrat	7.6	34.3	-78 %



Observatorio	Precipitación acumulada (febrero de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Fontanars dels Alforins	7.6	35.4	-79 %
El Palmar (València)	7.3	34.1	-79 %
Llíria	7.0	19.7	-64 %
Embalse de Sichar	6.7	28.7	-77 %
Oliva	6.7	45.2	-85 %
Alcoy/Alcoi	6.6	39.3	-83 %
Bocairent	6.3	56.3	-89 %
l'Alcora	6.3	25.8	-76 %
Ontinyent	5.8	53.9	-89 %
Almudaina	5.7	68.0	-92 %
Montserrat	5.6	36.6	-85 %
Estivella	5.5	34.4	-84 %
Gaïanes	5.5	66.1	-92 %
Gandia	5.4	53.0	-90 %
Benimassot	5.3	68.7	-92 %
València	5.3	29.8	-82 %
Aeropuerto de València	5.2	26.8	-81 %
Carcaixent	5.2	43.3	-88 %
Javea/Xàbia	5.2	42.5	-88 %
Pedreguer	5.0	62.0	-92 %
Confrides (Masets de Nicolau)	4.9	64.9	-92 %
Turís	4.8	32.9	-85 %
San Antonio de Benagéber	4.7	22.3	-79 %
Sumacàrcer	4.7	50.3	-91 %
Mogente/Moixent	4.5	56.7	-92 %
Massamagrell	4.4	27.5	-84 %
Sant Mateu	4.3	43.5	-90 %
Gata de Gorgos	4.2	54.8	-92 %
la Pobla Tornesa	3.6	34.7	-90 %
Miramar	3.6	46.1	-92 %
Xàtiva	3.6	47.2	-92 %
Benaguasil	3.5	26.1	-87 %
Embalse d'Alcora	3.3	28.9	-89 %
Onda	3.2	32.3	-90 %
Sagunto/Sagunt	3.2	30.8	-90 %
Fontilles (la Vall de Laguar)	3.1	75.4	-96 %
Carrícola	3.0	64.4	-95 %
Orba	3.0	69.7	-96 %
Vila-real	3.0	28.9	-90 %
Embalse de María Cristina	2.8	26.5	-89 %
Pego	2.8	60.0	-95 %
Sagunt (Corinto)	2.8	27.8	-90 %
Agres	2.6	61.7	-96 %
Torreblanca	2.4	32.2	-93 %
Alcalà de Xivert	2.3	41.1	-94 %
Moncofa	2.3	37.6	-94 %
Quartell	1.8	30.8	-94 %
Castelló de la Plana - Almassora	1.4	26.4	-95 %

València a 03 de marzo de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología