


AVANCE CLIMATOLÓGICO DE JULIO DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de julio de 2026 ha sido **extremadamente cálido** y **muy seco** en la Comunitat Valenciana. Ha sido el mes de julio más cálido desde que hay registros y el más seco del siglo. La temperatura media, 27.3 °C, es 3.1 °C superior a la de la climatología de referencia (24.2) y la precipitación acumulada ha sido 2.5 l/m², que es un 79 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (12.0 l/m²).



En el promedio de la Comunitat Valenciana y computando todos los meses del año, ha sido, con diferencia, el mes más cálido, superando en 0.8 °C a julio de 2015, que es el segundo.

Temperatura media Comunitat Valenciana		
Meses más cálidos		
Año	Mes	Temperatura media
2026	Julio	27.3 °C
2015	Julio	26.5 °C
2023	Julio	26.3 °C
2012	Agosto	26.2 °C
2025	Agosto	26.1 °C
2023	Agosto	26.1 °C
2022	Julio	26.0 °C
2022	Agosto	26.0 °C
2024	Agosto	25.9 °C
2024	Julio	25.8 °C

CORREO ELECTRONICO:

jnunezm@aemet.es




De los diez meses más cálidos, todos se han registrado durante los últimos quince, a partir de 2012, y ocho se han registrado a partir de 2022.

También en los observatorios de las capitales, con más de un siglo de datos, ha sido el mes más cálido de sus respectivas series.

En el observatorio de Alicante, la media de julio de 2026 ha sido de 28.9, que supera a agosto de 2025, que con 28.4 es el segundo más cálido.

En el observatorio de Castelló de la Plana, la media de julio de 2026 ha sido de 28.7, que supera a agosto de 2022, que con 28.2 es el segundo más cálido.

En el observatorio de València, la media de julio de 2026 ha sido de 28.6, que supera a agosto de 2025, que con 28.3 es el segundo más cálido.




Durante el mes se registraron tres olas de calor y cuatro picos cálidos muy destacados centrados en los días 7, 15, 23 y 31. Se activó el aviso rojo por temperaturas máximas los días 7, 8, 15 y 23. Es la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cuatro días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana. En tres ocasiones se activó en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).


Los picos cálidos y olas de calor se registraron en condiciones de estabilidad, viento flojo y brisas muy débiles y humedad alta en el litoral, lo que acentuó la sensación de calor. La excepción fue el día 25, que fue un día de viento de poniente que disparó las temperaturas en el litoral. Las altas temperaturas, el viento sostenido del oeste y la baja humedad favorecieron la rápida propagación del incendio forestal de la Vall d'Uixó.



Durante los tres primeros picos cálidos se superaron los 44 °C en algún observatorio del prelitoral de Valencia. 44.8 y 44.5 se registraron en Carcaixent y Xàtiva respectivamente el día 8, 44.5 en Ontinyent el día 15 y 44.0 en Bicorp el día 23.



Desagregando los datos en temperaturas máximas y mínimas, la anomalía de las temperaturas diurnas fue de +3.9 y la de las nocturnas +2.4. En promedio, el día más cálido fue 8 y las noche más cálidas las de los días 16, 21 y 24.




En el observatorio de Castelló de la Plana - Almassora se superó dos veces el registro de noche más cálida los días 19 y 21. La mínima del día 21 en Castelló de la Plana, 27.4 °C es la más alta registrada desde que en 1911 comenzaron las observaciones, superando los 27.1 del 11 de agosto de 2025.




En el observatorio de València, la mínima del día 24, 27.5 °C, iguala el registro del 13 de agosto de 2022 y 20 de julio de 2023 como noche más cálida en la ciudad.

Las 31 noches de julio fueron tropicales en los observatorios de las capitales. En València, 13 fueron tórridas, con una mínima que no bajó de 25 °C, 12 en el observatorio de Castelló de la Plana y 10 en Alicante.



Computando los siete primeros meses del año, 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, el más cálido desde, al menos, 1950. Los cinco periodos equivalentes más cálidos son los de los últimos cinco años, por este orden, de más a menos cálido, 2026, 2024, 2025, 2023 y 2022.






En este mes la anomalía de temperatura ha sido más alta en el interior norte de Castellón, donde la media mensual supera en más de 3.5 °C el promedio normal. En el resto la anomalía ha oscilado entre +2.5 y +3.5 °C. El balance térmico de julio en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.

Observatorio	Temperatura media (julio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Castellfort	24.3 °C	20.4 °C	+3.9 °C
Fredes	22.7 °C	18.8 °C	+3.9 °C
Pinoso/el Pinós	27.3 °C	23.6 °C	+3.7 °C
Morella	25.6 °C	21.9 °C	+3.7 °C
Montanejos	26.7 °C	23.2 °C	+3.5 °C
Barx	28.1 °C	24.6 °C	+3.5 °C
Chelva	28.1 °C	24.6 °C	+3.5 °C
Jalance	29.2 °C	25.7 °C	+3.5 °C
Atzeneta del Maestrat	27.1 °C	23.8 °C	+3.3 °C
Oliva (Rabdells)	28.6 °C	25.3 °C	+3.3 °C
Aeropuerto de València	28.8 °C	25.5 °C	+3.3 °C
Alcoy/Alcoi	29.2 °C	26.0 °C	+3.2 °C
Polinyà de Xúquer	27.9 °C	24.8 °C	+3.1 °C
Benidorm	28.3 °C	25.3 °C	+3.0 °C
Los Desamparados (Orihuela)	29.9 °C	26.9 °C	+3.0 °C
Rojales	28.9 °C	25.9 °C	+3.0 °C
Segorbe	26.2 °C	23.2 °C	+3.0 °C
Torreblanca	28.0 °C	25.0 °C	+3.0 °C
Llíria	28.3 °C	25.3 °C	+3.0 °C
Alacant/Alicante	28.9 °C	26.0 °C	+2.9 °C
Miramar	29.4 °C	26.5 °C	+2.9 °C
Utiel	26.4 °C	23.5 °C	+2.9 °C
València	28.6 °C	25.7 °C	+2.9 °C
Ontinyent	29.1 °C	26.3 °C	+2.8 °C
Castelló de la Plana - Almassora	28.7 °C	25.9 °C	+2.8 °C
Aeropuerto de Alicante-Elche	28.9 °C	26.2 °C	+2.7 °C
Novelda	29.5 °C	26.8 °C	+2.7 °C
Bicorp	28.3 °C	25.6 °C	+2.7 °C
Turís	27.6 °C	24.9 °C	+2.7 °C
Villena	26.5 °C	23.9 °C	+2.6 °C
Javea/Xàbia	28.2 °C	25.7 °C	+2.5 °C
Ademuz	26.1 °C	23.6 °C	+2.5 °C
Carcaixent	29.1 °C	26.6 °C	+2.5 °C
Xàtiva	29.9 °C	27.5 °C	+2.4 °C




La precipitación acumulada ha sido 2.5 l/m², que es un 79 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (12.0 l/m²) y, globalmente, el mes se califica como **muy seco**, el más seco del siglo y el sexto más seco desde 1950. Julio es el mes más seco en la Comunitat Valenciana, y tanto los déficits como superávits tienen poco impacto en el balance anual.



La particularidad es que en este verano de 2026 se han encadenado dos meses consecutivos muy secos, por lo que los dos primeros meses del verano climático 2026 solo tienen precedente en cuanto a sequedad en los de 1994 y 1950.

La consecuencia de esta acumulación de días muy cálidos y muy secos es que los suelos se encuentran con bajo contenido de humedad. La capacidad máxima de retención de humedad del suelo a 1 de agosto es inferior al 10 % en gran parte del territorio y en el 52 % es inferior al 5 %.




Análisis de la humedad del suelo
Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible)
Respecto a una cantidad MÁXIMA total (ADT)

Por provincias, julio fue especialmente seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 85 %, en Valencia el déficit fue del 73 % y en Alicante del 65 %.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como **muy seco o extremadamente seco** en el 25 % del territorio, que abarca grandes zonas de Castellón. El mes fue **seco** en el 37 %. Hay zonas del sur de Alicante donde el mes ha sido húmedo a pesar de que la lluvia ha sido escasa. Esto es así porque lo normal es que no llueva en julio o sea lluvia muy débil en estas comarcas y, a poco que llueva, el mes adquiere carácter húmedo. Por ejemplo, en Orihuela se registraron solo 4.6 l/m², pero el valor medio normal de julio en este observatorio es de 1.4.




Las precipitaciones fueron de corta duración y afectaron a zonas muy reducidas del territorio los días 10, 19 y 21. Hubo tormentas secas o de poca precipitación que dejaron rachas muy fuertes de viento o reventones. El día 19 afectó a l'Olleria, el día 20 a una zona reducida de la Canal de Navarrés centrada en Chella, el día 21 a la zona de Elda-Petrer y el día 23 fueron más generalizados en la provincia de Alicante, afectando a localidades como Torrevieja, Orihuela, Santa Pola, Guardamar del Segura y algunas zonas de la Marina Alta.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO


Agencia Estatal de Meteorología



Precipitación diaria y acumulada en la Comunidad Valenciana - JULIO



Los acumulados más altos se han registrado en El Toro, con 23.2 l/m²; Ayora, 21.8 y Fredes, 14.0. En el otro extremo, en muchas localidades del litoral de las tres provincias y del sur de Alicante la precipitación ha sido nula o inapreciable.



MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de julio es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de julio a menor precipitación mensual acumulada.

Observatorio	Precipitación acumulada (julio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
El Toro	23.2	21.8	+6 %
Fredes	14.0	35.7	-61 %
Montanejos	11.4	21.0	-46 %
Bicorp	9.4	8.2	+14 %
Gaibiel	8.0	16.4	-51 %
Fontanars dels Alforins	7.4	6.3	+17 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	7.4	5.9	+25 %
Segorbe	6.8	11.5	-41 %
Atzeneta del Maestrat	5.0	20.4	-75 %
Los Desamparados (Orihuela)	4.6	1.4	+231 %
Ontinyent	4.4	7.8	-44 %
Morella	4.2	40.7	-90 %
Villafranca	4.0	36.9	-89 %
Chelva	3.2	13.5	-76 %
Carcaixent	2.4	5.1	-53 %
Oliva (Rabdells)	2.1	6.9	-70 %
Miramar	2.0	8.9	-78 %
Torrent	2.0	7.3	-73 %
Bejis	1.8	17.5	-90 %
Xàtiva	1.8	8.9	-80 %
Pego	1.6	8.7	-82 %
Zarra	1.6	15.8	-90 %
Aeropuerto de València	1.5	6.7	-78 %
Jalance	1.0	12.7	-92 %
Castellfort	0.9	38.0	-98 %
Castelló de la Plana - Almassora	0.8	10.0	-92 %
Polinyà de Xúquer	0.7	6.8	-90 %
Llíria	0.6	11.3	-95 %
Tancat de Múlia (Sollana)	0.6	8.4	-93 %
Bétera	0.5	10.9	-95 %
Chiva (la Païlla)	0.5	12.1	-96 %
Almenara	0.4	9.6	-96 %
València	0.4	6.7	-94 %
l'Alcora	0.3	11.6	-97 %
Ademuz	0.2	19.9	-99 %
Elche (Altabix)	0.2	2.0	-90 %
Elda	0.2	6.0	-97 %
Monovar/Monòver	0.2	3.6	-94 %
Novelda	0.2	2.6	-92 %
Orba	0.2	8.3	-98 %
Rojales	0.2	0.9	-78 %
Villena	0.2	5.7	-96 %
Vinaròs (Viveros Alcanar)	0.2	16.9	-99 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	0.1	2.5	-96 %
Alacant/Alicante	0.0	3.2	-100 %
Alcoy/Alcoi	0.0	4.1	-100 %
Almenara (el Poalet)	0.0	10.0	-100 %
Barx	0.0	11.0	-100 %
Benidorm	0.0	3.6	-100 %
Javea/Xàbia	0.0	5.2	-100 %
Pinoso/el Pinós	0.0	2.4	-100 %
Sagunt (Corinto)	0.0	5.9	-100 %
Sagunto/Sagunt	0.0	5.7	-100 %
Torreblanca	0.0	14.0	-100 %
Turís	0.0	10.5	-100 %
Utiel	0.0	9.8	-100 %

València a 04 de agosto de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología