



AVANCE CLIMATOLÓGICO DE JUNIO DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de junio de 2026 ha sido **extremadamente cálido** y **muy seco** en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 23.8 °C, es 2.6 °C superior a la de la climatología de referencia (21.2) y la precipitación acumulada ha sido 5.8 l/m², que es un 77 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (25.3 l/m²).



Ha sido el tercer mes de junio más cálido, tras 2022 y el pasado 2025, aunque con una media muy parecida a la de 2003, que sería el cuarto de la serie.



CORREO ELECTRONICO:

junezm@aemet.es




Continuando con el anómalo calor de final de mayo, junio empezó muy cálido, pero se produjo un descenso térmico muy significativo alrededor del día 5 que estuvo acompañado de un temporal marítimo, con mar gruesa, olas de más de tres metros, cielos nubosos y lluvias en el norte de Alicante, sur de Valencia y zonas del litoral de Castellón, más débiles en el resto. A partir del día 12 se produjo un ascenso térmico continuado que culminó en la ola de calor que afectó a gran parte de Europa occidental y que en nuestro territorio se manifestó con más intensidad los días 22 y 23.

Debido a que fue un episodio cálido sin viento de poniente y con brisas, los registros más altos no fueron tan extremos como en otras zonas de la Península u otros episodios históricos. Las máximas en el litoral oscilaron entre 32 y 35 °C durante la ola de calor y próximos a 40 en zonas bajas del interior, pero con intensa sensación de bochorno por la combinación de calor y humedad.

Las temperaturas más altas se registraron el día 2 en Orihuela y Novelda, con 39.4 °C, y el día 23 en Xàtiva, con 39.2, Jalance, con 39.1 y Sumacàrcer, con 39.0. Las temperaturas más bajas se registraron el día 11, con una mínima de 7.5 °C en Vilafranca, 7.6 en Fredes y 7.7 en Castellfort.

Computando los seis primeros meses del año, la primera mitad de 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, la segunda más cálida desde, al menos, 1950, solo por detrás del mismo periodo de 2025. Los tres años más cálidos son los tres últimos, de forma consecutiva 2024, 2026 y 2025, por este orden.






Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas tuvieron un comportamiento similar, con una anomalía de +2.9 °C de las máximas y de +2.3 °C las mínimas.

En este mes la anomalía de temperatura ha sido más alta en el interior de la mitad norte y en comarcas del norte de Alicante. El balance térmico de junio en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.


Observatorio	Temperatura media (junio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía	Observatorio	Temperatura media (junio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Aras de los Olmos	22.4 °C	18.4 °C	+4.0 °C	Segorbe	22.8 °C	20.5 °C	+2.3 °C
Benidorm	26.3 °C	22.6 °C	+3.7 °C	Aeropuerto de Alicante-Elche	25.6 °C	23.4 °C	+2.2 °C
Beneixama	25.9 °C	22.5 °C	+3.4 °C	Embalse d'Alcora	24.0 °C	21.8 °C	+2.2 °C
Islas Columbretes	25.9 °C	22.6 °C	+3.3 °C	Novelda	26.2 °C	24.0 °C	+2.2 °C
Morella	22.2 °C	18.9 °C	+3.3 °C	Rojales	25.5 °C	23.3 °C	+2.2 °C
Villafranca	20.4 °C	17.1 °C	+3.3 °C	Sumacàrcer	26.7 °C	24.5 °C	+2.2 °C
Benimantell	24.0 °C	20.9 °C	+3.1 °C	Benicarló	24.0 °C	21.9 °C	+2.1 °C
Ademuz	23.1 °C	20.1 °C	+3.0 °C	Carrícola	26.1 °C	24.0 °C	+2.1 °C
Castellfort	20.4 °C	17.4 °C	+3.0 °C	Elche/Elx	26.6 °C	24.5 °C	+2.1 °C
Fredes	19.0 °C	16.0 °C	+3.0 °C	Elda	25.3 °C	23.2 °C	+2.1 °C
Alcalá de Xivert	25.1 °C	22.3 °C	+2.8 °C	València	25.2 °C	23.1 °C	+2.1 °C
Pinoso/el Pinós	23.8 °C	21.0 °C	+2.8 °C	Barx	23.7 °C	21.7 °C	+2.0 °C
Montanejos	23.1 °C	20.3 °C	+2.8 °C	Crevillent (los Molinos)	26.9 °C	24.9 °C	+2.0 °C
Villena (la Vereda)	25.0 °C	22.2 °C	+2.8 °C	Polinyà de Xúquer	24.2 °C	22.2 °C	+2.0 °C
Petrer	25.2 °C	22.5 °C	+2.7 °C	Santa Pola	25.0 °C	23.0 °C	+2.0 °C
Tuéjar	23.5 °C	20.8 °C	+2.7 °C	Bicorp	24.6 °C	22.7 °C	+1.9 °C
Torreblanca	24.8 °C	22.2 °C	+2.6 °C	Los Desamparados (Orihuela)	26.1 °C	24.2 °C	+1.9 °C
Aeropuerto de València	25.4 °C	22.8 °C	+2.6 °C	Alcoy/Alcoi	24.5 °C	22.7 °C	+1.8 °C
Villar del Arzobispo	24.0 °C	21.4 °C	+2.6 °C	Ontinyent	24.7 °C	22.9 °C	+1.8 °C
Atzeneta del Maestrat	23.4 °C	20.9 °C	+2.5 °C	San Antonio de Benagéber	24.5 °C	22.7 °C	+1.8 °C
Beniatjar	23.0 °C	20.6 °C	+2.4 °C	Turis	23.9 °C	22.1 °C	+1.8 °C
Bétera	24.6 °C	22.2 °C	+2.4 °C	Utiel	22.3 °C	20.5 °C	+1.8 °C
Castelló de la Plana - Almassora	25.6 °C	23.2 °C	+2.4 °C	Javea/Xàbia	24.4 °C	22.7 °C	+1.7 °C
Chelva	24.0 °C	21.6 °C	+2.4 °C	Oliva (Rabdells)	24.2 °C	22.5 °C	+1.7 °C
Embalse de Schar	25.0 °C	22.6 °C	+2.4 °C	Sant Mateu	22.8 °C	21.1 °C	+1.7 °C
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	23.5 °C	21.1 °C	+2.4 °C	Sagunto/Sagunt	24.5 °C	22.9 °C	+1.6 °C
Hondon de las Nieves	23.3 °C	20.9 °C	+2.4 °C	Xàtiva	26.0 °C	24.4 °C	+1.6 °C
Jalance	24.7 °C	22.3 °C	+2.4 °C	Miramar	25.2 °C	23.7 °C	+1.5 °C
Llíria	24.9 °C	22.5 °C	+2.4 °C	Alginet	25.6 °C	24.2 °C	+1.4 °C
Villena	23.6 °C	21.2 °C	+2.4 °C	Carcaixent	25.0 °C	23.7 °C	+1.3 °C
Alacant/Alicante	25.8 °C	23.5 °C	+2.3 °C	Chiva (la Pailla)	22.3 °C	21.0 °C	+1.3 °C
Elche (Altabix)	26.1 °C	23.8 °C	+2.3 °C	Fontilles (la Vall de Laguar)	23.9 °C	22.8 °C	+1.1 °C
Montserrat	24.9 °C	22.6 °C	+2.3 °C				



La precipitación acumulada ha sido 5.8 l/m², que es un 77 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (25.3 l/m²) y, globalmente, el mes se califica como **muy seco**, el más seco desde 2019 y el tercero más seco del siglo, tras 2009 y 2019.




Por provincias, junio fue especialmente seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 85 %. Es el tercer mes de junio más seco en la provincia, tras 1994 y 2009.






En Alicante, el déficit medio provincial ha sido del 74 % y del 72 % en Valencia.




Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como **muy seco** o **extremadamente seco** en el 48 % del territorio, que abarca grandes zonas del interior y prelitoral de Castellón y norte de Valencia y de la provincia de Alicante (salvo la Marina Alta). El mes fue **seco** en el 37 %. En el otro extremo, a causa de las lluvias y tormentas del día 5, junio fue **húmedo** o **muy húmedo** en parte de la Marina Alta, La Safor y del litoral norte de Castellón. El carácter fue normal en el resto.




Solo el día 5 hubo un temporal que dejó lluvias significativas en el sur de Valencia y norte de Alicante y mala mar, con altura media de olas de más de 3 m y máxima de 5 m.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



Los acumulados más altos se han registrado en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante: La Font d'en Carròs, 81.0 l/m^2 ; Xàbia (Montgó), 72.2; Fontilles (la Vall de Laguar), 44.5; Pego, 35.2 y en una zona reducida del litoral de la Plana Alta: Ribera de Cabanes (IVIA), 72.5. En el otro extremo, en muchas localidades del sur de Alicante la precipitación ha sido nula o inapreciable.



MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de junio es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de junior a menor precipitación mensual acumulada.

Observatorio	Precipitación acumulada (junio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
La Font d'en Carròs	81.0	27.4	+196 %
Xàbia (Montgó)	72.2	21.6	+234 %
Fontilles (la Vall de Laguar)	44.5	27.7	+61 %
Pego	35.2	26.7	+32 %
Orba	32.0	27.5	+16 %
Oliva	29.5	22.3	+32 %
El Verger	29.0	20.5	+41 %
Miramar	26.2	25.9	+1 %
Javea/Xàbia	26.0	20.8	+25 %
Pedreguer	21.8	23.8	-8 %
Oliva (Rabdells)	20.8	23.1	-10 %
Torreblanca	19.8	18.9	+5 %
Parcent	18.6	22.8	-18 %
Benicarló	17.7	19.3	-8 %
La Drova	16.4	30.7	-47 %
Benicàssim	16.1	18.1	-11 %
Villafranca	15.4	65.8	-77 %
Alcalà de Xivert	15.0	19.8	-24 %
Catí	14.0	25.4	-45 %
Catí (l'Avellà)	13.9	31.8	-56 %
Gandia	13.3	27.3	-51 %
Gata de Gorgos	13.1	21.9	-40 %
les Alqueries	12.6	16.5	-24 %
Carrícola	12.0	25.6	-53 %
Beniatjar	11.8	23.4	-50 %
Barx	11.2	33.7	-67 %
Agres	10.9	23.6	-54 %
Xeresa	10.8	25.4	-57 %
Moncofa	10.0	21.0	-52 %
Buñol	9.4	28.6	-67 %
Vinaròs (Viveros Alcanar)	9.4	20.3	-54 %
Benissili	9.1	22.4	-59 %
Jalance	9.0	23.4	-62 %
Yátova	9.0	28.3	-68 %
Alzira (la Casella)	8.4	23.0	-63 %
Montserrat	8.4	27.3	-69 %
Castelló de la Plana - Almassora	8.2	19.0	-57 %
Benimassot	7.9	21.2	-63 %
Confrides (Masets de Nicolau)	7.9	20.6	-62 %
Castellfort	7.4	51.0	-86 %
Utiel	7.4	27.1	-73 %
Chiva (la Pailla)	6.9	23.9	-71 %
Sagunto/Sagunt	6.6	18.7	-65 %
Picassent	6.0	25.2	-76 %
la Villavella	5.6	18.8	-70 %
Moixent (la Foia)	5.6	28.4	-80 %
València	5.6	26.3	-79 %
Aeropuerto de València	5.5	20.8	-74 %
Chelva	5.4	31.8	-83 %



Observatorio	Precipitación acumulada (junio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Alcoi (Font Roja)	5.2	18.5	-72 %
Turís	5.2	22.6	-77 %
Bocairent	5.1	24.4	-79 %
Aras de los Olmos	4.9	39.0	-87 %
Faura	4.9	19.9	-75 %
la Pobla Tornesa	4.8	19.8	-76 %
Sant Mateu	4.8	26.3	-82 %
Almudaina	4.6	20.7	-78 %
Segorbe	4.6	26.4	-83 %
Higueruelas	4.3	30.7	-86 %
Quartell	4.2	20.5	-80 %
Aeropuerto de Castellón	3.8	22.0	-83 %
Zarra	3.8	23.5	-84 %
Torrent	3.6	23.1	-84 %
Massamagrell	3.3	23.7	-86 %
Sagunt (Corinto)	3.3	15.7	-79 %
Bicorp	3.2	17.9	-82 %
Picanya	3.2	24.5	-87 %
Bejís (automática)	3.0	33.3	-91 %
Xixona (Migjorn)	2.9	15.3	-81 %
Bejís	2.8	33.2	-92 %
Ontinyent	2.8	25.4	-89 %
Pantano de Beniarres	2.7	23.6	-89 %
Villar del Arzobispo	2.7	29.5	-91 %
Morella	2.6	51.5	-95 %
Tibi (Maigmó)	2.5	16.0	-84 %
El Toro	2.4	37.6	-94 %
Torrebaja	2.3	37.8	-94 %
Benimantell	2.2	18.4	-88 %
Fredes	2.2	61.9	-96 %
Alcoi (Baradello)	2.0	20.4	-90 %
Gaibiel	2.0	30.1	-93 %
Llíria	2.0	23.2	-91 %
Ayora	1.8	20.2	-91 %
Novelda	1.8	14.0	-87 %
Villena (sur)	1.8	18.9	-90 %
Callosa d'en Sarrià	1.5	14.8	-90 %
Tuéjar	1.5	29.4	-95 %
Alcoy/Alcoi	1.4	19.1	-93 %
El Palmar (València)	1.3	26.9	-95 %
Alzira	1.2	20.1	-94 %
Carcaixent	1.2	17.2	-93 %
Alginet	1.1	26.9	-96 %
Ademuz	1.0	37.9	-97 %
Callosa d'en Sarrià (El Algar)	1.0	14.3	-93 %
Monovar/Monòver	1.0	19.3	-95 %
Polinyà de Xúquer	1.0	21.2	-95 %
Sella	1.0	17.1	-94 %
Villena	1.0	19.6	-95 %



Observatorio	Precipitación acumulada (junio de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Sumacàrcer	0.9	21.5	-96 %
Borriol	0.8	18.2	-96 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	0.8	21.5	-96 %
l'Eliana	0.8	16.6	-95 %
Tancat de Mília (Sollana)	0.8	28.8	-97 %
Xàtiva	0.8	22.1	-96 %
Petrer	0.7	16.5	-96 %
Benidorm	0.6	8.1	-93 %
Embalse de Amadorio	0.6	10.0	-94 %
Fontanars dels Alforins	0.6	22.6	-97 %
San Antonio de Benagéber (Colinas)	0.6	17.3	-97 %
l'Alcora	0.5	25.6	-98 %
Pinoso/el Pinós	0.5	20.0	-98 %
Onda	0.4	28.9	-99 %
Embalse d'Alcora	0.3	25.1	-99 %
La Pobla Llarga	0.3	23.7	-99 %
Montanejos	0.2	38.9	-99 %
Santa Pola	0.2	8.0	-98 %
Villena (la Vereda)	0.2	21.9	-99 %
Bétera	0.1	16.7	-99 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	0.0	8.3	-100 %
Alacant/Alicante	0.0	8.4	-100 %
Alicante (el Moralet)	0.0	12.6	-100 %
Aspe	0.0	14.7	-100 %
Atzeneta del Maestrat	0.0	35.3	-100 %
Benaguasil	0.0	19.1	-100 %
Beneixama	0.0	23.0	-100 %
Biar	0.0	17.6	-100 %
Chinorlet	0.0	19.7	-100 %
Crevillent (el Hondo)	0.0	10.4	-100 %
Crevillent (los Molinos)	0.0	14.6	-100 %
Elche (Altabix)	0.0	11.9	-100 %
Elche (Maitino)	0.0	9.2	-100 %
Elche/Elx	0.0	12.4	-100 %
Elche/Elx (CH Segura)	0.0	10.5	-100 %
Elda	0.0	20.1	-100 %
Embalse de María Cristina	0.0	21.2	-100 %
Embalse de Sichar	0.0	28.9	-100 %
Hondon de las Nieves	0.0	15.3	-100 %
Islas Columbretes	0.0	12.9	-100 %
l'Alfàs del Pi	0.0	12.1	-100 %
Los Desamparados (Orihuela)	0.0	14.4	-100 %
Nules	0.0	18.5	-100 %
Rojales	0.0	12.1	-100 %
San Antonio de Benagéber	0.0	16.2	-100 %
Torrelamata	0.0	8.2	-100 %
Torrevieja	0.0	8.5	-100 %
Torrevieja (IES Torrevigía)	0.0	8.6	-100 %

València a 13 de julio de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología