

AVANCE CLIMATOLÓGICO DE OCTUBRE DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de octubre de 2026 ha sido **muy cálido** y **muy húmedo** en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 18.0 °C, es 1.4 °C superior a la de la climatología de referencia (16.6) y la precipitación acumulada ha sido 115.4 l/m^2, que es casi el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (58.6 l/m^2).



Octubre de 2026 es el decimosegundo más cálido desde 1950. Durante el mes de octubre, las temperaturas han estado en la mayor parte de los días 2-3 °C por encima de lo normal, salvo el periodo del 18 al 24 de octubre que, coincidiendo con el episodio de lluvias torrenciales que afectaron principalmente a la Safor y la Marina Alta, las temperaturas fueron ligeramente frías.



CORREO ELECTRONICO:
jnunezm@aemet.es

© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.

Las temperaturas más altas se registraron el día 1, con 31.8 °C en Benidorm, 31.7 en Crevillent y 31.5 en Petrer. Las más bajas se registraron entre los días 22 y 24, con 1.3 en Ademuz y 1.5 en Vilafranca.

La mayor anomalía mensual se ha registrado en la provincia de Alicante, sobre todo en el litoral sur, donde algunos observatorios han tenido una anomalía ligeramente superior a +2 °C, mientras que en zonas del prelitoral la anomalía fue inferior a +1 °C.

El balance térmico de octubre en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.


Observatorio	Temperatura media (octubre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía	Observatorio	Temperatura media (octubre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Aeropuerto de Alicante-Elche	22.3 ºC	20.2 ºC	+2.1 ºC	Jalance	18.0 ºC	16.7 ºC	+1.3 ºC
Islas Columbretes	22.6 ºC	20.5 ºC	+2.1 ºC	Pinoso/el Pinós	17.6 ºC	16.3 ºC	+1.3 ºC
Beneixama	18.9 ºC	16.9 ºC	+2.0 ºC	Segorbe	17.7 ºC	16.4 ºC	+1.3 ºC
Benidorm	21.4 ºC	19.4 ºC	+2.0 ºC	Villar del Arzobispo	18.2 ºC	16.9 ºC	+1.3 ºC
Polinyà de Xúquer	20.8 ºC	18.8 ºC	+2.0 ºC	Atzeneta del Maestrat	17.7 ºC	16.5 ºC	+1.2 ºC
Santa Pola	21.4 ºC	19.4 ºC	+2.0 ºC	Bétera	19.6 ºC	18.4 ºC	+1.2 ºC
Benimantell	18.8 ºC	17.0 ºC	+1.8 ºC	Chiva (la Pailla)	18.1 ºC	16.9 ºC	+1.2 ºC
Embalse d'Alcora	18.7 ºC	16.9 ºC	+1.8 ºC	Elda	19.2 ºC	18.0 ºC	+1.2 ºC
Hondon de las Nieves	18.7 ºC	16.9 ºC	+1.8 ºC	Fredes	12.9 ºC	11.7 ºC	+1.2 ºC
Montanejos	17.6 ºC	15.8 ºC	+1.8 ºC	Miramar	21.3 ºC	20.1 ºC	+1.2 ºC
Petrer	19.5 ºC	17.7 ºC	+1.8 ºC	Castelló de la Plana - Almassora	20.6 ºC	19.5 ºC	+1.1 ºC
Ademuz	15.8 ºC	14.1 ºC	+1.7 ºC	Montserrat	20.1 ºC	19.0 ºC	+1.1 ºC
Alacant/Alicante	21.7 ºC	20.0 ºC	+1.7 ºC	Novelda	20.9 ºC	19.8 ºC	+1.1 ºC
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	17.3 ºC	15.6 ºC	+1.7 ºC	Ontinyent	19.0 ºC	17.9 ºC	+1.1 ºC
Beniatjar	17.4 ºC	15.8 ºC	+1.6 ºC	Utiel	15.7 ºC	14.6 ºC	+1.1 ºC
Oliva (Rabdells)	20.7 ºC	19.1 ºC	+1.6 ºC	Bicorp	19.2 ºC	18.2 ºC	+1.0 ºC
Villafranca	14.1 ºC	12.5 ºC	+1.6 ºC	Llíria	19.4 ºC	18.4 ºC	+1.0 ºC
Elche (Altabix)	21.5 ºC	20.0 ºC	+1.5 ºC	Turis	19.3 ºC	18.3 ºC	+1.0 ºC
Embalse de Sichar	19.9 ºC	18.4 ºC	+1.5 ºC	Crevillent (los Molinos)	21.9 ºC	21.0 ºC	+0.9 ºC
Rojales	21.5 ºC	20.0 ºC	+1.5 ºC	Sagunto/Sagunt	20.2 ºC	19.3 ºC	+0.9 ºC
València	21.5 ºC	20.0 ºC	+1.5 ºC	Javea/Xàbia	20.2 ºC	19.4 ºC	+0.8 ºC
Villena (sur)	17.7 ºC	16.2 ºC	+1.5 ºC	Morella	14.9 ºC	14.1 ºC	+0.8 ºC
Aeropuerto de València	20.5 ºC	19.1 ºC	+1.4 ºC	Benicarló	19.5 ºC	18.8 ºC	+0.7 ºC
Alcoy/Alcoi	19.1 ºC	17.7 ºC	+1.4 ºC	Castellfort	13.3 ºC	12.6 ºC	+0.7 ºC
Los Desamparados (Orihuela)	21.4 ºC	20.0 ºC	+1.4 ºC	Carcaixent	20.3 ºC	19.7 ºC	+0.6 ºC
Torreblanca	20.5 ºC	19.1 ºC	+1.4 ºC	San Antonio de Benagéber	19.5 ºC	18.9 ºC	+0.6 ºC
Chelva	18.2 ºC	16.9 ºC	+1.3 ºC	Xàtiva	20.2 ºC	19.7 ºC	+0.5 ºC
Elche/Elx	21.7 ºC	20.4 ºC	+1.3 ºC				

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO


Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

La precipitación acumulada ha sido 115.4 l/m^2, que es casi el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (58.6 l/m^2) y, globalmente, el mes se califica como **muy húmedo,** el decimonoveno desde 1950.




En las tres provincias el carácter del mes fue muy húmedo. En Castellón el superávit fue del 77 %, en Valencia la precipitación acumulada fue casi el doble de lo normal en octubre y en Alicante ha sido el mes de octubre más húmedo desde 2008, con un superávit medio provincial del 137 %.




MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*






Ha habido una diferencia significativa entre el carácter pluviométrico del litoral y del interior, sobre todo del interior sur de Valencia y sur del Rincón de Ademuz, donde el carácter fue **seco** (3 % del territorio de la Comunitat Valenciana). En el otro extremo, en el 85 % del territorio el carácter fue **húmedo o muy húmedo**, con casi un 2 % donde el carácter fue **extremadamente húmedo**, que se corresponde con las zonas del sur de la Safor y norte de la Marina Alta afectadas por las lluvias torrenciales provocadas por la dana Adam los días 18 y 19.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*




MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. ***Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.***


Durante el mes se produjeron dos episodios muy significativos: el de los días 1 y 2 y el provocado por la dana Adam, los días 18 y 19. Ambos obligaron a activar el aviso rojo por precipitaciones torrenciales.



El **episodio de los días 1 y 2** se produjo sin una dana ni vaguada ni un chorro de viento en capas bajas; el calor acumulado durante el verano en el Mediterráneo fue el que alimentó las tormentas.

Hubo gran actividad convectiva en el mar. En el mapa de la página siguiente se representan las descargas registradas durante el episodio. En zonas donde las tormentas tocaron tierra la adversidad fue muy alta. Sin una gran penetración hacia el interior, el impacto principal fueron algunas inundaciones en zonas litorales provocadas por las lluvias in situ. El Baix Maestrat, el norte de la Plana Alta y la Ribera, fueron las comarcas más afectadas, con acumulados de 179.0 l/m^2 en Polinyà de Xúquer, 173.1 en Vinaròs, 169.8 en la Casella (Alzira), 167.4 en Torreblanca y 124.9 en Alzira.

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



Descargas procedentes de rayos - 1 y 2 de octubre de 2026
IMPACTOS EN LA SUPERFICIE
Hora UTC

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


El segundo temporal del mes, que se desarrolló los **días 18 y 19**, constituye uno de los grandes episodios históricos de lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana. En este tipo de situaciones suelen concurrir diversos ingredientes meteorológicos. La configuración atmosférica estuvo marcada por la presencia de dos danas: una situada sobre Francia y otra, menos profunda, al suroeste de la península ibérica. Ambas se han señalado con dos flechas rojas en el mapa de la página siguiente.

Fue la dana del suroeste de la Península la que desempeñó un papel determinante en la génesis de las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana, al favorecer los movimientos ascendentes de aire en su flanco nordeste.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO


Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



Temperatura y geopotencial en 500 hPa
18 de octubre de 2026

En capas bajas, un intenso y persistente flujo de viento del norte y nordeste incidió perpendicularmente sobre las sierras litorales del sur de Valencia y norte de Alicante. La combinación de convergencia de viento y humedad, el ascenso orográfico, el encajonamiento en valles y la regeneración convectiva favoreció la formación de precipitaciones extremadamente copiosas.



Viento (flechas) y velocidad (colores) a 925 hPa, unos 850 m.


MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Aunque la fase más adversa del episodio se prolongó durante unas 24 horas, desde la mañana del día 18 hasta la del 19, coincidiendo con la vigencia del aviso rojo (de las 10:00 del día 18 a las 10:00 del día 19), en su desarrollo se distinguieron cuatro fases bien diferenciadas. La primera y la tercera respondieron al patrón de precipitaciones de “tipo cálido”, caracterizado por la ausencia de convección profunda y de rayos, predominio de desarrollos nubosos someros y unas temperaturas relativamente elevadas en los topes de las nubes. Pese a su escaso desarrollo vertical, estas estructuras nubosas dieron lugar a precipitaciones muy eficientes.

La **primera fase** del episodio se desarrolló durante la mañana del día 18 y afectó a zonas de sierra y litoral del sur de Valencia, especialmente al entorno de Barx, Marxuquera, Real de Gandia, Rafelcofer y Oliva. Hacia el mediodía, las precipitaciones torrenciales se extendieron al extremo septentrional de la comarca alicantina de la Marina Alta, al norte de la sierra de Segària, entre Pego y el Verger. Durante esta primera fase no se registró actividad eléctrica en las áreas afectadas por las precipitaciones.



Descargas procedentes de rayos - 18 de octubre de 2026
IMPACTOS EN LA SUPERFICIE
Hora UTC

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Durante la **segunda fase** del episodio, desarrollada entre la tarde y las primeras horas de la noche del día 18, se formó un sistema convectivo de mesoescala (SCM). Este sistema presentó convección profunda sobre el mar y alcanzó la costa en el norte de la Marina Alta, afectando principalmente al entorno de Jávea, donde se registraron precipitaciones de intensidad torrencial, especialmente en las proximidades del cabo de la Nao.





Imagen de satélite IR de las 18 UTC (20 hora oficial) con el sistema convectivo en el mar, frente al litoral sur de Valencia y norte de Alicante, tocando tierra en la Marina Alta. En rojo se han representado los rayos registrados en la hora previa, entre las 17 y las 18 UTC.

La **tercera fase** del episodio se registró durante la madrugada del día 19, con algunos rayos en el centro y norte de la comarca de la Safor (Valencia), pero sin descargas en la zona donde las precipitaciones tuvieron intensidad torrencial de forma persistente, entre Pego y pueblos del sur de la Safor como Miramar, Piles y Oliva, donde los acumulados prácticamente superaron los 100 l/m^2 a la hora durante más de cuatro horas, entre las 2 y las 7 de la madrugada.


© AEMET. **Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.**



Finalmente, a última hora del día 19 y primera hora la madrugada del día 20 un sistema convectivo que se desarrolló frente a la costa de Alicante tocó tierra en algunas localidades del litoral sur, con intensidad muy fuerte o torrencial, provocando inundaciones en zonas de municipios como Pilar de la Horadada o Sant Joan d'Alacant.

En el conjunto del episodio se acumularon más de 500 l/m² en una superficie de aproximadamente 270 km², que abarca localidades de las comarcas de la Marina Alta y la Safor, entre la Vall d'Ebo, l'Atzúbia y Pego, en Alicante, y Oliva, Piles, Miramar, Villalonga, Ròtova y Barx, en Valencia. En la red de AEMET destacaron los acumulados de Pego, con 634.2 l/m²; la Drova (Barx), con 610.6 l/m²; Oliva, 576.4 l/m² y Miramar, 574.4 l/m².

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



Precipitación acumulada (l/m^2) - 18 y 19 de octubre de 2026


Además de las precipitaciones, se registró un importante temporal marítimo, con mar muy gruesa y olas que llegaron a superar los 4.3 m. El fuerte oleaje, junto con una elevación del nivel del mar de hasta 0.5 m que se registró en el mareógrafo del puerto de Gandia, probablemente a causa de la marea ciclónica, dificultó el normal desagüe de ríos, ramblas y barrancos. Esta circunstancia agravó las inundaciones en playas y zonas de marjal del sur de la Safor y el norte de la Marina Alta, donde se sumaron los efectos de las precipitaciones in situ con las dificultades para evacuar el agua acumulada.

Computando los datos de todos los episodios del mes, los acumulados más altos, con registros superiores a 600 l/m^2, se han registrado en la Drova (Barx), con 728.6 l/m^2; En Pego, 705.8; en Oliva 643.2; en Barx, 635.3 y en Miramar 626.4. En el otro extremo, en observatorios del interior sur de Valencia y del interior norte de Alicante como Zarra, Ayora, la Font de la Figuera o Biar, el acumulado fue inferior a 25 l/m^2.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de octubre es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m^2 y están ordenados de octubre a menor precipitación mensual acumulada.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Observatorio	Precipitación acumulada (octubre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
La Drova	728.6	125.6	+480 %
Pego	705.8	113.0	+525 %
Oliva	648.5	91.9	+606 %
Oliva (Rabdells)	643.2	98.0	+556 %
Barx	635.3	133.9	+374 %
Miramar	626.4	104.4	+500 %
La Font d'en Carròs	568.2	122.5	+364 %
Alzira (la Casella)	488.4	100.6	+385 %
Real de Gandia	451.1	115.6	+290 %
Polinyà de Xúquer	442.0	87.9	+403 %
Gandia	358.5	118.7	+202 %
Tavernes de la Valldigna	356.0	109.2	+226 %
Islas Columbretes	351.7	52.6	+569 %
Xàbia (Montgó)	349.3	105.6	+231 %
Xeresa	335.5	102.5	+227 %
Benicarló	321.9	73.4	+339 %
Parcent	320.2	108.2	+196 %
Orba	318.3	114.6	+178 %
Benissili	312.3	101.6	+207 %
l'Orxa	310.4	95.3	+226 %
El Palmar (València)	301.4	80.5	+274 %
Javea/Xàbia	292.8	92.7	+216 %
Vinaròs (Viveros Alcanar)	275.3	62.7	+339 %
Torreblanca	254.6	69.7	+265 %
Cullera	245.9	94.5	+160 %
Alzira	245.0	87.4	+180 %
Tancat de Mília (Sollana)	240.3	75.7	+218 %
Benimassot	235.7	91.2	+158 %
Gata de Gorgos	206.1	99.2	+108 %
Pedreguer	197.6	114.7	+72 %
Beniatjar	197.5	73.5	+169 %
Carcaixent	187.2	80.9	+131 %
Confrides (Masets de Nicolau)	174.8	84.8	+106 %
Alginet	171.2	81.5	+110 %
Agres	166.4	67.7	+146 %
Carrícola	158.0	79.8	+98 %
Otos	157.3	75.6	+108 %
Montserrat	154.4	70.9	+118 %
Almudaina	145.7	87.5	+67 %
Pantano de Beniarres	139.9	79.7	+76 %
Picanya	138.6	65.1	+113 %
Gaianes	138.3	75.2	+84 %
Sumacàrcer	138.0	64.5	+114 %
Benimantell	136.0	81.3	+67 %
Chiva (la Pailla)	135.2	62.5	+116 %

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Observatorio	Precipitación acumulada (octubre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
la Pobla Tornesa	135.2	67.6	+100 %
Bejís (automática)	133.0	61.2	+117 %
València	133.0	63.4	+110 %
La Pobla Llarga	128.8	87.3	+48 %
Quartell	125.8	66.6	+89 %
Sagunt (Corinto)	125.5	63.6	+97 %
Segorbe	124.8	62.0	+101 %
Bejís	124.4	61.5	+102 %
Castelló de la Plana - Almassora	120.4	53.6	+125 %
Xàtiva	119.0	77.6	+53 %
Catí (l'Avellà)	118.8	75.2	+58 %
Paterna	118.6	55.3	+114 %
Bétera	112.2	46.2	+143 %
Benicàssim	110.8	64.7	+71 %
Faura	109.6	66.8	+64 %
Vila-real	107.2	57.7	+86 %
Aeropuerto de València	104.2	56.6	+84 %
Turís	103.8	56.3	+84 %
l'Alfàs del Pi	103.0	51.0	+102 %
San Antonio de Benagéber (Colinas)	102.3	51.0	+100 %
Catí	102.1	72.9	+40 %
Bicorp	95.2	60.6	+57 %
Alacant/Alicante	94.0	33.1	+184 %
Morella	93.0	68.9	+35 %
Embalse de Sichar	88.4	63.0	+40 %
Embalse d'Alcora	86.3	59.0	+46 %
Torrevieja	85.9	27.0	+219 %
Elche (Maitino)	84.7	31.9	+165 %
Atzeneta del Maestrat	84.5	72.1	+17 %
Elche (Altabix)	84.2	30.1	+179 %
Torrevieja (IES Torrevigía)	82.8	26.1	+217 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	81.6	33.1	+147 %
Nules	81.5	57.9	+41 %
Elche/Elx	80.4	29.8	+170 %
Ontinyent	80.0	57.6	+39 %
San Antonio de Benagéber	78.4	49.8	+57 %
Massamagrell	77.6	57.5	+35 %
Universidad de Alicante	77.3	31.5	+146 %
Aeropuerto de Castellón	77.1	74.0	+4 %
Embalse de María Cristina	74.5	52.2	+43 %
Onda	73.9	69.0	+7 %
l'Eliana	73.4	49.8	+47 %
Fredes	73.0	102.2	-29 %
Borriol	71.2	59.0	+21 %
Alcoi (Baradello)	69.9	47.4	+47 %

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*

Observatorio	Precipitación acumulada (octubre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Rojales	69.4	32.4	+114 %
Santa Pola	69.4	30.0	+131 %
Novelda	65.6	27.4	+139 %
Benaguasil	65.4	55.4	+18 %
Torrelamata	64.4	27.0	+139 %
Mogente/Moixent	64.2	61.9	+4 %
l'Alcora	63.8	53.6	+19 %
El Toro	61.4	61.3	+0 %
Llíria	59.2	45.2	+31 %
Chelva	58.2	48.1	+21 %
Villafranca	56.3	69.6	-19 %
Villar del Arzobispo	55.6	50.1	+11 %
Gaibiel	54.2	63.7	-15 %
Monovar/Monòver	54.0	28.8	+88 %
Castellfort	53.7	76.4	-30 %
Tibi (Maigmó)	53.0	39.4	+35 %
Alcoy/Alcoi	52.4	47.0	+11 %
Bocairent	52.2	61.1	-15 %
Chinorlet	51.5	24.7	+109 %
Benidorm	50.3	47.6	+6 %
Alicante (el Moralet)	49.8	33.1	+51 %
Hondon de las Nieves	49.0	24.9	+97 %
Crevillent (los Molinos)	48.0	26.1	+84 %
Montanejos	46.2	59.8	-23 %
Los Desamparados (Orihuela)	45.6	27.6	+66 %
Villena	44.6	28.3	+58 %
Jalance	42.2	48.7	-13 %
Alcoi (Font Roja)	41.3	41.1	+0 %
Petrer	40.2	33.5	+20 %
Utiel	38.6	47.0	-18 %
Aspe	38.5	25.3	+52 %
Torrebaja	37.2	42.9	-13 %
Villena (sur)	36.8	26.8	+37 %
Xixona (Migjorn)	32.1	41.1	-22 %
Aras de los Olmos	31.0	55.1	-44 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	29.9	44.2	-32 %
Pinoso/el Pinós	28.5	25.3	+13 %
Beneixama	27.3	34.7	-21 %
Fontanars dels Alforins	25.2	35.0	-28 %
Ademuz	22.8	44.5	-49 %
Biar	20.8	32.9	-37 %
La Font de la Figuera	16.1	35.6	-55 %
Zarra	10.8	46.3	-77 %
Ayora	9.3	39.8	-77 %

València a 09 de noviembre de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología

© AEMET. *Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.*