


AVANCE CLIMATOLÓGICO DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El mes de septiembre de 2026 ha sido **extremadamente cálido y seco** en la Comunitat Valenciana. Ha sido el mes de septiembre más cálido desde que hay registros y el más seco desde 2020. La temperatura media, 23.2 °C, es 2.5 °C superior a la de la climatología de referencia (20.7) y la precipitación acumulada ha sido 32.2 l/m², que es un 44 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (57.9 l/m²).




De forma consecutiva se han encadenado cuatro meses con carácter extremadamente cálido, los tres últimos, julio, agosto y septiembre, los más cálidos de sus respectivas series y junio el tercero desde 1950.

Comunitat Valenciana					
Mes	2026	Normal	Anomalía	Orden * 1 más cálido * 77 más frío	Carácter
Junio	23.8	21.2	+2.6	3	Extremadamente cálido
Julio	27.5	24.2	+3.3	1	Extremadamente cálido
Agosto	26.6	24.4	+2.2	1	Extremadamente cálido
Septiembre	23.3	20.7	+2.6	1	Extremadamente cálido




Durante el mes de septiembre se ha registrado una ola de calor durante la primera semana del mes y dos picos cálidos, centrados en los días 15 y 25.



Entre los días 2 y 7 se registró una ola de calor en España que también afectó a la Comunitat Valenciana. Durante esos días se superó la temperatura más alta de un mes de septiembre en muchas localidades del interior y prelitoral, en algunas de ellas, como Ademuz, se llegó a superar cuatro días el antiguo récord de septiembre de 2016. El valor máximo en esta localidad fueron los 38.9 °C del día 7. Además de en Ademuz, se registró récord de temperatura máxima en septiembre en Ontinyent (41.9), un observatorio con más de 100 años de datos, en el aeropuerto de València (38.4), con datos desde 1966 y también en otros como Monòver, Chiva, Montserrat, Jalance, Zarra, Utiel o Fredes.

Computando los nueve primeros meses del año, 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, el más cálido desde, al menos, 1950, superando casi en 0.5 °C al segundo periodo equivalente más cálido, registrado en 2024. En esta figura podemos ver que más del 80 % de los días del año la temperatura media ha estado por encima de los valores normales. Durante septiembre, exceptuando los días 11 y 12 y del 16 al 19 de septiembre, que fueron ligeramente fríos, el resto fueron significativamente más cálidos de lo normal.



La ola de calor y los picos cálidos del mes se han registrado en condiciones de estabilidad anticiclónica, viento flojo y brisas débiles, lo que ha hecho que los valores máximos se hayan registrado en el interior, mientras que en el litoral, lo más destacado ha sido la sensación de bochorno tanto de día como de noche durante la primera decena por, la combinación de calor y humedad alta.


La mayor anomalía mensual se ha registrado en el interior de la mitad norte, donde algunos observatorios han tenido una anomalía superior a +3.5 °C, mientras que en zonas del litoral y prelitoral la anomalía fue inferior a +2.0 °C.

El balance térmico de septiembre en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.


Observatorio	Temperatura media (septiembre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalia	Observatorio	Temperatura media (agosto de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalia
Aras de los Olmos	21.9 °C	17.5 °C	+4.4 °C	Bétera	24.3 °C	22.2 °C	+2.1 °C
Morella	21.9 °C	17.9 °C	+4.0 °C	Bicorp	24.4 °C	22.3 °C	+2.1 °C
Castellfort	20.2 °C	16.4 °C	+3.8 °C	Alcoy/Alcoi	23.9 °C	21.9 °C	+2.0 °C
Fredes	19.3 °C	15.6 °C	+3.7 °C	Crevillent (los Molinos)	26.8 °C	24.8 °C	+2.0 °C
Islas Columbretes	26.9 °C	23.7 °C	+3.2 °C	Sant Mateu	22.8 °C	20.8 °C	+2.0 °C
Montanejos	22.9 °C	19.7 °C	+3.2 °C	Castelló de la Plana - Almassora	25.2 °C	23.3 °C	+1.9 °C
Ademuz	21.7 °C	19.0 °C	+2.7 °C	Chiva (la Pailla)	22.9 °C	21.0 °C	+1.9 °C
Tuéjar	22.7 °C	20.0 °C	+2.7 °C	Novelda	25.5 °C	23.6 °C	+1.9 °C
Chelva	23.6 °C	21.0 °C	+2.6 °C	Turis	24.1 °C	22.2 °C	+1.9 °C
Petrer	24.3 °C	21.7 °C	+2.6 °C	València	25.4 °C	23.5 °C	+1.9 °C
Utiel	21.8 °C	19.2 °C	+2.6 °C	Elche (Altabix)	25.6 °C	23.8 °C	+1.8 °C
Atzeneta del Maestrat	22.9 °C	20.4 °C	+2.5 °C	Hondon de las Nieves	22.7 °C	20.9 °C	+1.8 °C
Jalance	24.0 °C	21.5 °C	+2.5 °C	Los Desamparados (Orihuela)	25.9 °C	24.1 °C	+1.8 °C
Villar del Arzobispo	23.3 °C	20.8 °C	+2.5 °C	Oliva (Rabdells)	24.7 °C	22.9 °C	+1.8 °C
Aeropuerto de Alicante-Elche	26.5 °C	24.1 °C	+2.4 °C	San Antonio de Benagéber	24.4 °C	22.6 °C	+1.8 °C
Embalse d'Alcora	23.6 °C	21.2 °C	+2.4 °C	Villena	22.1 °C	20.3 °C	+1.8 °C
Segorbe	22.6 °C	20.2 °C	+2.4 °C	Benicarló	24.1 °C	22.4 °C	+1.7 °C
Torreblanca	25.0 °C	22.6 °C	+2.4 °C	Carcaixent	25.3 °C	23.6 °C	+1.7 °C
Aeropuerto de València	25.2 °C	22.9 °C	+2.3 °C	Fontilles (la Vall de Laguar)	24.2 °C	22.5 °C	+1.7 °C
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	22.5 °C	20.2 °C	+2.3 °C	Miramar	25.6 °C	23.9 °C	+1.7 °C
Lliria	24.7 °C	22.4 °C	+2.3 °C	Ontinyent	24.1 °C	22.4 °C	+1.7 °C
Montserrat	25.0 °C	22.7 °C	+2.3 °C	Oliva	24.9 °C	23.3 °C	+1.6 °C
Polinyà de Xúquer	24.8 °C	22.5 °C	+2.3 °C	Pinoso/el Pinós	23.0 °C	21.4 °C	+1.6 °C
Barx	23.9 °C	21.7 °C	+2.2 °C	Sagunto/Sagunt	24.7 °C	23.1 °C	+1.6 °C
Elche/Elx	26.8 °C	24.6 °C	+2.2 °C	Sumacàrcer	25.9 °C	24.3 °C	+1.6 °C
Embalse de Sichear	24.6 °C	22.4 °C	+2.2 °C	Xàtiva	25.6 °C	24.0 °C	+1.6 °C
Benidorm	25.1 °C	23.0 °C	+2.1 °C	Rojales	25.3 °C	23.8 °C	+1.5 °C




La precipitación acumulada ha sido 32.2 l/m², que es un 44 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (57.9 l/m²) y, globalmente, el mes se califica como **seco**, el más seco desde 2020 y el vigesimotavo desde 1950.




Por provincias, septiembre fue muy seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 54 %. En Alicante y Valencia el carácter fue seco, con un déficit del 58 % y del 31 %, respectivamente.





Aunque la sensación pueda ser que septiembre ha sido un mes húmedo, esta circunstancia solo se dio en el 12 % del territorio, donde se concentra más de un tercio de la población de la Comunitat Valenciana. En estas zonas del norte de Valencia y del litoral norte de Alicante, el mes tuvo carácter **húmedo** o **muy húmedo** debido a las tormentas registradas los días 10, 16 y 28. En el extremo opuesto, en más de dos tercios del territorio el carácter fue **seco** o **muy seco**, una situación que abarcó gran parte de las provincias de Castellón y Alicante, así como el sur de Valencia.



MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología


Las precipitaciones fueron en forma de tormentas, en general de corta duración y muy focalizadas, pero de intensidad muy fuerte o torrencial.

El **día 10** de septiembre hubo precipitaciones de intensidad fuerte en la Safor y la Marina Alta, con acumulados de entre 20 y 30 l/m² en una hora. Localmente la intensidad fue muy fuerte en el entorno de la serra del Migdia, entre Pego, Sagr y Orba.


El **día 16** se formaron tormentas en el interior que se fueron desplazando hacia la costa por la tarde-noche. Las tormentas se intensificaron en el litoral a causa de la entrada de viento húmedo e inestable de levante en un estrato de unos 2 km de espesor. Se produjeron tormentas muy adversas en el área metropolitana de València, con intensidad torrencial y acumulados que llegaron a 90-110 l/m² en dos o tres horas en algunas localidades del área metropolitana.

En el observatorio de València se acumularon 76.7 l/m², con la intensidad más alta a las 21:15 horas. En el aeropuerto se acumularon 71.3; en Montserrat (Casadalt), 101.8 y en Torrent, 101.5. Además de las precipitaciones, las rachas de viento de corta duración que se produjeron durante la tormenta provocaron un gran impacto. La racha máxima en València fue de 83 km/h a las 21:20 horas, 81 km/h en el Tancat de Mília, en el sur de l'Albufera y 72 km/h en el aeropuerto de València.


El **día 28** una tormenta de movimiento muy lento estuvo muy focalizada en Requena y aldeas. En Requena se acumularon 55.4 l/m² prácticamente en una hora, entre las 19 y las 20 h.



Computando los datos de todas las tormentas del mes, los acumulados más altos se han registrado en el observatorio del Montgó de Xàbia, con 151.5 l/m²; 132.0 en Jávea/Xàbia; 126.2 en l'Elia; 124.6 en Turis; 116.4 en Montserrat (Casadalt) y 114.5 en Paterna (Mas del Rosari). En el otro extremo, en observatorios de Alicante como Santa Pola, Torrelamata, Villena, l'Alfàs del Pi, Beneixama, Benidorm o Rojales, el acumulado fue inferior a 5 l/m².



**Precipitación acumulada
SEPTIEMBRE de 2026
(l/m²)**



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de septiembre es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de septiembre a menor precipitación mensual acumulada.



Observatorio	Precipitación acumulada (septiembre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Xàbia (Montgó)	151.5	83.0	+83 %
Javea/Xàbia	132.0	75.5	+75 %
l'Elia	126.2	54.4	+132 %
Turís	124.6	55.8	+123 %
Montserrat	116.4	68.3	+70 %
Paterna	114.5	60.2	+90 %
Massamagrell	113.4	60.6	+87 %
Pedreguer	112.9	86.4	+31 %
San Antonio de Benagéber	110.8	54.2	+104 %
El Verger	108.0	99.5	+9 %
Aeropuerto de València	107.8	61.3	+76 %
Orba	102.9	92.8	+11 %
Torrent	102.8	62.3	+65 %
Gata de Gorgos	96.5	74.6	+29 %
San Antonio de Benagéber (Colinas)	93.7	56.0	+67 %
Alginet	92.9	76.5	+21 %
València	85.8	72.2	+19 %
Requena	84.0	42.0	+100 %
Picanya	82.7	73.4	+13 %
Aras de los Olmos	78.7	46.0	+71 %
Fontilles (la Vall de Laguar)	75.2	90.7	-17 %
Pego	73.6	91.9	-20 %
Llíria	72.0	46.7	+54 %
Oliva (Rabdells)	71.1	92.2	-23 %
Higueruelas	66.6	56.5	+18 %
Benaguasil	64.9	55.0	+18 %
Tancat de Mília (Sollana)	59.2	82.8	-29 %
Picassent	57.8	83.7	-31 %
Bétera	54.3	55.4	-2 %
Chelva	52.8	45.8	+15 %
El Toro	50.4	61.6	-18 %
Bejís (automática)	48.8	61.0	-20 %
Bejís	47.8	61.2	-22 %
Embalse d'Alcora	46.1	55.3	-17 %
El Palmar (València)	46.0	86.6	-47 %
Almenara	43.8	55.1	-21 %
Buñol	42.4	50.6	-16 %
Chiva (la Pailla)	42.2	56.1	-25 %
Xeresa	42.0	111.9	-62 %
Villar del Arzobispo	41.9	45.0	-7 %
Montanejos	41.2	56.1	-27 %
Miramar	41.0	93.8	-56 %
Beniatjar	39.7	83.1	-52 %
Yátova	39.5	54.0	-27 %
Agres	39.4	76.4	-48 %
Ademuz	38.8	36.7	+6 %
Benissili	38.7	81.6	-53 %
Gaibiel	38.0	57.5	-34 %
Faura	37.6	64.9	-42 %



Observatorio	Precipitación acumulada (septiembre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Tuéjar	37.2	41.6	-11 %
Nules	36.4	57.3	-36 %
Almenara (el Poalet)	35.8	61.3	-42 %
Fredes	35.4	82.5	-57 %
Sagunto/Sagunt	35.0	66.3	-47 %
Pinoso/el Pinós	34.5	38.8	-11 %
Borriol	34.3	59.4	-42 %
Tibi (Maigmó)	34.0	50.1	-32 %
Benicàssim	33.6	63.6	-47 %
Segorbe	33.4	51.9	-36 %
Torrebaja	33.3	36.4	-9 %
Confrides (Masets de Nicolau)	33.1	69.5	-52 %
Mogente/Moixent	33.0	86.8	-62 %
la Pobla Tornesa	32.6	62.1	-47 %
Alzira	32.5	82.1	-60 %
La Pobla Llarga	31.8	82.7	-62 %
Quartell	31.8	64.8	-51 %
Utiel	31.6	47.1	-33 %
Villafranca	31.6	72.6	-56 %
Almudaina	31.5	74.4	-58 %
Atzeneta del Maestrat	31.0	76.7	-60 %
Benimassot	30.9	72.6	-57 %
Torrevieja (IES Torrevigía)	30.6	46.0	-34 %
Jalance	30.4	47.5	-36 %
Parcent	30.4	87.1	-65 %
l'Alcora	29.9	57.6	-48 %
Aeropuerto de Castellón	28.7	63.2	-55 %
Barx	27.6	114.5	-76 %
Gandia	27.5	100.7	-73 %
Gaïanes	27.3	79.2	-66 %
Morella	26.6	58.7	-55 %
Castelló de la Plana - Almassora	26.4	61.1	-57 %
Embalse de María Cristina	25.7	57.5	-55 %
Embalse de Sichar	25.2	59.8	-58 %
La Drova	25.2	111.3	-77 %
les Alqueries	25.2	58.6	-57 %
Zarra	25.1	48.2	-48 %
Ontinyent	24.8	76.8	-68 %
Universidad de Alicante	24.1	46.2	-48 %
Carcaixent	24.0	84.5	-72 %
Xixona (Migjorn)	24.0	46.7	-49 %
Sant Mateu	23.8	70.0	-66 %
Albatera	23.4	44.0	-47 %
Los Desamparados (Orihuela)	23.4	41.3	-43 %
Onda	23.2	67.1	-65 %
Real de Gandia	22.0	94.8	-77 %
Polinyà de Xúquer	21.5	97.6	-78 %
Catí	20.7	61.9	-67 %
Catí (l'Avellà)	20.6	62.5	-67 %

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología



Observatorio	Precipitación acumulada (septiembre de 2026)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Xàtiva	20.2	79.0	-74 %
Sumacàrcer	19.7	69.4	-72 %
Petrer	19.6	39.3	-50 %
Torrevieja	19.6	46.8	-58 %
Alcoi (Font Roja)	18.6	41.9	-56 %
Torreblanca	18.6	56.1	-67 %
Alicante (el Moralet)	18.4	45.1	-59 %
Bocairent	18.3	69.1	-74 %
Pantano de Beniarres	17.3	75.9	-77 %
Ayora	16.5	40.1	-59 %
Alcoy/Alcoi	16.4	43.6	-62 %
Benimantell	15.2	68.9	-78 %
Alcoi (Baradello)	14.7	48.5	-70 %
Alacant/Alicante	14.6	49.0	-70 %
Castellfort	14.5	55.4	-74 %
Alzira (la Casella)	14.4	101.3	-86 %
Aspe	13.5	43.5	-69 %
Chinorlet	12.9	38.5	-66 %
Biar	12.8	43.6	-71 %
Villena (sur)	12.4	40.3	-69 %
Bicorp	12.2	66.0	-82 %
Elda	11.7	39.4	-70 %
l'Orxa	11.3	83.8	-87 %
La Font de la Figuera	11.2	51.9	-78 %
Benicarló	10.8	62.3	-83 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	10.0	64.1	-84 %
Hondon de las Nieves	10.0	40.3	-75 %
Embalse de Amadorio	9.5	38.0	-75 %
Elche/Elx	8.4	37.9	-78 %
Novelda	8.2	43.5	-81 %
Vinaròs (Viveros Alcanar)	8.2	62.7	-87 %
Elche (Maitino)	8.0	44.7	-82 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	7.5	46.1	-84 %
Fontanars dels Alforins	7.5	57.8	-87 %
Elche (Altabix)	7.2	39.6	-82 %
Monovar/Monòver	6.9	41.1	-83 %
Crevillent (los Molinos)	6.0	44.1	-86 %
Sella	5.8	49.1	-88 %
Crevillent (el Hondo)	5.5	45.4	-88 %
Islas Columbretes	5.3	73.8	-93 %
Benidorm	4.6	43.9	-90 %
Villena (la Vereda)	3.8	41.6	-91 %
Rojales	3.4	53.2	-94 %
Beneixama	3.2	50.9	-94 %
l'Alfàs del Pi	3.1	50.5	-94 %
Villena	2.4	42.3	-94 %
Torrelamata	1.6	45.5	-96 %
Santa Pola	0.0	50.3	-100 %

València a 13 de octubre de 2026

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología