



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Mes de julio de 2023 en Extremadura

En general, el mes de julio de 2023 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy seco en cuanto a las precipitaciones, y cálido respecto a las temperaturas medias.

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido 0.3 mm, valor que representa un 14.3% de su valor de referencia, 2.1 mm y que permite caracterizar este mes de julio como muy seco.

Del mismo modo, el año civil, de enero a julio, puede caracterizarse en cuanto a precipitación acumulada como muy seco. En promedio, para toda la Región, se llevan registrados 164.1 mm, un 56.3% de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 291.7 mm.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta julio puede caracterizarse como normal. En promedio, se han registrado en la Región 533.4 mm, un 99.7% de su valor de referencia en este mes, 535.2 mm.

En relación a las temperaturas, las situaciones más destacables corresponden a las olas de calor que afectaron a la Península en los periodos 10 a 12 de julio y 17 a 19 de julio, que en Extremadura se vieron suavizadas debido a la influencia de masas de aire frío atlánticas. No obstante, en su momento álgido las temperaturas superaron los 40 °C en distintos puntos de la Comunidad, destacando los 42.6 °C de Zafra (10 de julio) o los 42.5 °C de Herrera del Duque (17 de julio).

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter cálido. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 26.7 °C, valor 0.5 °C superior al valor de referencia de julio, 26.2 °C.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de julio un carácter cálido, situándose su media para toda Extremadura en 35.2 °C, valor 0.7 °C superior al valor de referencia del mes, 34.5 °C.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter normal. Su media para toda la Región durante este mes ha sido 18.2 °C, valor 0.2 °C superior al valor de referencia del mes julio, 18.0 °C.



AEMet

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	0,0	0 %	seco
GUADALUPE	0,2	9 %	seco
NAVALMORAL DE LA MATA	0,0	0 %	seco
PLASENCIA	0,0	0 %	muy seco
VALENCIA DE ALCANTARA	0,0	0 %	seco
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	0,0	0 %	seco
DON BENITO	0,0	0 %	seco
FREGENAL DE LA SIERRA	0,0	0 %	normal
MERIDA	0,0	0 %	seco
ZAFRA	0,0	0 %	normal

PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	571,3	116 %	húmedo
GUADALUPE	812,6	92 %	normal
NAVALMORAL DE LA MATA	564,2	97 %	normal
PLASENCIA	664,4	122 %	húmedo
VALENCIA DE ALCANTARA	519,8	110 %	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	412,6	104 %	normal
DON BENITO	325,6	91 %	seco
FREGENAL DE LA SIERRA	448,8	78 %	seco
MERIDA	430,4	119 %	húmedo
ZAFRA	368,2	92 %	seco

Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la mediana del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1991-2020. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

TEMPERATURAS:

Estación	Temperatura Media Mensual (°C)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	27,1	0,7	cálido
GUADALUPE	26,4	0,9	muy cálido
NAVALMORAL DE LA MATA	27,2	0,5	cálido
PLASENCIA	28,0	0,4	cálido
VALENCIA DE ALCANTARA	25,3	0,4	cálido
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	26,9	0,2	normal
DON BENITO	27,8	1,1	muy cálido
FREGENAL DE LA SIERRA	24,3	1,2	muy cálido
MERIDA	26,7	0,7	cálido
ZAFRA	26,9	1,2	muy cálido


Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la media del periodo de referencia, expresada en °C.

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1991-2020. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.




AEMet

Precipitación Mensual
Julio de 2023




Media en Extremadura: 0,3 mm.

Porcentaje sobre Precipitación Mensual
Julio de 2023




Valor de referencia: 2,1 mm.
Porcentaje sobre referencia: 14,3 %.

Temperatura Media Mensual
Julio de 2023



Media en Extremadura: 26,7 °C.

Anomalía Temperatura Mensual Media
Julio de 2023



Valor de referencia: 26,2 °C.
Diferencia con la referencia: 0,5 °C.

Notas

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
2. Fecha de obtención de los datos: 3 de agosto de 2023.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.