

AVANCE CLIMATOLÓGICO ABREVIADO

EXTREMADURA

Julio 2026

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

El mes de julio se ha caracterizado en Extremadura por la recurrencia de un patrón de bloqueo que ha favorecido la intrusión de masas de aire cálido y seco.

La persistencia de esta situación, combinada con la alta insolación propia de estas fechas, ha dado lugar a registros de temperaturas significativamente elevadas durante la mayor parte del mes, con la salvedad de los breves alivios térmicos favorecidos por el paso de distintas vaguadas.

En general el mes de julio de 2026 se puede caracterizar en Extremadura como **extremadamente seco** en cuanto a las precipitaciones y **muy cálido** respecto a las temperaturas medias.

Temperaturas	Media	Referencia	Anomalía	Carácter
Mínima	19.0 °C	18.0 °C	+ 1.0 °C	muy cálido
Media	27.6 °C	26.3 °C	+ 1.3 °C	muy cálido
Máxima	36.3 °C	34.5 °C	+ 1.8 °C	muy cálido

Precipitaciones	Media	Referencia	Porcentaje	Carácter
Acumulada mensual	0.0 mm	2.1 mm	0 %	extrem. seco
Acumulada año civil	418.1 mm	291.7 mm	143 %	muy húmedo
Acumulada año hidrológico	662.0 mm	535.2 mm	124 %	húmedo

En términos globales, la temperatura media en la comunidad durante el mes de julio ha tenido un carácter muy cálido. Su promedio este mes, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido 27.6 °C, valor +1.3 °C superior al valor de referencia de julio, 26.3 °C.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de julio un carácter muy cálido, con una media para toda Extremadura de 36.3 °C, valor +1.8 °C superior al valor de referencia de julio, 34.5 °C.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter muy cálido. Su media para toda la comunidad durante este mes ha sido 19.0 °C, valor +1.0 °C superior al valor de referencia de julio, 18.0 °C.

Globalmente, la precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 0.0 mm, valor que representa el 0 % de su valor de referencia, 2.1 mm, y que permite caracterizar este mes de julio como extremadamente seco.

Del mismo modo, la precipitación acumulada en el año civil, de enero hasta julio, puede caracterizarse en cuanto a la precipitación acumulada como muy húmedo. En promedio, en Extremadura, se han recogido 418.1 mm, un 143 % de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 291.7 mm.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre de 2025 hasta julio de 2026, puede caracterizarse como húmedo. En promedio, se han registrado en la comunidad 662.0 mm, un 124 % de su valor de referencia en este mes, 535.2 mm.

PRECIPITACIONES MENSUALES

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter
Cáceres	0.0 mm	0 %	seco
Guadalupe	0.0 mm	0 %	seco
Navalmoral de la Mata	0.0 mm	0 %	seco
Plasencia	0.0 mm	0 %	muy seco
Valencia de Alcántara	0.0 mm	0 %	seco
Badajoz / Talavera la Real	0.0 mm	0 %	seco
Don Benito	0.0 mm	0 %	seco
Fregenal de la Sierra	0.0 mm	0 %	normal
Mérida	0.0 mm	0 %	seco
Zafra	0.0 mm	0 %	normal

PRECIPITACIONES HIDROLÓGICAS

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter
Cáceres	628.0 mm	128 %	húmedo
Guadalupe	1178.2 mm	133 %	muy húmedo
Navalmoral de la Mata	872.8 mm	149 %	muy húmedo
Plasencia	811.0 mm	149 %	muy húmedo
Valencia de Alcántara	630.0 mm	133 %	muy húmedo
Badajoz / Talavera la Real	558.4 mm	141 %	muy húmedo
Don Benito	415.7 mm	117 %	normal
Fregenal de la Sierra	849.1 mm	147 %	muy húmedo
Mérida	514.4 mm	142 %	muy húmedo
Zafra	583.2 mm	146 %	muy húmedo

La caracterización pluviométrica del mes como *muy húmedo*, *húmedo*, *normal*, *seco* o *muy seco* se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1991-2020.

Se califica como *extremadamente húmedo* o *extremadamente seco* cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

Se incluye en la tabla el porcentaje que ha llovido respecto de su referencia para este mes.

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES


Estación	Temperatura	Anomalía	Carácter
Cáceres	28.2 °C	+ 1.7 °C	muy cálido
Guadalupe	27.5 °C	+ 2.0 °C	muy cálido
Navalmoral de la Mata	28.3 °C	+ 1.6 °C	muy cálido
Plasencia	27.5 °C	0.0 °C	normal
Valencia de Alcántara	26.0 °C	+ 1.1 °C	muy cálido
Badajoz / Talavera la Real	27.9 °C	+ 1.3 °C	muy cálido
Don Benito	28.8 °C	+ 2.1 °C	muy cálido
Fregenal de la Sierra	24.9 °C	+ 1.8 °C	muy cálido
Mérida	28.1 °C	+ 2.2 °C	muy cálido
Zafra	27.5 °C	+ 1.9 °C	muy cálido

La caracterización termométrica del mes como *muy cálido*, *cálido*, *normal*, *frío* o *muy frío* se establece según los quintiles de las temperaturas del periodo de referencia 1991-2020.


Se califica como *extremadamente cálido* o *extremadamente frío* cuando la temperatura mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

Se incluye en la tabla la anomalía de temperatura respecto de su referencia para este mes.

Temperatura media




Anomalía de temperatura media




La temperatura media en Extremadura ha sido de **27.6 °C**, valor +1.3 °C superior a su referencia, que es 26.3 °C para este mes.

Precipitación acumulada mensual



Porcentaje de precipitación acumulada mensual



La precipitación acumulada mensual media en Extremadura ha sido de **0.0 mm**, valor que representa un 0 % de su referencia, que es 2.1 mm para este mes.